



**Vmaxx<sup>®</sup>**

Das Zubehör



CR00969 EU-Personenschutzbügel  
Edelstahl poliert, 60 mm, nicht in  
Verbindung mit Fronteinparksystem



AN01746 EU-Querrohr  
Edelstahl poliert. 42 mm,  
EU-Gutachten nur gültig in  
Verbindung mit AN01750  
(EU-Personenschutzbügel)



VM02050 Zierleiste für Lufteinlass  
in Frontstoßstange, verchromt

VM02050 Zierleiste für Lufteinlass  
in Frontstoßstange, verchromt

AN02004 Spoilerschutzrohr  
Edelstahl poliert, 60 mm,  
inkl. TÜV-Gutachten



AN01750 EU-Personenschutzbügel  
Edelstahl poliert, 60 mm,  
mit EG-Typengenehmigung

VM02051 Einsätze für Nebelscheinwerfer  
verchromt, Satz, 2 Stück, für Montage  
in Frontstoßstange

VM02049 Kühlergrillstreben  
verchromt, 4-teilig, für den Luft-  
einlass unterhalb der Motorhaube,  
HINWEIS: Nicht in Verbindung mit  
Originalstreben des VOLKSWAGEN T5  
verwendbar



CR01910 Schürzenschutz  
Edelstahl verchromt, 60 mm, mit  
eingebauten LED-Tagfahrleuchten,  
inklusive TÜV-Gutachten

CR02019 Stoßstangengrill  
für Frontstoßstange, Edelstahl  
verchromt, unten



AN01750 EU-Personenschutzbügel  
Edelstahl poliert, 60 mm,  
mit EG-Typengenehmigung

VM02051 Einsätze für Nebelscheinwerfer  
verchromt, Satz, 2 Stück, für Montage  
in Frontstoßstange

VM02049 Kühlergrillstreben  
verchromt, 4-teilig, für den Luft-  
einlass unterhalb der Motorhaube,  
HINWEIS: Nicht in Verbindung mit  
Originalstreben des VOLKSWAGEN T5  
verwendbar

AN02006 Lüftungsgitter  
Edelstahl 13 mm



CR02140 Frontspoiler  
PU-RIM unlackiert, in Wagenfarbe  
lackierbar

AN02018 Unterfahrschutz  
Platte, Stahl, schwarz verzinkt und  
beschichtet. Ohne Abb.



VM02106/br LED-Tagfahrleuchten  
Ausführung mit schwarzem Reflektor.  
LED-Tagfahrleuchten

Slim-Line, fünf Dioden pro Seite, mit Blenden, lackierfähig, inkl. Montage material und Montageanleitung.  
Satz bestehend aus zwei Stück. Einfache Montage, auch in Verbindung mit Scheinwerfer-Reinigungsanlage.



VM02106/cr LED-Tagfahrleuchten  
Ausführung mit Chrom-Reflektor.



AN01998 Heckschutzrohr  
Edelstahl poliert, auch in Verbindung  
mit Parksensoren verwendbar,  
60 mm, nicht in Verbindung mit AHK,  
inklusive TÜV-Gutachten



PE02147 Trittbretter  
Alu anodisiert,  
inkl. ABS-Endkappen



Seitenschwellerrohre  
mit zwei Trittflächen, Edelstahl/Chrom,  
60 mm, 2 Stück, inklusive TÜV-Gutachten

CR00971 für VW T5 Multivan mit kurzem Radstand  
CR00971/T mit 3 Trittflächen für Transporter mit einer Schiebetür  
CR01109 für VW T5 Multivan mit langem Radstand  
CR01109/T mit 3 Trittflächen für Transporter mit einer Schiebetür



VT00983 Heckleuchtenset Magic Modul  
Modul ohne Seitenmarkierungs-  
leuchten (VT90071ET bitte separat  
bestellen), lackierfähig

VT90071ET Seitenmarkierungsleuchten  
LED silber



AN01747 Heckeckenschutz  
Edelstahl, 51 mm, Satz,  
inklusive TÜV-Gutachten



AN01751 Seitenschwellerrohre  
3000 mm, Edelstahl poliert, 2 Stück, für Multivan in SWB\*. Für LWB\* in 3400 mm auf Anfrage.  
\*SWB: kurzer Radstand, \*LWB: langer Radstand, inklusive TÜV-Gutachten



CR00972 Endschalldämpfer  
Edelstahl, mit ABE.  
HINWEIS: Bei Bestellung bitte genaue  
Typenbezeichnung bekannt geben.



CR00975 Chromleiste  
für die Heckklappe, Edelstahl poliert

CR01060 Ladekantenschutz  
hinten, transparent, selbstklebend



VMLK005 Stoßstangenabdeckung  
Ladekantenschutz aus Hochglanz-Edelstahl 3-D, mit eingearbeiteter Sickenprägung, selbstklebend



VMLK011 Stoßstangenabdeckung  
Ladekantenschutz aus eloxiertem Alublech geprägt mit eingearbeiteter Sickenprägung, matt gebürstet, hinten



VM01741ES Stoßstangenabdeckung  
Edelstahl-Look matt gebürstet, mit eingearbeiteter Sickenprägung, hinten, Abb. ähnlich

VMRBP6221 Ladekantenschutz \*  
silber, für Fahrzeuge mit lackierten Stoßstangen

VMRBP221 Ladekantenschutz \*  
schwarz, für Fahrzeuge mit lackierten Stoßstangen, Abb. ähnlich

VMRBP281 Ladekantenschutz \*  
schwarz, für Fahrzeuge mit schwarzen Polypropylen-Stoßstangen, Abb. ähnlich

**\* Ladekantenschutz**

ABS-Kunststoff, CNC gefräst für eine perfekte Passform, Befestigung mit doppelseitigem Klebeband von 3M oder - soweit möglich - auf Originalbefestigungspunkten mit Originalschrauben. Schnelle und einfache Montage, leicht verständliche Montageanleitung im Telegrammstil, für Multivan, Caravelle und Transporter



VM01074 Heckklappengriff-Blende  
verchromt



VM01737 Fenster-Schachtleisten  
Edelstahl poliert, Satz bestehend aus 6 Leisten für vorn und hinten

VM01731 Türgriffblenden  
Edelstahl poliert, 8-teilig.  
HINWEIS: für 4-Türer



CR01059 Heckspoiler für Heckklappe  
PUR-RIM, lackierfähig,  
inkl. TÜV-Gutachten



VM02166 Türgriffblenden  
Edelstahl hochglanzpoliert,  
Satz 4-teilig



VM02166 Türgriffblenden  
Edelstahl hochglanzpoliert,  
Satz 4-teilig



VM02048 Spiegelcover  
verchromt, Satz, 2-teilig

PE02167 Spiegelcover  
Edelstahl hochglanzpoliert, Satz,  
2-teilig



CW01768/AM Leichtmetallfelge Design XA  
8,5 x 19", ET 45 mm, LK 5/120 mm, Mittenloch 65,1 mm, mistral-anthrazit-poliert matt

CW01769/AM Leichtmetallfelge Design XA  
9 x 20", ET 50 mm, LK 5/120 mm, Mittenloch 65,1 mm, mistral-anthrazit-poliert matt

CW01768/GP Leichtmetallfelge Design XA  
8,5 x 19", ET 45 mm, LK 5/120 mm, Mittenloch 65,1 mm, graphit-poliert, Abb. ähnlich

CW01769/GP Leichtmetallfelge Design XA  
9 x 20", ET 50 mm, LK 5/120 mm, Mittenloch 65,1 mm, graphit-poliert, Abb. ähnlich



CW00986 Leichtmetallfelge Design CWB  
8 x 18", ET 43 mm, LK 5/120 mm



VM01745 Einstiegleistensatz  
Edelstahl, vorn und hinten, hinten mit geprägtem Schriftzug EDITION



EB00993 Fahrwerk-Tieferlegung  
30 mm, Ausführung 2,0 l und 2,0 l TDI,  
inklusive TÜV-Gutachten

EB00995 Fahrwerk-Tieferlegung  
30 mm, Ausführung 3,2 l und 2,5 l TDI,  
inklusive TÜV-Gutachten



VM01251 Reifenreparatur-Kit  
inkl. Kompressor und Dichtmittel



CW01770 Leichtmetallfelge Design TS  
8,5 x 19", ET 45 mm, LK 5/120 mm,  
Mittenloch 65,1 mm, dekorsilber,  
ohne Reifen, Abb. ähnlich



EB01108 Spurverbreiterung  
50 mm pro Achse, inkl. TÜV-Gutachten,  
inkl. Montagematerial



A022601 Heckfahrradträger Strada DL 3 \*  
für drei Fahrräder

A022600 Heckfahrradträger Strada DL 2 \*  
für zwei Fahrräder, Abb. ähnlich



A022605 Heckfahrradträger Strada Sport 3 \*  
für drei Fahrräder



A022604 Heckfahrradträger Strada Sport 2 \*  
für zwei Fahrräder



A022610 Anbausatz  
für 3. Fahrrad, für Heckfahrradträger  
Strada DL 2 und Sport 2



A022611 Anbausatz  
für 4. Fahrrad, für Heckfahrradträger  
Strada DL 3

A022624 Anbausatz  
für 4. Fahrrad, für Heckfahrradträger Strada Sport 3, Abb. ähnlich

\* Heckfahrradträger Strada  
für Montage auf Anhängerkupplung.  
Beleuchtungsanlage integriert, 60 kg Zuladung,  
für Rahmendurchmesser von 25 - 80 mm,  
EU-Betriebs-Erlaubnis, 3 Jahre Hersteller-Garantie

**Anhängerkupplung**

Anhängelast 2.800 kg, Stützlast 120 kg, D-Wert  
14 kN, kein Ausschnitt im sichtbaren Bereich der  
Stoßstange erforderlich, inkl. Montagematerial,  
Symbolbild

3891FA AHK mit abnehmbarem Kugelkopf  
demontierbar über Drehgriff,  
abschließbar

3890FB AHK starr



8004 Elektrosatz  
13-polig, 12 Volt, mit fahrzeugspezifischem Stecker, Nebelschlussleuchten- (NSL-)  
Abschaltung, CAN-Datenbus-System, ausführliche Montageanleitung, ohne Abb.

VM01541 Rückfahr-Einparkhilfe  
mit 4 Sensoren à 18 mm,  
LED-Balkenanzeige

VM01542 Front-Einparkhilfe  
mit 4 Sensoren à 18 mm,  
LED-Balkenanzeige,  
mit zusätzlichem Ausschalter



IP00645 Rückfahrwarnsystem  
Einparkhilfe mit 4 funkgesteuerten  
Sensoren und Multifunktionsdisplay, \*

IP00645/F Front-Einparksystem  
Einparkhilfe mit 4 funkgesteuerten  
Sensoren und Multifunktionsdisplay, \*

IP00645/FH Einparksystem Front und Heck  
Einparkhilfe mit 8 funkgesteuerten  
Sensoren und Multifunktionsdisplay \*



Einparksystem  
mit 4 Sensoren und zusätzlichem Ein-/Ausschalter,  
akustischer Signal und LED-Anzeige, Sensorgröße  
19 x 18 mm, automatische Selbstdiagnose,  
lackierfähige Sensoren, inkl. Spezialbohrer  
BI01270/1 Front-Einparksystem  
inkl. zusätzlichem Ein-/Ausschalter  
BI00821/2 Rückfahrwarner

\* Individuelle Programmierung bequem vom Fahrersitz aus. Kabelverlegung ins Innere des Fahrzeuges ist nicht notwendig. Sehr einfache Montage, Abb. ähnlich



PE01808 Stoßstangenleisten  
Ausführung rund-spitz, \*

PE01807 Stoßstangenleisten  
Ausführung rund-rund, ohne Abb.\*



PE01809 Stoßstangenleisten  
Ausführung spitz-spitz, \*

\* Kunststoff PUR, für vorn und hinten, Befestigung erfolgt durch Kleben, Abmessungen L/B/H in mm: 480/40/8. Lieferumfang: 4 Stück mit doppelseitigem Klebeband, Kleber K1 und Montageanleitung



Edelstahl-Kennzeichenhalter

E-DB14 leicht gebogen (12 mm gemessen in der Mitte) \*

E-DG13 gerade \*, Abb. ähnlich  
\* EU-Norm, Edelstahl poliert, mit komplettem Edelstahl-Rückenteil, 52 cm, einzeilig, Aussenabmessung L/H/T: 525/124/9 mm

Edelstahl-Kennzeichenhalter Security

E-DB14SE leicht gebogen (12 mm gemessen in der Mitte) \*\*

E-DG13SE gerade \*\*, Abb. ähnlich

\*\* Security-Ausführung: Mit einem Sicherheitsverschluss am Kennzeichenhalter, nur mit mitgeliefertem Spezialwerkzeug zu öffnen



A045148 Fixpunkt-Dachgrundträger  
Tragrohr mit Aluminiumprofil, große Ladebreite, codierter Zahnring für werkzeuglose Montage und gleichzeitiger Sicherung vor Diebstahl. Nur für Fahrzeuge ohne Dachreling



A044148 Fixpunkt-Dachgrundträger  
Vierkantprofil, große Ladebreite, codierter Zahnring für werkzeuglose Montage und gleichzeitiger Sicherung vor Diebstahl. Nur für Fahrzeuge ohne Dachreling



Skiträger  
diverse Modelle unter [www.vmaxx.de](http://www.vmaxx.de)



VT00150 Kleiderbügel  
universal, Edelstahl verchromt



VM01728 Handbremsgriff  
Aluminium matt, Abb. ähnlich



Dachboxen  
diverse Modelle mit bis zu 550 l Fassungsvermögen auf Anfrage



WA01203 Kühlbox  
7 l Bruttoinhalt, auch bis zu 65°C beheizbar

Weiteres Zubehör unter [www.vmaxx.de](http://www.vmaxx.de)

Dieser Prospekt ist eine Information der Vmaxx GmbH & Co. KG, D-40721 Hilden. Marken, Handelsnamen, Produktnamen und Logos Dritter, die in diesem Prospekt gezeigt werden, sind möglicherweise Marken oder eingetragene Marken der jeweiligen Rechtsinhaber. Alle Abbildungen und Beschreibungen sind unverbindlich. Es bleibt das Recht vorbehalten jederzeit und ohne vorherige öffentliche Ankündigung Änderungen an den beschriebenen Produkten vorzunehmen, die wir zum Zweck der Weiterentwicklung oder aus konstruktions- bzw. verkaufstechnischen Gründen als notwendig erachtet haben. Der Inhalt entspricht der Drucklegung. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.



Nikolaus-Otto-Str. 5  
D-40721 Hilden

fon 02103 - 33 49 29  
fax 02103 - 33 41 14

info@vmaxx.de  
[www.vmaxx.de](http://www.vmaxx.de)