

Artikel-Nr.	Beschreibung	empf. Verkaufspreis EUR inkl. gesetzl. MwSt.
2175	Halter für Abreißeil Halter für das Abreißeil, dient zur Befestigung des Abreißeils bei der Fahrt mit Anhänger.	EUR 24,89
505	Kabelkit zur Zusatzstromversorgung Lieferumfang: 1 Leitungsstrang fertig konfektioniert, 1 Sicherungshalter mit roter Leitung, 1 Sicherungshalter mit gelber Leitung, 1 Tülle für 10 mm Bohrung, 1 Anschlussstecker (dreipolig), 3 Flachsteckzungen, 6, 3 x 0, 8, 6 Kabelbinder, 2 Flachsicherungen 15A	EUR 27,37
505/2	Kabelkit zur Zusatzstromversorgung und Masse an Pole 10 und 11 der Anhängersteckdose HINWEIS: Als Ergänzung zu Elektrosatz VM03153 geeignet	EUR 89,08
A022600	Heckfahrradträger Strada DL 2 für zwei Fahrräder, für Montage auf Anhängerkupplung. Beleuchtungsanlage integriert, 60 kg Zuladung*, für Rahmendurchmesser von 25 - 80 mm, EU-Betriebs-Erlaubnis. Erweiterbar auf 3 Fahrräder mit Artikel A022610.. Zubehör für Reifenbreiten größer als 2.4 Zoll: - 300 mm Rastband-Set bis 3.0 Zoll Reifenbreite (4 Stück, Artikel A022730). - 350 mm Rastband-Set bis 4.0 Zoll Reifenbreite (4 Stück, mit Stahleinlage, Artikel A022735). Werkzeuglos austauschbare Rastbänder bei allen aktuellen Strada Modellen (Serienausstattung mit 250 mm Rastbandlänge für Reifenbreiten bis 2.4 Zoll). Transport von bis zu 2 leichten E-Bikes bis maximal 23, 5 kg je Radschiene (bitte zulässige Gesamtzuladung von 47 kg bei Modell DL 2 beachten) HINWEIS: Der Heckträger ist ausschließlich in Verbindung mit Anhängerkupplungen aus Stahl zu verwenden. Nicht für AHKs aus Aluminium zu verwenden! Bitte beachten: Heckfahrradträger sind Universalartikel. Abhängig vom Fahrzeugtyp sowie der verwendeten Anhängerkupplung kann es zu Einschränkungen bspw. beim Öffnen der Heckklappe oder der Funktionalität von Einparksystemen (PDC) kommen. Bei Heckanbauten wie bspw. Trittbrettern oder Aufstiegshilfen kann die Montage ausgeschlossen sein. Im Zweifelsfall kontaktieren Sie uns bitte. * Maximale Zuladung: Bitte beachten Sie die Angaben des Fahrzeugherstellers zur maximal erlaubten Zuladung der Anhängerkupplung. Weitere Details des Heckfahrradträger Strada DL2:	EUR 438,41
A022601	Heckfahrradträger Strada DL 3 für drei Fahrräder, für Montage auf Anhängerkupplung. Beleuchtungsanlage integriert, maximal 60 kg Zuladung*, für Rahmendurchmesser von 25 - 80 mm, EU-Betriebs-Erlaubnis. Erweiterbar auf vier Fahrräder mit Artikel A022611 (zusätzliche Abspannung erforderlich). Zubehör für Reifenbreiten größer als 2.4 Zoll: - 300 mm Rastband-Set bis 3.0 Zoll Reifenbreite (4 Stück, Artikel A022730). - 350 mm Rastband-Set bis 4.0 Zoll Reifenbreite (4 Stück, mit Stahleinlage, Art. Nr. A022735). Werkzeuglos austauschbare Rastbänder bei allen aktuellen Strada Modellen (Serienausstattung mit 250 mm Rastbandlänge für Reifenbreiten bis 2.4 Zoll). Transport von bis zu 2 leichten E-Bikes bis maximal 23, 5 kg je Radschiene (bitte zulässige Gesamtzuladung von 45 kg bei Modell DL 3 beachten) HINWEIS: Der Heckträger ist ausschließlich in Verbindung mit Anhängerkupplungen aus Stahl zu verwenden. Nicht für AHKs aus Aluminium zu verwenden! Bitte beachten: Heckfahrradträger sind Universalartikel. Abhängig vom Fahrzeugtyp sowie der verwendeten Anhängerkupplung kann es zu Einschränkungen bspw. beim Öffnen der Heckklappe oder der Funktionalität von Einparksystemen (PDC) kommen. Bei Heckanbauten wie bspw. Trittbrettern oder Aufstiegshilfen kann die Montage ausgeschlossen sein. Im Zweifelsfall kontaktieren Sie uns bitte. * Maximale Zuladung: Bitte beachten Sie die Angaben des Fahrzeugherstellers zur maximal erlaubten Zuladung der Anhängerkupplung. Details des Heckfahrradträger Strada DL3:	EUR 542,63
A022610	Anbausatz Fahrradschiene für 3. Fahrrad mit Abstandhalter für Heckfahrradträger Strada Sport M 2 und Strada DL 2. Maximale Zuladung 45 kg*. * Maximale Zuladung: Bitte beachten Sie die Angaben des Fahrzeugherstellers zur maximal erlaubten Zuladung der Anhängerkupplung.	EUR 92,82
A022611	Anbausatz für 4. Fahrrad, für Heckfahrradträger Strada DL 3. Maximale Zuladung 63 kg*. Nur zugelassen bei zusätzlicher Abspannung des vierten Fahrrades! * Maximale Zuladung: Bitte beachten Sie die Angaben des Fahrzeugherstellers zur maximal erlaubten Zuladung der Anhängerkupplung.	EUR 158,27
A022624	Anbausatz Fahrradschiene für 4. Fahrrad mit Abstandhalter für Heckfahrradträger Strada Sport M 3, maximale Zuladung 68 kg. * Maximale Zuladung: Bitte beachten Sie die Angaben des Fahrzeugherstellers zur maximal erlaubten Zuladung der Anhängerkupplung.	EUR 92,82

Artikel-Nr.	Beschreibung	empf. Verkaufspreis EUR inkl. gesetzl. MwSt.
A022635	Auffahrschiene Heckfahrradträger Beladehilfe für Strada Sport, Strada E-Bike M / ML und Strada DL Fahrradträger. Matt eloxiertes Aluminium / PPT	EUR 42,84
A022684	Heckfahrradträger Strada Sport M 2 zur Montage auf der Anhängerkupplung für 2 Fahrräder, Beleuchtungsanlage integriert, maximale 60 kg Zuladung*, für Rahmendurchmesser von 25 - 80 mm, EU-Betriebs-Erlaubnis, erweiterbar auf Transport für 3 Fahrräder mit Artikel A022610. HINWEIS: Der Heckträger ist ausschließlich in Verbindung mit Anhängerkupplungen aus Stahl zu verwenden. Nicht für AHKs aus Aluminium zu verwenden! Bitte beachten: Heckfahrradträger sind Universalartikel. Abhängig vom Fahrzeugtyp sowie der verwendeten Anhängerkupplung kann es zu Einschränkungen bspw. beim Öffnen der Heckklappe oder der Funktionalität von Einparksystemen (PDC) kommen. Bei Heckenbauten wie bspw. Trittbrettern oder Aufstiegshilfen kann die Montage ausgeschlossen sein. Im Zweifelsfall kontaktieren Sie uns bitte. * Maximale Zuladung: Bitte beachten Sie die Angaben des Fahrzeugherstellers zur maximal erlaubten Zuladung der Anhängerkupplung. Details des Heckfahrradträger Strada Sport M2:	EUR 372,68
A022685	Heckfahrradträger Strada Sport M 3 zur Montage auf der Anhängerkupplung für 3 Fahrräder, Beleuchtungsanlage integriert, maximal 60 kg Zuladung*, für Rahmendurchmesser von 25 bis 80 mm, EU-Betriebs-Erlaubnis, erweiterbar auf Transport für 4 Fahrräder mit Artikel A022624. HINWEIS: Der Heckträger ist ausschließlich in Verbindung mit Anhängerkupplungen aus Stahl zu verwenden. Nicht für AHKs aus Aluminium zu verwenden! Bitte beachten: Heckfahrradträger sind Universalartikel. Abhängig vom Fahrzeugtyp sowie der verwendeten Anhängerkupplung kann es zu Einschränkungen bspw. beim Öffnen der Heckklappe oder der Funktionalität von Einparksystemen (PDC) kommen. Bei Heckenbauten wie bspw. Trittbrettern oder Aufstiegshilfen kann die Montage ausgeschlossen sein. Im Zweifelsfall kontaktieren Sie uns bitte. * Maximale Zuladung: Bitte beachten Sie die Angaben des Fahrzeugherstellers zur maximal erlaubten Zuladung der Anhängerkupplung. Details des Heckfahrradträger Strada Sport M2:	EUR 390,00
A022686	Heckfahrradträger Strada E-Bike M Klappräger für zwei E-Bikes, für Montage auf Anhängerkupplung. Beleuchtungsanlage integriert, extra große Abstände von Bike zu Bike, maximal 60 kg Zuladung*, für Rahmendurchmesser von 25 - 80 mm, Reifengrößen 18-29 Zoll, Gewicht 14 kg, Abmessungen in mm 1.000 x 590 x 200 (bei geklapptem Bügel), EU-Betriebs-Erlaubnis. HINWEIS: Der Heckträger ist ausschließlich in Verbindung mit Anhängerkupplungen aus Stahl zu verwenden. Nicht für AHKs aus Aluminium zu verwenden! Bitte beachten: Heckfahrradträger sind Universalartikel. Abhängig vom Fahrzeugtyp sowie der verwendeten Anhängerkupplung kann es zu Einschränkungen bspw. beim Öffnen der Heckklappe oder der Funktionalität von Einparksystemen (PDC) kommen. Bei Heckenbauten wie bspw. Trittbrettern oder Aufstiegshilfen kann die Montage ausgeschlossen sein. Im Zweifelsfall kontaktieren Sie uns bitte. * Maximale Zuladung: Bitte beachten Sie die Angaben des Fahrzeugherstellers zur maximal erlaubten Zuladung der Anhängerkupplung.	EUR 409,00
A022696	Heckfahrradträger Strada E-Bike ML Klappräger für zwei E-Bikes, für Montage auf Anhängerkupplung. Beleuchtungsanlage integriert, extra langer Radstand für große E-Bikes, extra große Abstände von Bike zu Bike, maximal 60 kg Zuladung*, für Rahmendurchmesser von 25 - 80 mm, Reifengrößen 18-29 Zoll, Gewicht 15, 5 kg, Abmessungen in mm 1.200 x 590 x 200 (bei geklapptem Bügel), EU-Betriebs-Erlaubnis. HINWEIS: Die Heckträger sind ausschließlich in Verbindung mit Anhängerkupplungen aus Stahl zu verwenden. Nicht für AHKs aus Aluminium zu verwenden! Bitte beachten: Heckfahrradträger sind Universalartikel. Abhängig vom Fahrzeugtyp sowie der verwendeten Anhängerkupplung kann es zu Einschränkungen bspw. beim Öffnen der Heckklappe oder der Funktionalität von Einparksystemen (PDC) kommen. Bei Heckenbauten wie bspw. Trittbrettern oder Aufstiegshilfen kann die Montage ausgeschlossen sein. Im Zweifelsfall kontaktieren Sie uns bitte. * Maximale Zuladung: Bitte beachten Sie die Angaben des Fahrzeugherstellers zur maximal erlaubten Zuladung der Anhängerkupplung.	EUR 429,99
A022750	Heckfahrradträger Strada Vario 2 Ultimativer Klappräger für zwei Fahrräder oder E-Bikes, für Montage auf Anhängerkupplung. Beleuchtungsanlage integriert, maximal 60 kg Zuladung*, für Rahmendurchmesser von 25 - 80 mm, Reifengrößen 18-29 Zoll, Gewicht 16, 9 kg*, Abmessungen in mm 1.140 x 600 x 740, Staumaß geklappt in mm 635 x 395 x 630, EU-Betriebs-Erlaubnis* HINWEIS: Die Heckträger sind ausschließlich in Verbindung mit Anhängerkupplungen aus Stahl zu verwenden. Nicht für AHKs aus Aluminium zu verwenden! Bitte beachten: Heckfahrradträger sind Universalartikel. Abhängig vom Fahrzeugtyp sowie der verwendeten Anhängerkupplung kann es zu Einschränkungen bspw. beim Öffnen der Heckklappe oder der Funktionalität	EUR 548,99

Artikel-Nr.	Beschreibung	empf. Verkaufspreis EUR inkl. gesetzl. MwSt.
A022751	<p>von Einparksystemen (PDC) kommen. Bei Heckanbauten wie bspw. Trittbrettern oder Aufstiegshilfen kann die Montage ausgeschlossen sein. Im Zweifelsfall kontaktieren Sie uns bitte.</p> <p>* Maximale Zuladung: Bitte beachten Sie die Angaben des Fahrzeugherstellers zur maximal erlaubten Zuladung der Anhängerkupplung.</p> <p>** Die erlaubte Stützlast der Anhängerkupplung muss bei Beladung mit 2 Fahrrädern mindestens 50 kg betragen.</p> <p>Details des Heckfahrradträgers Strada Vario2:</p> <p>Heckfahrradträger Strada Vario 3</p> <p>ultimativer Klappräger für drei Fahrräder oder zwei E-Bikes, für Montage auf Anhängerkupplung. Beleuchtungsanlage integriert, maximal 66 kg Zuladung*, für Rahmendurchmesser von 25 - 80 mm, Reifengrößen 18-29 Zoll, Gewicht 19, 9 kg, Abmessungen in mm 1.140 x 730 x 690, Staumaß geklappt in mm 635 x 470 x 730, EU-Betriebs-Erlaubnis**</p> <p>HINWEIS: Die Heckträger sind ausschließlich in Verbindung mit Anhängerkupplungen aus Stahl zu verwenden. Nicht für AHKs aus Aluminium zu verwenden!</p> <p>Bitte beachten: Heckfahrradträger sind Universalartikel. Abhängig vom Fahrzeugtyp sowie der verwendeten Anhängerkupplung kann es zu Einschränkungen bspw. beim Öffnen der Heckklappe oder der Funktionalität von Einparksystemen (PDC) kommen. Bei Heckanbauten wie bspw. Trittbrettern oder Aufstiegshilfen kann die Montage ausgeschlossen sein. Im Zweifelsfall kontaktieren Sie uns bitte.</p> <p>* Maximale Zuladung: Bitte beachten Sie die Angaben des Fahrzeugherstellers zur maximal erlaubten Zuladung der Anhängerkupplung.</p> <p>**Die Stützlast der Anhängerkupplung muss bei Beladung mit 3 Fahrrädern 60 kg betragen.</p> <p>Details des Heckfahrradträgers Strada Vario3:</p>	EUR 649,00
A082227	<p>Fahrradträger Giro AF+</p> <p>für Dachgrundträger, matt-eloxiertes Aluminium, für Fahrräder von 20" bis 29", Reifenbreiten inkl. Plus-Bereifung bis 3.0, automatische Haltefunktion, doppelte Diebstahlsicherung. Für Rahmen-Rundrohre von 22 bis 80 mm und Rahmen-Ovalrohre bis max. 80 x 100 mm, für Viekant-Tragrohr 32 x 22 mm, max. Zuladung 17 kg. City Crash certified. Nicht für E-Bikes geeignet, Dachgrundträger sowie Fahrrad sind nicht in Lieferumfang enthalten.</p>	EUR 119,00
A082291	<p>Dachbox CASAR M Lava Structured</p> <p>Formschöne Dachbox in Lava Structured, Material: ABS / ASA, Deckelöffnung rechts, optimierte Werte für Aerodynamik, Open + Close Assist - Hebe-/Senk-Mechanik. Zentralverriegelungssystem, Master Fit Schnellbefestigung. Maße L/B/H 177 x 77 x 42 cm, Volumen 380 L, Leergewicht 14, 5 kg, max. Zuladung 75 kg. Bitte maximal zulässige Dachlast des Fahrzeuges beachten. City-Crash zertifiziert, 5 Jahre Herstellergarantie.</p> <p>Die Dachbox ist nur in Verbindung mit den dazugehörigen Dachgrundträgern zu verwenden. Dachgrundträger sind nicht im Lieferumfang enthalten, bitte separat bestellen. Bei dieser Dachbox handelt es sich um einen Universalartikel und nicht um ein fahrzeugspezifisches Produkt.</p>	EUR 379,00
A082292	<p>Dachbox CASAR L Brillant Black</p> <p>Formschöne Dachbox in Brillant Black, Material: ABS / PMMA, beidseitige Deckelöffnung, optimierte Werte für Aerodynamik, Open + Close Assist - Hebe-/Senk-Mechanik. Zentralverriegelungssystem, Basisträger Premium Schnellbefestigung. Maße L/B/H 191 x 81 x 42 cm, Volumen 420 L, Leergewicht 17, 5 kg, max. Zuladung 75 kg. Bitte maximal zulässige Dachlast des Fahrzeuges beachten. City-Crash zertifiziert, 5 Jahre Herstellergarantie.</p> <p>Die Dachbox ist nur in Verbindung mit den dazugehörigen Dachgrundträgern zu verwenden. Dachgrundträger sind nicht im Lieferumfang enthalten, bitte separat bestellen. Bei dieser Dachbox handelt es sich um einen Universalartikel und nicht um ein fahrzeugspezifisches Produkt.</p>	EUR 519,00
A082293	<p>Dachbox CASAR L Lava Structured</p> <p>Formschöne Dachbox in Lava Structured, Material: ABS / ASA, beidseitige Deckelöffnung, optimierte Werte für Aerodynamik, Open + Close Assist - Hebe-/Senk-Mechanik. Zentralverriegelungssystem, Basisträger Premium Schnellbefestigung. Maße L/B/H 191 x 81 x 42 cm, Volumen 420 L, Leergewicht 17, 5 kg, max. Zuladung 75 kg. Bitte maximal zulässige Dachlast des Fahrzeuges beachten. City-Crash zertifiziert, 5 Jahre Herstellergarantie.</p> <p>Die Dachbox ist nur in Verbindung mit den dazugehörigen Dachgrundträgern zu verwenden. Dachgrundträger sind nicht im Lieferumfang enthalten, bitte separat bestellen. Bei dieser Dachbox handelt es sich um einen Universalartikel und nicht um ein fahrzeugspezifisches Produkt.</p> <p>- Symbolbild</p>	EUR 469,00
A082294	<p>Dachbox CASAR XL Brillant Black</p> <p>Formschöne Dachbox in Brillant Black, Material: ABS / PMMA, beidseitige Deckelöffnung, optimierte Werte für Aerodynamik, Open + Close Assist - Hebe-/Senk-Mechanik. Zentralverriegelungssystem, Basisträger Premium Schnellbefestigung. Maße L/B/H 215 x 90 x 43 cm, Volumen 540 L, Leergewicht 20, 5 kg, max. Zuladung 75 kg. Bitte maximal zulässige Dachlast des Fahrzeuges beachten. City-Crash zertifiziert, 5 Jahre Herstellergarantie.</p> <p>Die Dachbox ist nur in Verbindung mit den dazugehörigen Dachgrundträgern zu verwenden. Dachgrundträger</p>	EUR 574,16

Artikel-Nr.	Beschreibung	empf. Verkaufspreis EUR inkl. gesetzl. MwSt.
A082295	<p>sind nicht im Lieferumfang enthalten, bitte separat bestellen. Bei dieser Dachbox handelt es sich um einen Universalartikel und nicht um ein fahrzeugspezifisches Produkt.</p> <p>Dachbox CASAR XL Lava Structured</p> <p>Formschöne Dachbox in Lava Structured, Material: ABS / ASA, beidseitige Deckelöffnung, optimierte Werte für Aerodynamik, Open + Close Assist - Hebe-/Senk-Mechanik. Zentralverriegelungssystem, Basisträger Premium Schnellbefestigung. Maße L/B/H 215 x 90 x 43 cm, Volumen 540 L, Leergewicht 20, 5 kg, max. Zuladung 75 kg. Bitte maximal zulässige Dachlast des Fahrzeugs beachten. City-Crash zertifiziert, 5 Jahre Herstellergarantie.</p>	EUR 490,49
A082704	<p>Die Dachbox ist nur in Verbindung mit den dazugehörigen Dachgrundträgern zu verwenden. Dachgrundträger sind nicht im Lieferumfang enthalten, bitte separat bestellen. Bei dieser Dachbox handelt es sich um einen Universalartikel und nicht um ein fahrzeugspezifisches Produkt.</p> <p>Skiträger NOVA 4</p> <p>Ski- und Snowboard-Trägeraufsatz, Set für 4 Paar Ski oder 1 Snowboard und 1 Paar Ski, abschließbarer Schmutzriegel schützt vor Staub und Schmutz.</p> <p>Gesamtbreite ca, 570 mm, Beladefläche ca. 400 mm, Tiefe der Gummiauflage ca. 60 mm. Manche Bindungen bei Boards oder Ski benötigen größere Abstände zum Fahrzeugdach. In der Nova Grundausstattung sind die Adapter inklusive.</p> <p>Dieser Trägeraufsatz eignet sich für Vierkant-Tragrohr 32 x 22 mm oder Aluminium-Profile und ist nicht mit den Original-Relingträgern der Fahrzeughersteller zu verwenden.</p>	EUR 139,00
A082706	<p>Skiträger NOVA 6</p> <p>Ski- und Snowboard-Trägeraufsatz, Set für 6 Paar Ski oder 2 Snowboards und 1 Paar Ski, abschließbarer Schmutzriegel schützt vor Staub und Schmutz.</p> <p>Gesamtbreite ca, 780 mm, Beladefläche ca. 610 mm, Tiefe der Gummiauflage ca. 60 mm. Manche Bindungen bei Boards oder Ski benötigen größere Abstände zum Fahrzeugdach. In der Nova Grundausstattung sind die Adapter inklusive.</p> <p>Dieser Trägeraufsatz eignet sich für Vierkant-Tragrohr 32 x 22 mm oder Aluminium-Profile und ist nicht mit den Original-Relingträgern der Fahrzeughersteller zu verwenden.</p>	EUR 168,99
A089048	<p>Surf-Kit für Dachgrundträger</p> <p>Auflage für Surfboard aus geformten Bandstahl, verzinkt mit Kunststoff ummantelt. Einfache Montage. Set für den Transport eines Surfboards bestehend aus vier Metallbügeln, zwei Gurtbändern je 2, 50 m sowie zwei Masthaltern. Diese Erweiterung ist nicht mit den Original-Relingträgern der Fahrzeughersteller zu verwenden. Montage nur auf Vierkantrohren 32 x 32 mm.</p>	EUR 119,00
ADSET15 Adset17	<p>Set Trenngitter und Formschale</p> <p>Spurverbreiterungen</p> <p>HINWEIS: Gem. Gutachten müssen die Radbolzen für den Summit mit Felgen ohne Hohlkehlung gekürzt werden. Vorn 5-6 mm, hinten 1-2 mm. Nicht für SRT8</p>	EUR 265,00 EUR 275,00
ADSET50	<p>Artikelset Fußraumschalen + Formschale</p> <p>HINWEIS: Für Fahrzeuge ab MJ 2014</p>	EUR 88,20
AL02831	<p>Leichtmetallfelgen Design Dezent TE</p> <p>8 x 18", ET 45 mm, LK 5/127 mm, Mittenloch 71, 6 mm, silber, Preis pro Felge, ohne Reifen, inkl. Teilegutachten.</p> <p>Im Gutachten aufgeführte Einschränkungen und Einbauanweisungen sind zu beachten. Die Ein-/Anbauabnahme bei einer Technischen Prüfstelle ist obligatorisch. Die Abnahme kann zu weiteren Kosten führen.</p> <p>HINWEIS: Für Reifengrößen 255/60R18 und 265/60R18</p>	EUR 189,00
AN02472	<p>Scheinwerfer-Halter 42 mm</p> <p>Klemmlampenhalter, Edelstahl, für Frontbügel mit 42 mm Rohr, Satz bestehend aus zwei Haltern.</p> <p>HINWEIS: Nur passend für Rohrdurchmesser von 42 mm</p>	EUR 26,18
AN02472/S	<p>Scheinwerfer-Halter 42 mm</p> <p>Klemmlampenhalter, Edelstahl, schwarz matt pulverbeschichtet, für Frontbügel mit 42 mm Rohr, Satz bestehend aus zwei Haltern.</p> <p>HINWEIS: Nur passend für Rohrdurchmesser von 42 mm</p>	EUR 26,18
AN02473	<p>Scheinwerfer-Halter 51 mm</p> <p>Klemmlampenhalter, Edelstahl, für Frontbügel mit 51 mm Rohr, Satz bestehend aus zwei Haltern.</p> <p>HINWEIS: Nur passend für Rohrdurchmesser von 51 mm</p>	EUR 29,75
AN02473/S	<p>Scheinwerfer-Halter 51 mm</p> <p>Klemmlampenhalter, Edelstahl, schwarz matt pulverbeschichtet, für Frontbügel mit 51 mm Rohr, Satz bestehend aus zwei Haltern.</p> <p>HINWEIS: Nur passend für Rohrdurchmesser von 51 mm</p>	EUR 29,75
AN02474	<p>Scheinwerfer-Halter 60 mm</p> <p>Klemmlampenhalter, Edelstahl, für Frontbügel mit 60 mm Rohr, Satz bestehend aus zwei Haltern.</p> <p>HINWEIS: Nur passend für Rohrdurchmesser von 60 mm</p>	EUR 30,94

Artikel-Nr.	Beschreibung	empf. Verkaufspreis EUR inkl. gesetzl. MwSt.
AN02474/S	Scheinwerfer-Halter 60 mm Klemmlampenhalter, Edelstahl, schwarz matt pulverbeschichtet, für Frontbügel mit 60 mm Rohr, Satz bestehend aus zwei Haltern. HINWEIS: Nur passend für Rohrdurchmesser von 60 mm	EUR 30,94
AN02475	Scheinwerfer-Halter 70 mm Klemmlampenhalter, Edelstahl, für Frontbügel mit 70 mm Rohr, Satz bestehend aus zwei Haltern. HINWEIS: Nur passend für Rohrdurchmesser von 70 mm	EUR 34,51
AN02475/S	Scheinwerfer-Halter 70 mm Klemmlampenhalter, Edelstahl, schwarz matt pulverbeschichtet, für Frontbügel mit 70 mm Rohr, Satz bestehend aus zwei Haltern. HINWEIS: Nur passend für Rohrdurchmesser von 70 mm	EUR 34,51
AN02476	Scheinwerfer-Halter 76 mm Klemmlampenhalter, Edelstahl, für Frontbügel mit 76 mm Rohr, Satz bestehend aus zwei Haltern. HINWEIS: Nur passend für Rohrdurchmesser von 76 mm	EUR 36,89
AN02476/S	Scheinwerfer-Halter 76 mm Klemmlampenhalter, Edelstahl, schwarz matt pulverbeschichtet, für Frontbügel mit 76 mm Rohr, Satz bestehend aus zwei Haltern. HINWEIS: Nur passend für Rohrdurchmesser von 76 mm	EUR 36,89
AN04091	Frontbügel Fontschutzbügel Edelstahl poliert, 70 mm, mit integriertem Querrohr 51 mm. Der Frontbügel ist kompatibel mit Parkcontrol, ACC und FCM. Bitte beachten: Bei Fahrzeugen mit Front-Einparksystem werden die zwei inneren Sensoren durch selbstklebende Abdeckkappen deaktiviert. Die äußeren Sensoren funktionieren weiterhin. Abdeckkappen werden kostenfrei mitgeliefert. Bei Fahrzeugen mit Frontkamera liegt das obere Rohr des Bügels im Sichtbereich! Lieferung inkl. Montagematerial und EU-Typengenehmigung. Es ist keine Eintragung in die Fahrzeugpapiere innerhalb der EU erforderlich. HINWEIS: Nur bis MJ 2016, nicht für 75th Anniversary Edition und nicht für Summit sowie SRT	EUR 379,00
CA02393	Windabweiser vorn, für linke und rechte Tür, Farbe rauchgrau, Set bestehend aus zwei Abweisern; inklusive ABE	EUR 74,07
CA02393H	Windabweiser hinten, für linke und rechte Tür, Farbe rauchgrau, Set bestehend aus zwei Abweisern	EUR 55,91
CB02322	Formschale für Kofferraum, schwarz, mit ca. 5 cm hohem Rand, Material mit rutschhemmender Oberfläche, leicht zu reinigen, säure-, benzin-, und salzwasserbeständig, formstabil von -40° C bis + 80° C (auch bei starker Sonneneinstrahlung), keine Geruchsemission (Material aus PP/PE-Kunststoff), leichtes Einsetzen, passgenau	EUR 102,99
CB02323	Fußraumschale vorn links (Fahrerseite), ca. 5 cm hoher Rand, Material mit rutschhemmender Oberfläche, leicht zu reinigen, säure-, benzin-, und salzwasserbeständig, formstabil von -40°C bis + 80°C, keine Geruchsemission (Material aus PP/PE-Kunststoff), passgenau - kein Verrutschen im Fußbereich oder Verklemmen im Pedalbereich	EUR 33,99
CB02324	Fußraumschale vorn rechts, Material mit rutschhemmender Oberfläche, leicht zu reinigen, säure-, benzin-, und salzwasserbeständig, formstabil von -40°C bis + 80°C, keine Geruchsemission (Material aus PP/PE-Kunststoff), passgenau - kein Verrutschen im Fußbereich oder Verklemmen im Pedalbereich	EUR 33,99
CB02325	Fußraumschale hinten links, Material mit rutschhemmender Oberfläche, leicht zu reinigen, säure-, benzin-, und salzwasserbeständig, formstabil von -40°C bis + 80°C, keine Geruchsemission (Material aus PP/PE-Kunststoff), passgenau - kein Verrutschen im Fußbereich oder Verklemmen im Pedalbereich	EUR 33,99
CB02326	Fußraumschale hinten rechts, Material mit rutschhemmender Oberfläche, leicht zu reinigen, säure-, benzin-, und salzwasserbeständig, formstabil von -40°C bis + 80°C, keine Geruchsemission (Material aus PP/PE-Kunststoff), passgenau - kein Verrutschen im Fußbereich oder Verklemmen im Pedalbereich	EUR 33,99
CB02887	Carbox passgenau für Kofferraumbereich, L/B/H in mm: 1360 / 930 / 320, inkl. Anti-Rutschmatte 80 x 60 (120) cm, durch Aufklappmöglichkeit auch als Ladekantenschutz verwendbar, lebensmittelecht (RAL C3), säurebeständig, keine Geruchsemission	EUR 313,99
CB02888	Carbox schwarz, passgenaue Wanne hinter Fahrer-/Beifahrersitz bis Heckklappe, umgeklappte Rückband. L/B/H in mm: 1690 / 1400 / 320, inkl. Anti-Rutschmatte 80 x 60 (120) cm, durch Aufklappmöglichkeit auch als Ladekantenschutz verwendbar, lebensmittelecht (RAL C3), säurebeständig, keine Geruchsemission	EUR 378,99
CB05200	Multimatte Ladekantenschutz und Kofferraummatte, Klett-Druckknöpfe für die Befestigung auf dem Teppich. Abmessung ca. 80 x 60 cm. Bei dieser Matte handelt es sich um ein Universal- und nicht um ein fahrzeugspezifisches	EUR 25,99

Artikel-Nr.	Beschreibung	empf. Verkaufspreis EUR inkl. gesetzl. MwSt.
CBMM001	Produkt. Multimatte zu Verwendung mit Formschale, Druckknöpfe für die Befestigung, Abmessung ca. 80 x 60 cm. Diese Matte ist nur in Verbindung mit Formschalen zu verwenden, deren Vmaxx-Artikelnummern mit CB beginnen.	EUR 26,99
CW02422	Leichtmetallfelgen Design CWB 8 x 18", ET 53 mm, LK 5/127 mm, Mittenlochdurchmesser 71, 6 mm, Radlast 950 kg, kristallsilber-lackiert, Preis pro Felge, ohne Reifen, inkl. Teilegutachten. Verfügbarkeit unbestimmt - Lieferzeit bitte unbedingt anfragen HINWEIS: nur für Winterbereifung 265/60R18 mit Speedindex H	EUR 299,38
CW02428	Leichtmetallfelgen Design CW3 9 x 20", ET 50 mm, LK 5/127 mm, Mittenlochdurchmesser 71, 6 mm, Radlast 1.100 kg, sterling-silber, Preis pro Felge, ohne Reifen, inkl. Teilegutachten	EUR 329,00
CW02429	Leichtmetallfelgen Design CW3 9 x 20", ET 50 mm, LK 5/127 mm, Mittenlochdurchmesser 71, 6 mm, Radlast 1.100 kg, schwarz glänzend, Preis pro Felge, ohne Reifen, inkl. Teilegutachten	EUR 329,00
CW02465	Leichtmetallfelgen Design CW3 8, 5 x 19", ET 40 mm, LK 5/127 mm, Mittenlochdurchmesser 71, 6 mm, Radlast 960 kg, sterling-silber, Preis pro Felge, ohne Reifen, inkl. Teilegutachten HINWEIS: Nur für M&S Bereifung (265/55R19, 275/55R19) mit Speedindex H freigegeben	EUR 289,00
CW02466	Leichtmetallfelgen Design CW3 8, 5 x 19", ET 40 mm, LK 5/127 mm, Mittenlochdurchmesser 71, 6 mm, Radlast 960 kg, schwarz glänzend, Preis pro Felge, ohne Reifen, inkl. Teilegutachten HINWEIS: Nur für M&S Bereifung (265/55R19, 275/55R19) mit Speedindex H freigegeben	EUR 289,00
CW02658	Leichtmetallfelgen Design CW3 9 x 21", ET 50 mm, LK 5/127 mm, Mittenlochdurchmesser 71, 6 mm, Radlast 1.000 kg, sterling-silber, Preis pro Felge, ohne Reifen, inkl. Teilegutachten HINWEIS: Für Reifengrößen 265/45R21 u. 275/40R21, nicht für SRT	EUR 359,00
CW02659	Leichtmetallfelgen Design CW3 9 x 21", ET 50 mm, LK 5/127 mm, Mittenlochdurchmesser 71, 6 mm, Radlast 1.000 kg, schwarz glänzend, Preis pro Felge, ohne Reifen, inkl. Teilegutachten HINWEIS: Für Reifengrößen 265/45R21 u. 275/40R21, nicht für SRT	EUR 359,00
E-DB14	Kennzeichenhalter EU-Norm, Edelstahl poliert, mit komplettem Edelstahl-Rückenteil, 52 cm, leicht gebogen (12 mm gemessen in der Mitte), einzeilig, Außenabmessung L/H/T: 525/124/9 mm. Design Ausführung. Die untere Leiste am Kennzeichenhalter lässt sich durch seitlich angebrachte Federstiftverschlüsse abnehmen. Dafür benötigt man kein spezielles Werkzeug. Auch ideal für Wechselkennzeichen. Schlicht, unauffällig und hochwertig verarbeitet. Rostfreier Edelstahl in einer Stärke von 0.6 mm. Dadurch sind die Kennzeichenhalter unglaublich robust und langlebig. Die Oberfläche lässt sich jederzeit polieren. Es gibt keine empfindliche Chromschicht. Die Kennzeichenhalter werden zu 100% in der EU gefertigt. Preis für ein Kennzeichenhalter	EUR 34,95
E-DB14SE	Kennzeichenhalter Security EU-Norm, Edelstahl poliert, mit komplettem Edelstahl-Rückenteil, 52 cm, leicht gebogen (12 mm gemessen in der Mitte), einzeilig, Außenabmessung L/H/T: 525/124/9 mm. Security Ausführung. Besserer Schutz vor Diebstahl, da die untere Leiste seitlich mit speziellen Sicherheitsschrauben befestigt ist. Das passende Werkzeug, sowie eine Ersatzschraube werden mitgeliefert. Schlicht, unauffällig und hochwertig verarbeitet. Rostfreier Edelstahl in einer Stärke von 0.6 mm. Dadurch sind die Kennzeichenhalter unglaublich robust und langlebig. Die Oberfläche lässt sich jederzeit polieren. Es gibt keine empfindliche Chromschicht. Die Kennzeichenhalter werden zu 100% in der EU gefertigt. Preis für ein Kennzeichenhalter	EUR 44,95
E-DG13	Kennzeichenhalter EU-Norm, Edelstahl poliert, mit komplettem Edelstahl-Rückenteil, 52 cm, gerade, einzeilig. Außenabmessung L/H/T: 525/124/9 mm. Design Ausführung. Die untere Leiste am Kennzeichenhalter lässt sich durch seitlich angebrachte Federstiftverschlüsse abnehmen. Dafür benötigt man kein spezielles Werkzeug. Auch ideal für Wechselkennzeichen. Schlicht, unauffällig und hochwertig verarbeitet. Rostfreier Edelstahl in einer Stärke von 0.6 mm. Dadurch sind die Kennzeichenhalter unglaublich robust und langlebig. Die Oberfläche lässt sich jederzeit polieren. Es gibt keine empfindliche Chromschicht. Die Kennzeichenhalter werden zu 100% in der EU gefertigt. Preis für ein Kennzeichenhalter	EUR 34,95
E-DG13SE	Kennzeichenhalter Security EU-Norm, Edelstahl poliert, mit komplettem Edelstahl-Rückenteil, 52 cm, gerade, einzeilig. Außenabmessung L/H/T: 525/124/9 mm. Security Ausführung. Besserer Schutz vor Diebstahl, da die untere Leiste seitlich mit speziellen	EUR 44,95

Artikel-Nr.	Beschreibung	empf. Verkaufspreis EUR inkl. gesetzl. MwSt.
EB02275	<p>Sicherheitsschrauben befestigt ist. Das passende Werkzeug, sowie eine Ersatzschraube werden mitgeliefert. Schlicht, unauffällig und hochwertig verarbeitet. Rostfreier Edelstahl in einer Stärke von 0.6 mm. Dadurch sind die Kennzeichenhalter unglaublich robust und langlebig. Die Oberfläche lässt sich jederzeit polieren. Es gibt keine empfindliche Chromschicht. Die Kennzeichenhalter werden zu 100% in der EU gefertigt.</p> <p>Preis für ein Kennzeichenhalter</p> <p>Spurverbreiterung</p> <p>25 mm pro Seite, vorn oder hinten, Satz für eine Achse, inkl. Montagmaterial und Teilegutachten. Eine fahrzeugspezifische Montageanleitung und Montagmaterial sind im Lieferumfang enthalten. Im Gutachten aufgeführte Einschränkungen und Einbauanweisungen sind zu beachten. Die Ein-/Anbauabnahme bei einer Technischen Prüfstelle ist obligatorisch. Die Abnahme kann zu weiteren Kosten führen. Bitte beachten, dass die Spurverbreiterung nicht in Verbindung mit Stahlfelgen zu verwenden ist!</p> <p>HINWEIS: Nicht für SRT8</p>	EUR 154,88
EB02276	<p>Spurverbreiterung</p> <p>30 mm pro Seite, vorn oder hinten, Satz für eine Achse, inkl. Montagmaterial und inkl. Teilegutachten. Eine fahrzeugspezifische Montageanleitung und Montagmaterial sind im Lieferumfang enthalten. Im Gutachten aufgeführte Einschränkungen und Einbauanweisungen sind zu beachten. Die Ein-/Anbauabnahme bei einer Technischen Prüfstelle ist obligatorisch. Die Abnahme kann zu weiteren Kosten führen. Bitte beachten, dass die Spurverbreiterung nicht in Verbindung mit Stahlfelgen zu verwenden ist!</p> <p>HINWEIS: Bei Verwendung von 20 Zoll Felgen nur hinten zu verwenden Nicht für SRT8</p>	EUR 154,88
EB02433	<p>Fahrwerk-Tieferlegung</p> <p>30 - 45 mm, Satz bestehend aus vier progressiven Federn, inkl. Teilegutachten</p> <p>HINWEIS: Nicht für Fahrzeuge mit Luftfederung, nicht für SRT</p>	EUR 471,45
IP00645	<p>Einparkhilfe Front oder Heck</p> <p>Einparksystem für Front oder Heck mit 4 funkgesteuerten Sensoren und Multifunktionsdisplay. Individuelle Programmierung bequem vom Fahrersitz aus. Eine Kabelverlegung ins Innere des Fahrzeuges ist nicht notwendig. Die Sensoren sind lackierfähig, die Montage ist einfach. Dieser Artikel ist nicht erweiterbar auf die Version mit acht Sensoren!</p>	EUR 259,00
IP00645FH	<p>Einparkhilfe Front und Heck</p> <p>Einparksystem für Front oder Heck mit 8 funkgesteuerten Sensoren und Multifunktionsdisplay. Individuelle Programmierung bequem vom Fahrersitz aus. Eine Kabelverlegung ins Innere des Fahrzeuges ist nicht notwendig. Die Sensoren sind lackierfähig, die Montage ist einfach.</p>	EUR 439,90
KL02308	<p>Trenngitter</p> <p>Metallgitter / Hundegitter zur Laderaumabtrennung, oberhalb der Rücksitzbank, leicht herausnehmbar. Für die Montage ist keine Bohrung erforderlich</p>	EUR 196,00
KL02603	<p>Laderaumauskleidung</p> <p>Kofferraumwanne, schwarz, maßgeschneidert, schützt den Kofferraum optimal vor Schmutz, Tierhaaren und Feuchtigkeit, wie Wasser, Öl und vielen Chemikalien sowie Kratzern und Stößen. Die flexible, strapazierfähige Folie mit rutschhemmender Oberfläche ist flammhemmend, wasserfest und leicht zu reinigen. Die Textilauskleidung wird komplett abgedeckt. Die Laderaumauskleidung ist schnell und einfach eingelegt. Bei Nichtgebrauch kann sie herausgenommen und platzsparend zusammengefaltet werden. Die Laderaumauskleidung schützt den Kofferraum von den Kopfstützen bis zur Ladekante und eignet sich somit ideal für den Transport von schmutzenden Gegenständen aller Art. Die Befestigung der Kofferraumwanne erfolgt je nach Ausstattungsmerkmal - Velours oder Kunststoff - mit Klett pads oder Druckknöpfen</p>	EUR 163,00
KL02660	<p>Hunderampe</p> <p>Hundeleiter, Innovative Teleskop-Einstieghilfe. 3-fach zusammenschiebbar, hochwertiger Aluminium- / Kunststoffmix. "SuperGrip" der Lauffläche für sicheren Tritt. Abgewinkelte Auflagefläche mit Schaumstoffpolster. Inkl. Befestigungsgurt zum sicheren Verstauen bei Nichtgebrauch. Erleichtert Ihrem Hund das Ein- und Aussteigen in alle gängigen Fahrzeuge. Belastbar bis ca. 85 kg verteilt auf 4 Pfoten. Stufenlos ausziehbar von 73 cm bis 163 cm. Breite ca. 41 cm, Verstaumaß (B x L x H in cm) ca. 41 x 73 x 12, Gewicht ca. 5,5 kg.</p>	EUR 168,30
KL02724	<p>Schutzmatte</p> <p>Stoßstangenabdeckung universal, schwarz, ca. 95 x 50 cm. Die Montage erfolgt mit Klettverschluss. Nur zu verwenden in Verbindung mit der vorgesehenen Laderaumauskleidung</p>	EUR 19,80
KL04285	<p>Hunderampe XL</p> <p>Hundeleiter in XL, Innovative Teleskop-Einstieghilfe. 3-fach zusammenschiebbar, hochwertiger Aluminium- / Kunststoffmix. "SuperGrip" der Lauffläche für sicheren Tritt. Abgewinkelte Auflagefläche mit Schaumstoffpolster. Inkl. Befestigungsgurt zum sicheren Verstauen bei Nichtgebrauch. Erleichtert Ihrem Hund das Ein- und Aussteigen in alle gängigen Fahrzeuge. Belastbar bis ca. 85 kg verteilt auf 4 Pfoten. Stufenlos ausziehbar von 83 cm bis 193 cm. Breite ca. 41 cm, Verstaumaß (B x L x H in cm) ca. 41 x 83 x 12, Gewicht ca. 7,6 kg.</p>	EUR 207,00
KL04846	<p>Carlok Deluxe</p> <p>Auto-Diebstahlsicherung aus gehärtetem Stahl mit Vierkant-Sicherheitsschlüssel in der Farbe silber. Bitte beachten: Diese Diebstahlsicherung / Lenkradkralle ist ein Universalartikel, also nicht fahrzeugspezifisch. Sie ist nicht geeignet für Fahrzeuge mit einer Lenkradstärke von mehr als 34 mm. Zudem ist der Artikel nicht</p>	EUR 54,95

Artikel-Nr.	Beschreibung	empf. Verkaufspreis EUR inkl. gesetzl. MwSt.
KL05641	<p>verwendbar für VW T5 / T6 sowie Kleinbusse!</p> <p>Laderaumteiler Gitter zur Laderaumtrennung links und rechts, schwarz, Stahl mit Pulverbeschichtung, leicht herausnehmbar, keine Bohrung erforderlich. Das Gitter bietet eine hohe Sicherheit für Mensch und Hund. Konstruiert und gefertigt nach ISO 27955 / ISO 27956. Abstand der Maschen 40 mm, wie beim Trenngitter. Nur in Verbindung mit separatem Trenngitter KL02308 zu verwenden. - Sonderanfertigung - keine Rückgabe HINWEIS: Hundegitter Raumteiler mit Stahlmasche 40 mm, versetzbar in Abständen von 40 mm, entsprechender der Stahlmschen des Trenngitters. Für Fahrzeuge mit / ohne Panoramaschiebedach</p>	EUR 295,00
KL05642	<p>Laderaumteiler Gitter zur Laderaumtrennung links und rechts, schwarz, Stahl mit Pulverbeschichtung, leicht herausnehmbar, keine Bohrung erforderlich. Das Gitter bietet eine hohe Sicherheit für Mensch und Hund. Konstruiert und gefertigt nach ISO 27955 / ISO 27956. Nur in Verbindung mit separatem Trenngitter KL02308 zu verwenden: - Sonderanfertigung - keine Rückgabe HINWEIS: Hundegitter als Raumteiler, Längsteiler versetzbar. Rücksitze steil gestellt</p>	EUR 295,00
KU03037	<p>Telefonkonsole Kunstleder schwarz</p>	EUR 49,88
LM02823	<p>Leichtmetallfelgen Design RC25 8 x 18, ET 56, 4 mm, LK 5/127mm, Mittenlochdurchmesser 71, 6 mm, kristallsilber, Preis pro Felge, ohne Reifen, inkl. Teilegutachten</p>	EUR 179,00
LM02824	<p>Leichtmetallfelgen Design RC25 8 x 18, ET 56, 4 mm, LK 5/127mm, Mittenlochdurchmesser 71, 6 mm, schwarz matt, Preis pro Felge, ohne Reifen, inkl. Teilegutachten</p>	EUR 189,00
LM02825	<p>Leichtmetallfelgen Design B32 8, 5 x 20, ET 55 mm, LK 5/127mm, Mittenlochdurchmesser 71, 6 mm, himalaya-grey frontpoliert, Preis pro Felge, ohne Reifen, inkl. Teilegutachten HINWEIS: Nicht für SRT, für Reifengröße 265/50R20 und 275/45R20</p>	EUR 356,63
LM02826	<p>Leichtmetallfelgen Design B32 8, 5 x 20, ET 55 mm, LK 5/127 mm, Mittenlochdurchmesser 71, 6 mm, schwarz matt, Preis pro Felge, ohne Reifen, inkl. Teilegutachten HINWEIS: Für Reifengrößen 265/50R20 und 275/45R20, nicht für SRT</p>	EUR 329,94
LM02827	<p>Leichtmetallfelgen Design B32 10, 5 x 20, ET 45 mm, LK 5/127 mm, Mittenlochdurchmesser 71, 6 mm, himalaya-grey frontpoliert, Preis pro Felge, ohne Reifen, inkl. Teilegutachten HINWEIS: Für Reifengröße 295/45R20, auch für SRT</p>	EUR 439,22
LM02828	<p>Leichtmetallfelgen Design B32 10, 5 x 20, ET 45 mm, LK 5/127mm, Mittenlochdurchmesser 71, 6 mm, schwarz matt, Preis pro Felge, ohne Reifen, inkl. Teilegutachten HINWEIS: Für Reifengröße 295/45R20, auch für SRT</p>	EUR 399,90
LM03590	<p>Leichtmetallfelge Design B32 9 x 21, ET 55 mm, LK 5/127 mm, Mittenlochdurchmesser 71, 6 mm, schwarz matt, Preis pro Felge, ohne Reifen, inkl. ABE HINWEIS: Für Reifengrößen 265/45R21 und 275/40R21, nicht für SRT</p>	EUR 505,75
LM03591	<p>Leichtmetallfelgen Design B32 9 x 21, ET 55 mm, LK 5/127 mm, Mittenlochdurchmesser 71, 6 mm, himalaya-grey voll-poliert, Preis pro Felge, ohne Reifen, inkl. Teilegutachten HINWEIS: Für Reifengrößen 265/45R21 und 275/40R21, nicht für SRT</p>	EUR 535,50
LM03624	<p>Leichtmetallfelge Design B32 10 x 22, ET 47 mm, LK 5/127 mm, Mittenlochdurchmesser 71, 6 mm, schwarz matt, Preis pro Felge, ohne Reifen, inkl. ABE HINWEIS: Für Reifengrößen 265/35R22, 265/40R22, 275/35R22, 285/35R22 und 295/35R22, SRT8 nur 295/35R22</p>	EUR 569,00
LM03625	<p>Leichtmetallfelge Design B32 10 x 22, ET 47 mm, LK 5/127 mm, Mittenlochdurchmesser 71, 6 mm, himalaya-grey frontpoliert, Preis pro Felge, ohne Reifen, inkl. Teilegutachten HINWEIS: Für Reifengrößen 265/35R22, 265/40R22, 275/35R22, 285/35R22 und 295/35R22, SRT8 nur für 295/35R22</p>	EUR 599,00
NL00242	<p>Sitzheizung Sitzheizung Carbon, universal für Rücken- und Sitzflächen, inklusive Elektrosatz und rundem 2-stufigen Schalter. Durch Carbon-Technik einfach den Flächen anzupassen. HINWEIS: Nur für Fahrzeuge ohne verklebte Sitzbezüge zu verwenden!</p>	EUR 99,00

Artikel-Nr.	Beschreibung	empf. Verkaufspreis EUR inkl. gesetzl. MwSt.
PE01807	Stoßstangenleisten Kunststoff PUR, Ausführung rund-rund, für vorn und hinten, Befestigung erfolgt durch kleben, Abmessungen L/B/H in mm: 355/49/11. Lieferumfang: Leistensatz bestehend aus 2 Stück mit doppelseitigem Klebeband und Montageanleitung, Universalartikel, nicht fahrzeugspezifisch	EUR 19,90
TH02317	Fixpunkt-Dachgrundträger Dachträger mit eleganten Traversen aus widerstandsfähigem schwarzen Aluminium mit einer T-Nut für die einfache Montage von Zubehörteilen. Gesamtbreite ca. 118 cm, maximale Zuladung 100 kg (Bitte prüfen Sie auch die ma. zulässige Dachlast Ihres Fahrzeuges) Das Set besteht aus Fixpunkt-Fußsatz 753, WingBar-Aluminiumschienen 961B und Kit 4019, inkl. Schlosssatz. HINWEIS: Dachgrundträger nicht für S-Limited- und SRT-Modelle	EUR 313,61
TH02318	Fixpunkt-Dachgrundträger Dachträger mit Vierkantprofil, Stahlträger, Kunststoff ummantelt, abschließbar. Einfache Montage von Zubehörteilen. Das Set besteht aus Fixpunkt-Fußsatz 753, Viekanthre 761 und Kit 4019 Fixpunkt XT, Schlosssatz. Der Dachträger erfüllt die Anforderungen der City Crash-Norm. Für Fahrzeuge mit Dachreling. Die maximale Dachlast beträgt 50kg HINWEIS: Nicht für SRT	EUR 234,91
TH02318AL	Fixpunkt-Dachträger Dachträger mit eleganten Traversen aus widerstandsfähigem Aluminium mit einer T-Nut für die einfache Montage von Zubehörteilen, abschließbar. Das Set besteht aus Fixpunkt-Fußsatz 753, Aluminiumschienen 861 und Kit 4019, Schlosssatz. Der Dachträger erfüllt die Anforderungen der City Crash-Norm. Für Fahrzeuge mit Dachreling. Die maximale Dachlast beträgt 50kg HINWEIS: Nicht für SRT	EUR 279,00
TH02450	Schneeketten 12 mm Kettengliederstärke. Spurkreuzdesign mit zwei Hartmetall-Kettenstegen für optimalen Grip und verbesserte Fahreigenschaften auf Schnee und Eis, Satz bestehend aus zwei Ketten HINWEIS: Für Jeep Grand Cherokee WK mit Bereifung 265/60R18	EUR 249,00
TH02451	Schneeketten 12 mm Kettengliederstärke. Spurkreuzdesign mit zwei Hartmetall-Kettenstegen für optimalen Grip und verbesserte Fahreigenschaften auf Schnee und Eis, Satz bestehend aus zwei Ketten HINWEIS: Für Jeep Grand Cherokee WK mit Bereifung 265/50R20	EUR 265,00
TH02636	Dachträger Thule-Dachträger mit eleganten Traversen aus widerstandsfähigem Aluminium, 150 cm lang. Mit T-Nut für die einfache Montage von Zubehörteilen. Das Set besteht aus Fixpunkt-Fußsatz Thule Rapid System 754, Thule WingBar Evo 150 und Kit 1656. HINWEIS: Für Fahrzeuge ohne Dachreling. Auch für S-Limited und SRT geeignet	EUR 325,83
TH02636/S	Dachträger Thule-Dachträger mit eleganten Traversen aus widerstandsfähigem schwarz eloxierten Aluminium, 150 cm lang. Mit T-Nut für die einfache Montage von Zubehörteilen. Das Set besteht aus Fixpunkt-Fußsatz Thule Rapid System 754, Thule WingBar Evo 150 und Kit 1656. HINWEIS: Für Fahrzeuge ohne Dachreling. Auch für S-Limited und SRT geeignet	EUR 347,81
TH02637	Dachträger Dachträger mit Vierkantprofil, Stahlträger, Kunststoff ummantelt. Einfache Montage von Zubehörteilen. Das Set besteht aus Fußsatz 754, Viekanthre 763 und Kit 1656 HINWEIS: Für Fahrzeuge ohne Dachreling. Für S-Limited und SRT-8 Modelle geeignet	EUR 253,59
TH02911	Dachträger Flacher Dachträger mit eleganten Traversen in Flügelform aus widerstandsfähigem Aluminium mit einer T-Nut für die einfache Montage von Zubehörteilen. Das Set besteht aus WingBar Edge 9592 und Kit 4019 Fixpunkt XT, erfüllt die Anforderungen der City Crash-Norm. Für Fahrzeuge mit Dachreling, Zuladung max. 50 kg HINWEIS: Nicht für SRT und S-Limited	EUR 332,97
TH02911/S	Dachträger Dieser flach aufliegende Dachgrundträger in schwarzer Ausführung bietet die Basis für alle Transportlösungen auf Ihrem Fahrzeugdach. Das flügelähnliche Profil der Träger sorgt für eine perfekte Aerodynamik. Dies hat nicht nur weniger Windgeräusche zur Folge, sondern man spart auch noch Kraftstoff im Vergleich zu anderen Dachträgern. Standardmäßig ist der Dachträger mit Schloßern ausgestattet. Die nutzbare Breite der Auflagefläche beträgt ca. 84, 4 cm. Mit diesem Dachträger können Sie Lasten mit bis zu 75 kg transportieren (Bitte maximal zulässige Dachlast des Fahrzeuges prüfen). Lieferumfang: WingBar Edge 9592B und Kit 4019. HINWEIS: Dachgrundträger nicht für S-Limited- und SRT-Modelle	EUR 359,00
TH05051	Fahrradträger ProRide 598 Aluminium, für Montage auf Dachgrundträgern mit Aluschienen- oder Vierkantprofil, für Fahrradrahmen bis 100 mm (oval 80 x 100 mm, rund 22 - 80 mm), für Fahrräder bis 20 kg, abschließbar, Montage von beiden Dachseiten aus möglich. Rad-Schnellspanner, der Fahrradträger ist vormontiert, kein Werkzeug erforderlich, erfüllt die Anforderungen an die City-Crash-Norm.	EUR 119,00

Artikel-Nr.	Beschreibung	empf. Verkaufspreis EUR inkl. gesetzl. MwSt.
TH05052	Fahrradträger FreeRide 532 für Montage auf Dachgrundträgern mit Aluschienen- oder Vierkantprofil, für Fahrradrahmen bis 80 mm (oval 65 x 80 mm, rund 22 - 70 mm), abschließbar, Rad-Schnellspanner, der Fahrradträger ist vormontiert, kein Werkzeug erforderlich, erfüllt die Anforderungen an die City-Crash-Norm	EUR 69,00
TH05056	Surfbretthalter 533 für ein (Wind-) Surfbrett und zwei Masten, Montage auf Dachgrundträger mit Vierkantschienen, inkl. Schutzpolster für die Auflagefläche, inkl. zwei Spanngurten je 275 cm	EUR 87,00
VM01541E	Rückfahr-Einparkhilfe mit vier Sensoren je mit 18 mm, LED-Balkenanzeige und akustischem Signal	EUR 119,00
VM01542E	Front-Einparkhilfe mit vier Sensoren à 18 mm, LED-Balkenanzeige, akustischem Signal und zusätzlichen Ausschalter	EUR 119,00
VM02277A	Anhängerkupplung abnehmbare Anhängerkupplung, Anhängelast 3.500 kg, Stützlast 175 kg, D-Wert 15, 8 kN, inkl. Montagesatz, inkl. ABE. Bitte beachten: Alle technischen Angaben sind geprüfte Daten des Herstellers der Anhängerkupplung. Ausschlaggebend sind die Daten in den Fahrzeugpapieren des Fahrzeugherstellers. HINWEIS: Beim Trackhawk muss im Hängerbetrieb die Klappe in der Stoßstange demontiert werden. Auch für Fahrzeuge mit AdBlue Tank. Für Fahrzeuge Overland Laredo, Limited und SRT-8. AHK nicht für Ausführung Summit.	EUR 414,10
VM02277S	Anhängerkupplung starre Anhängerkupplung mit einer Anhängelast von 3.500 kg, Stützlast 175 kg, D-Wert 15, 8 kN. Die Lieferung der Anhängerkupplung erfolgt inklusive Montagesatz und ABE. Bitte beachten: Alle technischen Angaben sind geprüfte Daten des Herstellers der Anhängerkupplung. Ausschlaggebend sind die Daten in den Fahrzeugpapieren des Fahrzeugherstellers HINWEIS: Auch für Fahrzeuge mit AdBlue Tank. AHK nicht zu verwenden für JEEP Grand Cherokee WK Summit und SRT	EUR 236,81
VM02446	Trittbretter Edelstahl, 60 mm, mit Riffelblechauflage und Seitenschwellerrohr, Satz, inkl. ABE. Die Montage von Schwellerrohren und Trittbrettern erfolgt an den vorhandenen Punkten des Fahrzeugs. Abhängig vom Fahrzeughersteller, -modell sowie der -ausführung können Maßnahmen am Fahrzeug erforderlich werden. Hierzu gehören kleine Ausschnitte an Kunststoffteilen in nicht sichtbaren Bereichen sowie Bohrungen. Eine fahrzeugspezifische Montageanleitung und Montagematerial sind im Lieferumfang enthalten . HINWEIS: Trittbretter nicht passend für Trailhawk	EUR 723,00
VM02452	Designelement für Heckstoßstange ABS, silber, selbstklebend. Primer VT00329 im Lieferumfang enthalten HINWEIS: Nur für Fahrzeuge mit links- und rechts- Auspuffanlage und nicht für Summit und SRT	EUR 119,00
VM02456	Einstiegsleisten Einstiegleisten Edelstahl gebürstet, vorn Fahrer- und Beifahrer-Seite mit geprägtem Logo GRAND CHEROKEE, hinten ohne Logo, Satz bestehend aus vier Leisten für vorn und hinten, inkl. doppelseitigem Klebeband für die Montage	EUR 89,00
VM02604/G	Leichtmetallfelge Design Gotham 10 x 20", fix gebohrt, ET 42 mm, LK 5/127 mm, Tiefbett 4 cm, Mittenloch 71, 6 mm, matt gun, Preis pro Felge, ohne Reifen, inkl. Teilegutachten. Verfügbarkeit unbestimmt - Lieferzeit vor der Bestellung bitte unbedingt anfragen HINWEIS: Für JEEP Grand Cherokee WK und JEEP Grand Cherokee WK SRT. Mögliche Reifengröße 275/45R20 und 295/45R20	EUR 519,99
VM02604/S	Leichtmetallfelge Design Gotham 10 x 20", fix gebohrt, ET 42 mm, LK 5/127 mm, Tiefbett 4 cm, Mittenloch 71, 6 mm, silber, Preis pro Felge, ohne Reifen, inkl. Teilegutachten. Verfügbarkeit unbestimmt - Lieferzeit vor der Bestellung bitte unbedingt anfragen HINWEIS: Für JEEP Grand Cherokee WK und JEEP Grand Cherokee WK SRT. Mögliche Reifengröße 275/45R20 und 295/45R20	EUR 519,99
VM02756	Formschale für den Kofferraum, schwarz, fahrzeugspezifisch, ca. 3-4 cm hoher Rand, rutschfeste Oberfläche, einfache Reinigung, formstabil, geruchsarm, hochwertiges Kunststoff-Gummi-Gemisch (TPE), schützt den Fahrzeugteppich vor Schmutz, Schnee und Flüssigkeiten sowie der Durchfeuchtung. Somit kann der Korrosion des Fahrzeugbodens vorgebeugt werden. Sand und Flüssigkeiten lassen sich leicht und bequem auskippen. Bei Nichtbedarf lässt sich die Matte platzsparend aufrollen	EUR 49,00
VM02810	Elektrosatz für Anhängerkupplung, 13-polig, fahrzeugspezifische Stecker, Montageanleitung HINWEIS: Einbau wesentlich aufwendiger als bei VM03153	EUR 126,00

Artikel-Nr.	Beschreibung	empf. Verkaufspreis EUR inkl. gesetzl. MwSt.
VM02812	Anhängerkupplung abnehmbare Anhängerkupplung, Anhängelast 3.500 kg, Stützlast 175 kg, D-Wert 15, 8 kN, inkl. Montagesatz und ABE. Bitte beachten: Alle technischen Angaben sind geprüfte Daten des Herstellers der Anhängerkupplung. Ausschlaggebend sind die Daten in den Fahrzeugpapieren des Fahrzeugherstellers HINWEIS: AHK nur für JEEP Grand Cherokee Summit. Auch für Fahrzeuge mit AdBlue Tank.	EUR 431,97
VM03039	Scheinwerfer-Blenden Kunststoff verchromt, 2-teilig selbstklebend HINWEIS: Nur bis MJ 2016, nicht für 75th Anniversary Edition	EUR 89,00
VM03040	Cover Scheinwerfer-Reinigungsanlage Kunststoff verchromt in Wabenoptik für die Scheinwerferreinigungsanlage unterhalb der Scheinwerfer, 6-teilig selbstklebend HINWEIS: Nur bis MJ 2016, nicht für 75th Anniversary Edition	EUR 49,00
VM03043	Rahmen Fensterheber Kunststoff, silber matt für die Fensterheber-Schalter der Fahrer- und Beifahrertür, 4-teilig, selbstklebend	EUR 49,00 EUR 9,90*
VM03045	Abdeckungen Türscharniere Kunststoff schwarz, Set bestehend aus acht Stück	EUR 11,90
VM03072	Einsätze für Kühlergrill Kunststoff verchromt, dreiteilig, im Austausch gegen Original-Einsätze HINWEIS: Nur bis MJ 2016, nicht für 75th Anniversary Edition	EUR 139,00
VM03141	Automatik-Wählhebel Automatikwählhebel unten komplett von Hand beledert. Das obere Teil ist nicht im Lieferumfang enthalten und muss ummontiert werden. HINWEIS: Automatik-Wählhebel nur für JEEP Grand Cherokee bis MJ 2016	EUR 279,65
VM03153	Elektrosatz für Anhängerkupplung, 13-polig, fahrzeugspezifische Stecker, Montageanleitung, inklusive CanBus-Anschluss HINWEIS: Einbau wesentlich einfacher als bei VM02810	EUR 224,91
VM03156	Fußmattensatz Tuft-Velours, Passform, 4-teilig, schwarz, mit schwarzer Kettelung, Rückenbeschichtung aus Latex-Feinprägung, Fahrerseite mit 2 Ösen, Beifahrerseite mit 2 Ösen	EUR 59,50
VM03240	Trittbretter Aluminium, Kante Edelstahl poliert, mit Kunststofftrittflächen und exakter Passform. Trittlflächenfußtiefe ca. 13 cm, Tragfähigkeit pro Seite 200 kg, keine Bohrungen oder Schweißarbeiten erforderlich. Im Lieferumfang enthalten sind ein Satz Trittbretter für rechts und links, Material für die Montage, eine Montageanleitung in deutscher Sprache. Die Montage erfolgt an die am Fahrzeug bereits vorhandenen Montagepunkten. Die Montagezeit beträgt ca. eine Stunde. Inkl. ABE-Bescheinigung, keine zusätzliche Teile-Abnahme oder Eintragung in die Fahrzeugpapiere innerhalb der EU erforderlich. HINWEIS: Trittbretter passend für JEEP Grand Cherokee Laredo, Limited, Overland, Summit und SRT8, jedoch nicht für Trailhawk	EUR 369,00
VM03240/S	Trittbretter Aluminium, Kante Edelstahl schwarz pulverbeschichtet, mit Kunststofftrittflächen und exakter Passform. Trittlflächenfußtiefe ca. 13 cm, Tragfähigkeit pro Seite 200 kg, keine Bohrungen oder Schweißarbeiten erforderlich. Im Lieferumfang enthalten sind ein Satz Trittbretter für rechts und links, Material für die Montage, eine Montageanleitung in deutscher Sprache. Die Montage erfolgt an die am Fahrzeug bereits vorhandenen Montagepunkten. Die Montagezeit beträgt ca. eine Stunde. Inkl. ABE-Bescheinigung, keine zusätzliche Teile-Abnahme oder Eintragung in die Fahrzeugpapiere innerhalb der EU erforderlich. HINWEIS: Trittbretter passend für JEEP Grand Cherokee Laredo, Limited, Overland, Summit und SRT8, jedoch nicht für Trailhawk	EUR 369,00
VM03548	Trittbretter Aluminium, schwarz, mit robusten Kunststofftrittflächen und exakter Passform. Trittlflächenfußtiefe ca. 13 cm, Tragfähigkeit pro Seite 200 kg, keine Bohrungen oder Schweißarbeiten erforderlich. Im Lieferumfang enthalten sind ein Satz Trittbretter für rechts und links, Material für die Montage, eine Montageanleitung in deutscher Sprache. Die Montage erfolgt an die am Fahrzeug bereits vorhandenen Montagepunkten. Die Montagezeit beträgt ca. eine Stunde. Inkl. ABE-Bescheinigung, keine zusätzliche Teile-Abnahme oder Eintragung in die Fahrzeugpapiere innerhalb der EU erforderlich. HINWEIS: Nur passend für JEEP Grand Cherokee Laredo, Limited, Overland, Summit und SRT8, nicht für Trailhawk	EUR 369,00
VM03548/C	Trittbretter Aluminium, Hochglanz polierte Edelstahlkanten, mit robusten Kunststofftrittflächen und exakter Passform. Trittlflächenfußtiefe ca. 13 cm, Tragfähigkeit pro Seite 200 kg, keine Bohrungen oder Schweißarbeiten erforderlich. Im Lieferumfang enthalten sind ein Satz Trittbretter für rechts und links, Material für die Montage, eine Montageanleitung in deutscher Sprache. Die Montage erfolgt an die am Fahrzeug bereits vorhandenen Montagepunkten. Die Montagezeit beträgt ca. eine Stunde. Inkl. ABE-Bescheinigung, keine zusätzliche Teile-	EUR 369,00

Artikel-Nr.	Beschreibung	empf. Verkaufspreis EUR inkl. gesetzl. MwSt.
VM03555	<p>Abnahme oder Eintragung in die Fahrzeugpapiere innerhalb der EU erforderlich. HINWEIS: Nur passend für JEEP Grand Cherokee Laredo, Limited, Overland, Summit und SRT8, nicht für Trailhawk</p> <p>Gummi-Fußraumschalen Matten aus Gummi schwarz, Satz bestehend aus vier Stück für vorn und hinten, fahrzeugspezifisch, ca. 3-4 cm hoher Rand, rutschfeste Oberfläche. Einfache Reinigung, formstabil, geruchsarm, hochwertiges Kunststoff-Gummi-Gemisch (TPE), schützt den Fahrzeugteppich vor Schmutz, Schnee und Flüssigkeiten sowie der Durchfeuchtung. Somit kann der Korrosion des Fahrzeugbodens vorgebeugt werden. Sand und Flüssigkeiten lassen sich leicht und bequem auskippen. Bei Nichtbedarf lassen sich die Matten platzsparend aufrollen HINWEIS: Nur für Fahrzeuge ab MJ 2014</p>	EUR 49,00
VM03571	<p>Einparkhilfe Front oder Heck mit vier Ultraschall-Sensoren, verwendbar für vorn oder hinten, die Sensor-Empfindlichkeit ist am Steuergerät einstellbar, akustisches Signal, nur für Fahrzeuge mit 12V Stromversorgung</p>	EUR 89,00
VM03890/S	<p>Trittbretter Edelstahl schwarz pulverbeschichtet, Satz bestehend aus zwei Trittbrettern mit einem Rohrdurchmesser von 50 mm und schwarzen Trittflächen aus widerstandsfähigem Kunststoff, inkl. Teilegutachten. Die Montage von Schwellerrohren und Trittbrettern erfolgt an den vorhandenen Punkten des Fahrzeugs. Abhängig vom Fahrzeughersteller, -modell sowie der -ausführung können Maßnahmen am Fahrzeug erforderlich werden. Hierzu gehören kleine Ausschnitte an Kunststoffteilen in nicht sichtbaren Bereichen sowie Bohrungen. Eine fahrzeugspezifische Montageanleitung und Montagematerial sind im Lieferumfang enthalten. Im Gutachten aufgeführte Einschränkungen und Einbauanweisungen sind zu beachten. Die Ein-/Anbauabnahme bei einer Technischen Prüfstelle ist obligatorisch und kann zu weiteren Kosten führen.</p>	EUR 460,95
VM04064	<p>Fußraumschalen schwarz, dreiteiliger Satz für vorn und hinten, vorn robuste Fußraumschalen für Fahrer- / Beifahrerseite und hinten durchgehende robuste Matte, fahrzeugspezifisch, rutschfeste Oberfläche. Hochwertiger langlebiger Thermoplast-Kunststoff, schützt den Fahrzeugteppich vor Schmutz, Schnee und Flüssigkeiten sowie der Durchfeuchtung. Somit kann der Korrosion des Fahrzeugbodens vorgebeugt werden. Sand und Flüssigkeiten lassen sich leicht und bequem auskippen.</p>	EUR 249,00
VM04173	<p>Endschalldämpfer Edelstahl schwarz, links und rechts, 129 x 106 mm, Rohrquerschnitt 70 mm, Montagematerial ist im Lieferumfang enthalten, inkl. EU-Typengenehmigung, keine Eintragung in die Fahrzeugpapiere innerhalb der EU erforderlich. HINWEIS: Endschalldämpfer für JEEP Grand Cherokee WK II mit 6,4l SRT8 und 344kW</p>	EUR 1.259,57
VM04229	<p>Fahrwerk-Höherlegung Höherlegung an der Vorderachse und Hinterachse ca. 30 mm. Zulässig für Fahrzeuge mit Achslasten bis 1.452 kg auf der Vorderachse und 1.678 kg auf der Hinterachse, Satz bestehend aus vier progressiven Federn, inkl. Teilegutachten. Eine fahrzeugspezifische Montageanleitung und Montagematerial sind im Lieferumfang enthalten. Im Gutachten aufgeführte Einschränkungen und Einbauanweisungen sind zu beachten. Die Ein-/Anbauabnahme bei einer Technischen Prüfstelle ist obligatorisch. Die Abnahme kann zu weiteren Kosten führen. HINWEIS: Fahrwerk-Höherlegung für 3.0 L Diesel und 3.6 L Benziner ohne Luftfederung</p>	EUR 575,00
VM04317	<p>Scheinwerfer-Halter 63 mm Klemmlampenhalter, Edelstahl gebürstet, für Frontbügel mit 63 mm Rohr, Satz bestehend aus zwei Haltern. HINWEIS: Nur passend für Rohrdurchmesser von 63 mm</p>	EUR 69,85
VM04317/S	<p>Scheinwerfer-Halter 63 mm Klemmlampenhalter, Edelstahl schwarz beschichtet, für Frontbügel mit 63 mm Rohr, Satz bestehend aus zwei Haltern. HINWEIS: Nur passend für Rohrdurchmesser von 63 mm</p>	EUR 69,85
VM04318	<p>Scheinwerfer-Halter 76 mm Klemmlampenhalter, Edelstahl gebürstet, für Frontbügel mit 76 mm Rohr, Satz bestehend aus zwei Haltern. HINWEIS: Nur passend für Rohrdurchmesser von 76 mm</p>	EUR 69,85
VM04318/S	<p>Scheinwerfer-Halter 76 mm Klemmlampenhalter, Edelstahl schwarz beschichtet, für Frontbügel mit 76 mm Rohr, Satz bestehend aus zwei Haltern. HINWEIS: Nur passend für Rohrdurchmesser von 76 mm</p>	EUR 69,85
VM05177	<p>Schwellerrohre Design-Flankenschutzrohre, Edelstahl poliert, oval, mit Auftritt in Kombination aus Aluminium und Gummi, Satz bestehend aus zwei Rohren, inkl. Teilegutachten. Die Montage von Schwellerrohren und Trittbrettern erfolgt an den vorhandenen Punkten des Fahrzeugs. Abhängig vom Fahrzeughersteller, -modell sowie der -ausführung können Maßnahmen am Fahrzeug erforderlich werden. Hierzu gehören kleine Ausschnitte an Kunststoffteilen in nicht sichtbaren Bereichen sowie Bohrungen. Eine fahrzeugspezifische Montageanleitung und Montagematerial sind im Lieferumfang enthalten. Im Gutachten aufgeführte Einschränkungen und Einbauanweisungen sind zu beachten. Die Ein-/Anbauabnahme bei einer Technischen Prüfstelle ist obligatorisch und kann zu weiteren Kosten führen.</p>	EUR 531,30

Artikel-Nr.	Beschreibung	empf. Verkaufspreis EUR inkl. gesetzl. MwSt.
VM05177/S	<p>HINWEIS: Nicht für JEEP Grand Cherokee WK in den Ausführungen Summit und SRT.</p> <p>Schwellerrohre Design-Flankenschutzrohre, Edelstahl schwarz pulverbeschichtet, oval, mit Auftritt in Kombination aus Aluminium und Gummi, Satz bestehend aus zwei Rohren, inkl. Teilegutachten. Die Montage von Schwellerrohren und Trittbrettern erfolgt an den vorhandenen Punkten des Fahrzeugs. Abhängig vom Fahrzeughersteller, -modell sowie der -ausführung können Maßnahmen am Fahrzeug erforderlich werden. Hierzu gehören kleine Ausschnitte an Kunststoffteilen in nicht sichtbaren Bereichen sowie Bohrungen. Eine fahrzeugspezifische Montageanleitung und Montagematerial sind im Lieferumfang enthalten. Im Gutachten aufgeführte Einschränkungen und Einbauanweisungen sind zu beachten. Die Ein-/Anbauabnahme bei einer Technischen Prüfstelle ist obligatorisch und kann zu weiteren Kosten führen. HINWEIS: Nicht für JEEP Grand Cherokee WK in den Ausführungen Summit und SRT.</p>	EUR 531,30
VM05178	<p>Frontbügel Personenschutzbügel, Edelstahl, 76 mm. Bitte beachten: Bei Fahrzeugen mit Front-Einparksystem werden die zwei inneren Sensoren durch selbstklebende Abdeckkappen deaktiviert. Die äußeren Sensoren funktionieren weiterhin. Abdeckkappen werden kostenfrei mitgeliefert. Bei Fahrzeugen mit Frontkamera liegt das obere Rohr des Bügels im Sichtbereich! Lieferung des Zubehörs inkl. Montagematerial und EU-Typengenehmigung. Es ist keine Eintragung in die Fahrzeugpapiere innerhalb der EU erforderlich. HINWEIS: Kompatibel mit ACC-System, Kamera und Parksensoren. Bei vorhandenen Parksensoren sind die beiliegenden Parksensoraufkleber bei der Montage des Bügels zu verwenden. Nicht für Summit und SRT.</p>	EUR 418,95
VM05178/S	<p>Frontbügel Personenschutzbügel, Edelstahl schwarz pulverbeschichtet, 76 mm. Bitte beachten: Bei Fahrzeugen mit Front-Einparksystem werden die zwei inneren Sensoren durch selbstklebende Abdeckkappen deaktiviert. Die äußeren Sensoren funktionieren weiterhin. Abdeckkappen werden kostenfrei mitgeliefert. Bei Fahrzeugen mit Frontkamera liegt das obere Rohr des Bügels im Sichtbereich! Lieferung des Zubehörs inkl. Montagematerial und EU-Typengenehmigung. Es ist keine Eintragung in die Fahrzeugpapiere innerhalb der EU erforderlich. HINWEIS: Kompatibel mit ACC-System, Kamera und Parksensoren. Bei vorhandenen Parksensoren sind die beiliegenden Parksensoraufkleber bei der Montage des Bügels zu verwenden. Nicht für Summit und SRT.</p>	EUR 418,95
VM05179	<p>Schwellerrohre Edelstahl poliert 76 mm, Satz bestehend aus zwei Seitenschwellerrohren mit Trittflächen, inkl. Teilegutachten. Die Montage von Schwellerrohren und Trittbrettern erfolgt an den vorhandenen Punkten des Fahrzeugs. Abhängig vom Fahrzeughersteller, -modell sowie der -ausführung können Maßnahmen am Fahrzeug erforderlich werden. Hierzu gehören kleine Ausschnitte an Kunststoffteilen in nicht sichtbaren Bereichen sowie Bohrungen. Eine fahrzeugspezifische Montageanleitung und Montagematerial sind im Lieferumfang enthalten. Im Gutachten aufgeführte Einschränkungen und Einbauanweisungen sind zu beachten. Die Ein-/Anbauabnahme bei einer Technischen Prüfstelle ist obligatorisch und kann zu weiteren Kosten führen. HINWEIS: Nicht für JEEP Grand Cherokee WK in den Ausführungen Summit und SRT.</p>	EUR 471,45
VM05179/S	<p>Schwellerrohre Edelstahl schwarz pulverbeschichtet 76 mm, Satz bestehend aus zwei Seitenschwellerrohren mit schwarzen Trittflächen, inkl. Teilegutachten. Die Montage von Schwellerrohren und Trittbrettern erfolgt an den vorhandenen Punkten des Fahrzeugs. Abhängig vom Fahrzeughersteller, -modell sowie der -ausführung können Maßnahmen am Fahrzeug erforderlich werden. Hierzu gehören kleine Ausschnitte an Kunststoffteilen in nicht sichtbaren Bereichen sowie Bohrungen. Eine fahrzeugspezifische Montageanleitung und Montagematerial sind im Lieferumfang enthalten. Im Gutachten aufgeführte Einschränkungen und Einbauanweisungen sind zu beachten. Die Ein-/Anbauabnahme bei einer Technischen Prüfstelle ist obligatorisch und kann zu weiteren Kosten führen. HINWEIS: Nicht für JEEP Grand Cherokee WK in den Ausführungen Summit und SRT.</p>	EUR 471,45
VM05180	<p>Schwellerrohre Flankenschutzrohre, Edelstahl poliert, oval, mit Auftritt Kunststoff schwarz, Satz bestehend aus zwei Rohren, inkl. Teilegutachten. Die Montage von Schwellerrohren und Trittbrettern erfolgt an den vorhandenen Punkten des Fahrzeugs. Abhängig vom Fahrzeughersteller, -modell sowie der -ausführung können Maßnahmen am Fahrzeug erforderlich werden. Hierzu gehören kleine Ausschnitte an Kunststoffteilen in nicht sichtbaren Bereichen sowie Bohrungen. Eine fahrzeugspezifische Montageanleitung und Montagematerial sind im Lieferumfang enthalten. Im Gutachten aufgeführte Einschränkungen und Einbauanweisungen sind zu beachten. Die Ein-/Anbauabnahme bei einer Technischen Prüfstelle ist obligatorisch und kann zu weiteren Kosten führen. HINWEIS: Nicht für JEEP Grand Cherokee WK in den Ausführungen Summit und SRT.</p>	EUR 507,15
VM05180/S	<p>Schwellerrohre Flankenschutzrohre, Edelstahl schwarz pulverbeschichtet, oval, mit Auftritt Kunststoff schwarz, Satz bestehend aus zwei Rohren, inkl. Teilegutachten. Die Montage von Schwellerrohren und Trittbrettern erfolgt an den vorhandenen Punkten des Fahrzeugs.</p>	EUR 507,15

Artikel-Nr.	Beschreibung	empf. Verkaufspreis EUR inkl. gesetzl. MwSt.
VM05181	<p>Abhängig vom Fahrzeughersteller, -modell sowie der -ausführung können Maßnahmen am Fahrzeug erforderlich werden. Hierzu gehören kleine Ausschnitte an Kunststoffteilen in nicht sichtbaren Bereichen sowie Bohrungen. Eine fahrzeugspezifische Montageanleitung und Montagematerial sind im Lieferumfang enthalten. Im Gutachten aufgeführte Einschränkungen und Einbauanweisungen sind zu beachten. Die Ein-/Anbauabnahme bei einer Technischen Prüfstelle ist obligatorisch und kann zu weiteren Kosten führen. HINWEIS: Nicht für JEEP Grand Cherokee WK in den Ausführungen Summit und SRT.</p> <p>Trittbretter Edelstahl, Satz bestehend aus zwei Trittbrettern mit einem Rohrdurchmesser von 50 mm und schwarzen Trittflächen aus widerstandsfähigem Kunststoff, inkl. Teilegutachten. Die Montage von Schwellerrohren und Trittbrettern erfolgt an den vorhandenen Punkten des Fahrzeugs. Abhängig vom Fahrzeughersteller, -modell sowie der -ausführung können Maßnahmen am Fahrzeug erforderlich werden. Hierzu gehören kleine Ausschnitte an Kunststoffteilen in nicht sichtbaren Bereichen sowie Bohrungen. Eine fahrzeugspezifische Montageanleitung und Montagematerial sind im Lieferumfang enthalten. Im Gutachten aufgeführte Einschränkungen und Einbauanweisungen sind zu beachten. Die Ein-/Anbauabnahme bei einer Technischen Prüfstelle ist obligatorisch und kann zu weiteren Kosten führen. HINWEIS: Nicht für JEEP Grand Cherokee WK in den Ausführungen Summit und SRT.</p>	EUR 471,45
VM05181/S	<p>Trittbretter Edelstahl schwarz pulverbeschichtet, Satz bestehend aus zwei Trittbrettern mit einem Rohrdurchmesser von 50 mm und schwarzen Trittflächen aus widerstandsfähigem Kunststoff, inkl. Teilegutachten. Die Montage von Schwellerrohren und Trittbrettern erfolgt an den vorhandenen Punkten des Fahrzeugs. Abhängig vom Fahrzeughersteller, -modell sowie der -ausführung können Maßnahmen am Fahrzeug erforderlich werden. Hierzu gehören kleine Ausschnitte an Kunststoffteilen in nicht sichtbaren Bereichen sowie Bohrungen. Eine fahrzeugspezifische Montageanleitung und Montagematerial sind im Lieferumfang enthalten. Im Gutachten aufgeführte Einschränkungen und Einbauanweisungen sind zu beachten. Die Ein-/Anbauabnahme bei einer Technischen Prüfstelle ist obligatorisch und kann zu weiteren Kosten führen. HINWEIS: Nicht für JEEP Grand Cherokee WK in den Ausführungen Summit und SRT.</p>	EUR 471,45
VT00540	<p>Radhausverbreiterung universal, für vorn oder hinten, breite Ausführung 25-32 mm breit, Länge ca. 21, 5 cm, Satz 2-teilig für links und rechts, inkl. doppelseitigem Klebeband</p>	EUR 34,90
VT00540/S	<p>Radhausverbreiterung universal, für hinten oder vorn, schmale Ausführung 10 - 13 mm breit, Länge ca. 21, 5 cm, Satz 2-teilig für links und rechts, inkl. doppelseitigem Klebeband</p>	EUR 34,90
VT00540/XXL	<p>Radhausverbreiterung universal für hinten oder vorn, breite Ausführung 25-32 mm breit, Länge ca. 70 cm, Satz 2-teilig für links und rechts, inkl. doppelseitigem Klebeband</p>	EUR 48,20

*** Restposten - teilweise geringer Bestand. Exklusives Zubehör radikal reduziert. Angebot nur solange Vorrat reicht.**

Alle Preise in EUR inklusive Mehrwertsteuer. Die Lieferung erfolgt ab Werk zzgl. Versandkosten. Irrtümer, Änderungen sowie Zwischenverkauf jederzeit vorbehalten. Für alle Lieferungen und Leistungen gelten unsere zur Zeit gültigen Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Stand: 26.10.2021

Artikel-Nr. **Beschreibung**

empf. Verkaufspreis
EUR inkl. gesetzl. MwSt.