

Artikel-Nr.	Beschreibung	empf. Verkaufspreis EUR inkl. gesetzl. 16% MwSt.
2175	Halter für Abreißeil Halter für das Abreißeil, dient zur Befestigung des Abreißeils bei der Fahrt mit Anhänger.	EUR 24,27
A022600	Heckfahrradträger Strada DL 2 für zwei Fahrräder, für Montage auf Anhängerkupplung. Beleuchtungsanlage integriert, 60 kg Zuladung*, für Rahmendurchmesser von 25 - 80 mm, EU-Betriebs-Erlaubnis. Erweiterbar auf 3 Fahrräder mit Artikel A022610.. Zubehör für Reifenbreiten größer als 2.4 Zoll: - 300 mm Rastband-Set bis 3.0 Zoll Reifenbreite (4 Stück, Artikel A022730). - 350 mm Rastband-Set bis 4.0 Zoll Reifenbreite (4 Stück, mit Stahleinlage, Artikel A022735). Werkzeuglos austauschbare Rastbänder bei allen aktuellen Strada Modellen (Serienausstattung mit 250 mm Rastbandlänge für Reifenbreiten bis 2.4 Zoll). Transport von bis zu 2 leichten E-Bikes bis maximal 23, 5 kg je Radschiene (bitte zulässige Gesamtzuladung von 47 kg bei Modell DL 2 beachten) HINWEIS: Der Heckträger ist ausschließlich in Verbindung mit Anhängerkupplungen aus Stahl zu verwenden. Nicht für AHKs aus Aluminium zu verwenden! Bitte beachten: Heckfahrradträger sind Universalartikel. Abhängig vom Fahrzeugtyp sowie der verwendeten Anhängerkupplung kann es zu Einschränkungen bspw. beim Öffnen der Heckklappe oder der Funktionalität von Einparksystemen (PDC) kommen. Bei Heckanbauten wie bspw. Trittbrettern oder Aufstiegshilfen kann die Montage ausgeschlossen sein. Im Zweifelsfall kontaktieren Sie uns bitte. * Maximale Zuladung: Bitte beachten Sie die Angaben des Fahrzeugherstellers zur maximal erlaubten Zuladung der Anhängerkupplung. Weitere Details des Heckfahrradträger Strada DL2:	EUR 427,36
A022601	Heckfahrradträger Strada DL 3 für drei Fahrräder, für Montage auf Anhängerkupplung. Beleuchtungsanlage integriert, maximal 60 kg Zuladung*, für Rahmendurchmesser von 25 - 80 mm, EU-Betriebs-Erlaubnis. Erweiterbar auf vier Fahrräder mit Artikel A022611 (zusätzliche Abspannung erforderlich). Zubehör für Reifenbreiten größer als 2.4 Zoll: - 300 mm Rastband-Set bis 3.0 Zoll Reifenbreite (4 Stück, Artikel A022730). - 350 mm Rastband-Set bis 4.0 Zoll Reifenbreite (4 Stück, mit Stahleinlage, Art. Nr. A022735). Werkzeuglos austauschbare Rastbänder bei allen aktuellen Strada Modellen (Serienausstattung mit 250 mm Rastbandlänge für Reifenbreiten bis 2.4 Zoll). Transport von bis zu 2 leichten E-Bikes bis maximal 23, 5 kg je Radschiene (bitte zulässige Gesamtzuladung von 45 kg bei Modell DL 3 beachten) HINWEIS: Der Heckträger ist ausschließlich in Verbindung mit Anhängerkupplungen aus Stahl zu verwenden. Nicht für AHKs aus Aluminium zu verwenden! Bitte beachten: Heckfahrradträger sind Universalartikel. Abhängig vom Fahrzeugtyp sowie der verwendeten Anhängerkupplung kann es zu Einschränkungen bspw. beim Öffnen der Heckklappe oder der Funktionalität von Einparksystemen (PDC) kommen. Bei Heckanbauten wie bspw. Trittbrettern oder Aufstiegshilfen kann die Montage ausgeschlossen sein. Im Zweifelsfall kontaktieren Sie uns bitte. * Maximale Zuladung: Bitte beachten Sie die Angaben des Fahrzeugherstellers zur maximal erlaubten Zuladung der Anhängerkupplung. Details des Heckfahrradträger Strada DL3:	EUR 528,95
A022610	Anbausatz Fahrradschiene für 3. Fahrrad mit Abstandhalter für Heckfahrradträger Strada Sport M 2 und Strada DL 2. Maximale Zuladung 45 kg*. * Maximale Zuladung: Bitte beachten Sie die Angaben des Fahrzeugherstellers zur maximal erlaubten Zuladung der Anhängerkupplung.	EUR 90,48
A022611	Anbausatz für 4. Fahrrad, für Heckfahrradträger Strada DL 3. Maximale Zuladung 63 kg*. Nur zugelassen bei zusätzlicher Abspannung des vierten Fahrrades! * Maximale Zuladung: Bitte beachten Sie die Angaben des Fahrzeugherstellers zur maximal erlaubten Zuladung der Anhängerkupplung.	EUR 154,28
A022624	Anbausatz Fahrradschiene für 4. Fahrrad mit Abstandhalter für Heckfahrradträger Strada Sport M 3, maximale Zuladung 68 kg. * Maximale Zuladung: Bitte beachten Sie die Angaben des Fahrzeugherstellers zur maximal erlaubten Zuladung der Anhängerkupplung.	EUR 90,48
A022635	Auffahrschiene Heckfahrradträger Beladehilfe für Strada Sport, Strada E-Bike M / ML und Strada DL Fahrradträger. Matt eloxiertes Aluminium / PPT	EUR 41,76
A022684	Heckfahrradträger Strada Sport M 2 zur Montage auf der Anhängerkupplung für 2 Fahrräder, Beleuchtungsanlage integriert, maximale 60 kg Zuladung*, für Rahmendurchmesser von 25 - 80 mm, EU-Betriebs-Erlaubnis, erweiterbar auf Transport für 3 Fahrräder mit Artikel A022610.	EUR 363,29

Artikel-Nr.	Beschreibung	empf. Verkaufspreis EUR inkl. gesetzl. 16% MwSt.
A022685	<p>HINWEIS: Der Heckträger ist ausschließlich in Verbindung mit Anhängerkupplungen aus Stahl zu verwenden. Nicht für AHKs aus Aluminium zu verwenden!</p> <p>Bitte beachten: Heckfahrradträger sind Universalartikel. Abhängig vom Fahrzeugtyp sowie der verwendeten Anhängerkupplung kann es zu Einschränkungen bspw. beim Öffnen der Heckklappe oder der Funktionalität von Einparksystemen (PDC) kommen. Bei Heckanbauten wie bspw. Trittbrettern oder Aufstiegshilfen kann die Montage ausgeschlossen sein. Im Zweifelsfall kontaktieren Sie uns bitte.</p> <p>* Maximale Zuladung: Bitte beachten Sie die Angaben des Fahrzeugherstellers zur maximal erlaubten Zuladung der Anhängerkupplung.</p> <p>Details des Heckfahrradträger Strada Sport M2:</p> <p>Heckfahrradträger Strada Sport M 3</p> <p>zur Montage auf der Anhängerkupplung für 3 Fahrräder, Beleuchtungsanlage integriert, maximal 60 kg Zuladung*, für Rahmendurchmesser von 25 bis 80 mm, EU-Betriebs-Erlaubnis, erweiterbar auf Transport für 4 Fahrräder mit Artikel A022624.</p>	EUR 380,17
A022686	<p>HINWEIS: Der Heckträger ist ausschließlich in Verbindung mit Anhängerkupplungen aus Stahl zu verwenden. Nicht für AHKs aus Aluminium zu verwenden!</p> <p>Bitte beachten: Heckfahrradträger sind Universalartikel. Abhängig vom Fahrzeugtyp sowie der verwendeten Anhängerkupplung kann es zu Einschränkungen bspw. beim Öffnen der Heckklappe oder der Funktionalität von Einparksystemen (PDC) kommen. Bei Heckanbauten wie bspw. Trittbrettern oder Aufstiegshilfen kann die Montage ausgeschlossen sein. Im Zweifelsfall kontaktieren Sie uns bitte.</p> <p>* Maximale Zuladung: Bitte beachten Sie die Angaben des Fahrzeugherstellers zur maximal erlaubten Zuladung der Anhängerkupplung.</p> <p>Details des Heckfahrradträger Strada Sport M2:</p> <p>Heckfahrradträger Strada E-Bike M</p> <p>Klappträger für zwei E-Bikes, für Montage auf Anhängerkupplung. Beleuchtungsanlage integriert, extra große Abstände von Bike zu Bike, maximal 60 kg Zuladung*, für Rahmendurchmesser von 25 - 80 mm, Reifengrößen 18-29 Zoll, Gewicht 14 kg, Abmessungen in mm 1.000 x 590 x 200 (bei geklapptem Bügel), EU-Betriebs-Erlaubnis.</p>	EUR 398,69
A022696	<p>HINWEIS: Der Heckträger ist ausschließlich in Verbindung mit Anhängerkupplungen aus Stahl zu verwenden. Nicht für AHKs aus Aluminium zu verwenden!</p> <p>Bitte beachten: Heckfahrradträger sind Universalartikel. Abhängig vom Fahrzeugtyp sowie der verwendeten Anhängerkupplung kann es zu Einschränkungen bspw. beim Öffnen der Heckklappe oder der Funktionalität von Einparksystemen (PDC) kommen. Bei Heckanbauten wie bspw. Trittbrettern oder Aufstiegshilfen kann die Montage ausgeschlossen sein. Im Zweifelsfall kontaktieren Sie uns bitte.</p> <p>* Maximale Zuladung: Bitte beachten Sie die Angaben des Fahrzeugherstellers zur maximal erlaubten Zuladung der Anhängerkupplung.</p> <p>Heckfahrradträger Strada E-Bike ML</p> <p>Klappträger für zwei E-Bikes, für Montage auf Anhängerkupplung. Beleuchtungsanlage integriert, extra langer Radstand für große E-Bikes, extra große Abstände von Bike zu Bike, maximal 60 kg Zuladung*, für Rahmendurchmesser von 25 - 80 mm, Reifengrößen 18-29 Zoll, Gewicht 15, 5 kg, Abmessungen in mm 1.200 x 590 x 200 (bei geklapptem Bügel), EU-Betriebs-Erlaubnis.</p> <p>HINWEIS: Die Heckträger sind ausschließlich in Verbindung mit Anhängerkupplungen aus Stahl zu verwenden. Nicht für AHKs aus Aluminium zu verwenden!</p> <p>Bitte beachten: Heckfahrradträger sind Universalartikel. Abhängig vom Fahrzeugtyp sowie der verwendeten Anhängerkupplung kann es zu Einschränkungen bspw. beim Öffnen der Heckklappe oder der Funktionalität von Einparksystemen (PDC) kommen. Bei Heckanbauten wie bspw. Trittbrettern oder Aufstiegshilfen kann die Montage ausgeschlossen sein. Im Zweifelsfall kontaktieren Sie uns bitte.</p> <p>* Maximale Zuladung: Bitte beachten Sie die Angaben des Fahrzeugherstellers zur maximal erlaubten Zuladung der Anhängerkupplung.</p>	EUR 419,15
A022750	<p>Heckfahrradträger Strada Vario 2</p> <p>Ultimativer Klappträger für zwei Fahrräder oder E-Bikes, für Montage auf Anhängerkupplung. Beleuchtungsanlage integriert, maximal 60 kg Zuladung*, für Rahmendurchmesser von 25 - 80 mm, Reifengrößen 18-29 Zoll, Gewicht 16, 9 kg*, Abmessungen in mm 1.140 x 600 x 740, Staumaß geklappt in mm 635 x 395 x 630, EU-Betriebs-Erlaubnis*</p> <p>HINWEIS: Die Heckträger sind ausschließlich in Verbindung mit Anhängerkupplungen aus Stahl zu verwenden. Nicht für AHKs aus Aluminium zu verwenden!</p> <p>Bitte beachten: Heckfahrradträger sind Universalartikel. Abhängig vom Fahrzeugtyp sowie der verwendeten Anhängerkupplung kann es zu Einschränkungen bspw. beim Öffnen der Heckklappe oder der Funktionalität von Einparksystemen (PDC) kommen. Bei Heckanbauten wie bspw. Trittbrettern oder Aufstiegshilfen kann die Montage ausgeschlossen sein. Im Zweifelsfall kontaktieren Sie uns bitte.</p> <p>* Maximale Zuladung: Bitte beachten Sie die Angaben des Fahrzeugherstellers zur maximal erlaubten Zuladung der Anhängerkupplung.</p> <p>** Die erlaubte Stützlast der Anhängerkupplung muss bei Beladung mit 2 Fahrrädern mindestens 50 kg betragen.</p> <p>Details des Heckfahrradträgers Strada Vario2:</p>	EUR 535,15

Artikel-Nr.	Beschreibung	empf. Verkaufspreis EUR inkl. gesetzl. 16% MwSt.
A022751	<p>Heckfahrradträger Strada Vario 3 ultimativer Klappräger für drei Fahrräder oder zwei E-Bikes, für Montage auf Anhängerkupplung. Beleuchtungsanlage integriert, maximal 66 kg Zuladung*, für Rahmendurchmesser von 25 - 80 mm, Reifengrößen 18-29 Zoll, Gewicht 19, 9 kg, Abmessungen in mm 1.140 x 730 x 690, Staumaß geklappt in mm 635 x 470 x 730, EU-Betriebs-Erlaubnis** HINWEIS: Die Heckträger sind ausschließlich in Verbindung mit Anhängerkupplungen aus Stahl zu verwenden. Nicht für AHKs aus Aluminium zu verwenden! Bitte beachten: Heckfahrradträger sind Universalartikel. Abhängig vom Fahrzeugtyp sowie der verwendeten Anhängerkupplung kann es zu Einschränkungen bspw. beim Öffnen der Heckklappe oder der Funktionalität von Einparksystemen (PDC) kommen. Bei Heckenbauten wie bspw. Trittbrettern oder Aufstiegshilfen kann die Montage ausgeschlossen sein. Im Zweifelsfall kontaktieren Sie uns bitte. * Maximale Zuladung: Bitte beachten Sie die Angaben des Fahrzeugherstellers zur maximal erlaubten Zuladung der Anhängerkupplung. **Die Stützlast der Anhängerkupplung muss bei Beladung mit 3 Fahrrädern 60 kg betragen. Details des Heckfahrradträgers Strada Vario3:</p>	EUR 632,64
A082227	<p>Fahrradträger Giro AF+ für Dachgrundträger, matt-eloxiertes Aluminium, für Fahrräder von 20" bis 29", Reifenbreiten inkl. Plus-Bereifung bis 3.0, automatische Haltefunktion, doppelte Diebstahlsicherung. Für Rahmen-Rundrohre von 22 bis 80 mm und Rahmen-Ovalrohre bis max. 80 x 100 mm, für Viekant-Tragrohr 32 x 22 mm, max. Zuladung 17 kg. City Crash certified. Nicht für E-Bikes geeignet, Dachgrundträger sowie Fahrrad sind nicht in Lieferumfang enthalten.</p>	EUR 116,00
A082291	<p>Dachbox CASAR M Lava Structured Formschöne Dachbox in Lava Structured, Material: ABS / ASA, Deckelöffnung rechts, optimierte Werte für Aerodynamik, Open + Close Assist - Hebe-/Senk-Mechanik. Zentralverriegelungssystem, Master Fit Schnellbefestigung. Maße L/B/H 177 x 77 x 42 cm, Volumen 380 L, Leergewicht 14, 5 kg, max. Zuladung 75 kg. Bitte maximal zulässige Dachlast des Fahrzeuges beachten. City-Crash zertifiziert, 5 Jahre Herstellergarantie. Die Dachbox ist nur in Verbindung mit den dazugehörigen Dachgrundträgern zu verwenden. Dachgrundträger sind nicht im Lieferumfang enthalten, bitte separat bestellen. Bei dieser Dachbox handelt es sich um einen Universalartikel und nicht um ein fahrzeugspezifisches Produkt.</p>	EUR 359,69
A082292	<p>Dachbox CASAR L Brillant Black Formschöne Dachbox in Brillant Black, Material: ABS / PMMA, beidseitige Deckelöffnung, optimierte Werte für Aerodynamik, Open + Close Assist - Hebe-/Senk-Mechanik. Zentralverriegelungssystem, Basisträger Premium Schnellbefestigung. Maße L/B/H 191 x 81 x 42 cm, Volumen 420 L, Leergewicht 17, 5 kg, max. Zuladung 75 kg. Bitte maximal zulässige Dachlast des Fahrzeugs beachten. City-Crash zertifiziert, 5 Jahre Herstellergarantie. Die Dachbox ist nur in Verbindung mit den dazugehörigen Dachgrundträgern zu verwenden. Dachgrundträger sind nicht im Lieferumfang enthalten, bitte separat bestellen. Bei dieser Dachbox handelt es sich um einen Universalartikel und nicht um ein fahrzeugspezifisches Produkt.</p>	EUR 486,42
A082293	<p>Dachbox CASAR L Lava Structured Formschöne Dachbox in Lava Structured, Material: ABS / ASA, beidseitige Deckelöffnung, optimierte Werte für Aerodynamik, Open + Close Assist - Hebe-/Senk-Mechanik. Zentralverriegelungssystem, Basisträger Premium Schnellbefestigung. Maße L/B/H 191 x 81 x 42 cm, Volumen 420 L, Leergewicht 17, 5 kg, max. Zuladung 75 kg. Bitte maximal zulässige Dachlast des Fahrzeugs beachten. City-Crash zertifiziert, 5 Jahre Herstellergarantie. Die Dachbox ist nur in Verbindung mit den dazugehörigen Dachgrundträgern zu verwenden. Dachgrundträger sind nicht im Lieferumfang enthalten, bitte separat bestellen. Bei dieser Dachbox handelt es sich um einen Universalartikel und nicht um ein fahrzeugspezifisches Produkt.</p>	EUR 457,18
A082294	<p>Dachbox CASAR XL Brillant Black Formschöne Dachbox in Brillant Black, Material: ABS / PMMA, beidseitige Deckelöffnung, optimierte Werte für Aerodynamik, Open + Close Assist - Hebe-/Senk-Mechanik. Zentralverriegelungssystem, Basisträger Premium Schnellbefestigung. Maße L/B/H 215 x 90 x 43 cm, Volumen 540 L, Leergewicht 20, 5 kg, max. Zuladung 75 kg. Bitte maximal zulässige Dachlast des Fahrzeugs beachten. City-Crash zertifiziert, 5 Jahre Herstellergarantie. Die Dachbox ist nur in Verbindung mit den dazugehörigen Dachgrundträgern zu verwenden. Dachgrundträger sind nicht im Lieferumfang enthalten, bitte separat bestellen. Bei dieser Dachbox handelt es sich um einen Universalartikel und nicht um ein fahrzeugspezifisches Produkt.</p>	EUR 559,69
A082295	<p>Dachbox CASAR XL Lava Structured Formschöne Dachbox in Lava Structured, Material: ABS / ASA, beidseitige Deckelöffnung, optimierte Werte für Aerodynamik, Open + Close Assist - Hebe-/Senk-Mechanik. Zentralverriegelungssystem, Basisträger Premium Schnellbefestigung. Maße L/B/H 215 x 90 x 43 cm, Volumen 540 L, Leergewicht 20, 5 kg, max. Zuladung 75 kg. Bitte maximal zulässige Dachlast des Fahrzeugs beachten. City-Crash zertifiziert, 5 Jahre Herstellergarantie.</p>	EUR 478,13

Artikel-Nr.	Beschreibung	empf. Verkaufspreis EUR inkl. gesetzl. 16% MwSt.
A082704	<p>Herstellergarantie.</p> <p>Die Dachbox ist nur in Verbindung mit den dazugehörigen Dachgrundträgern zu verwenden. Dachgrundträger sind nicht im Lieferumfang enthalten, bitte separat bestellen. Bei dieser Dachbox handelt es sich um einen Universalartikel und nicht um ein fahrzeugspezifisches Produkt.</p> <p>Skiträger NOVA 4</p> <p>Ski- und Snowboard-Trägeraufsatz, Set für 4 Paar Ski oder 1 Snowboard und 1 Paar Ski, abschließbarer Schmutzriegel schützt vor Staub und Schmutz.</p> <p>Gesamtbreite ca. 570 mm, Beladefläche ca. 400 mm, Tiefe der Gummiauflage ca. 60 mm. Manche Bindungen bei Boards oder Ski benötigen größere Abstände zum Fahrzeugdach. In der Nova Grundausstattung sind die Adapter inklusive.</p> <p>Dieser Trägeraufsatz eignet sich für Vierkant-Tragrohr 32 x 22 mm oder Aluminium-Profile und ist nicht mit den Original-Relingträgern der Fahrzeughersteller zu verwenden.</p>	EUR 135,50
A082706	<p>Skiträger NOVA 6</p> <p>Ski- und Snowboard-Trägeraufsatz, Set für 6 Paar Ski oder 2 Snowboards und 1 Paar Ski, abschließbarer Schmutzriegel schützt vor Staub und Schmutz.</p> <p>Gesamtbreite ca. 780 mm, Beladefläche ca. 610 mm, Tiefe der Gummiauflage ca. 60 mm. Manche Bindungen bei Boards oder Ski benötigen größere Abstände zum Fahrzeugdach. In der Nova Grundausstattung sind die Adapter inklusive.</p> <p>Dieser Trägeraufsatz eignet sich für Vierkant-Tragrohr 32 x 22 mm oder Aluminium-Profile und ist nicht mit den Original-Relingträgern der Fahrzeughersteller zu verwenden.</p>	EUR 164,73
A089048	<p>Surf-Kit für Dachgrundträger</p> <p>Auflage für Surfboard aus geformten Bandstahl, verzinkt mit Kunststoff ummantelt. Einfache Montage. Set für den Transport eines Surfboards bestehend aus vier Metallbügeln, zwei Gurtbändern je 2, 50 m sowie zwei Masthaltern. Diese Erweiterung ist nicht mit den Original-Relingträgern der Fahrzeughersteller zu verwenden. Montage nur auf Vierkantrohren 32 x 32 mm.</p>	EUR 116,00
AL03621	<p>Leichtmetallfelgen Design Reef SUV</p> <p>9 x 19", ET 50 mm, LK 5/112 mm, Mittenloch 70, 1 mm, schwarz, front silber poliert, mögliche Reifengröße mit ABE ist 235/45R19. für die Reifengröße 245/45R19 ist eine Abnahme erforderlich, Preis pro Felge ohne Reifen</p>	EUR 322,48
AL03622	<p>Leichtmetallfelgen Design Strike</p> <p>8, 5 x 19", ET 50 mm, LK 5/112 mm, Mittenloch 70, 1 mm, graphite, mögliche Reifengrößen inkl. ABE sind 235/45R19 und 245/45R19, Preis pro Felge ohne Reifen</p>	EUR 294,64
AL03623	<p>Leichtmetallfelgen Design Yacht SUV</p> <p>8, 5 x 19", ET 50 mm, LK 5/112 mm, Mittenloch 70, 1 mm, highgloss silber, mögliche Reifengrößen inkl. ABE sind 235/45R19 und 245/45R19, Preis pro Felge ohne Reifen.</p>	EUR 284,20
AN02472	<p>Scheinwerfer-Halter 42 mm</p> <p>Klemmlampenhalter, Edelstahl, für Frontbügel mit 42 mm Rohr, Satz bestehend aus zwei Haltern.</p> <p>HINWEIS: Nur passend für Rohrdurchmesser von 42 mm</p>	EUR 25,52
AN02472/S	<p>Scheinwerfer-Halter 42 mm</p> <p>Klemmlampenhalter, Edelstahl, schwarz matt pulverbeschichtet, für Frontbügel mit 42 mm Rohr, Satz bestehend aus zwei Haltern.</p> <p>HINWEIS: Nur passend für Rohrdurchmesser von 42 mm</p>	EUR 25,52
AN02473	<p>Scheinwerfer-Halter 51 mm</p> <p>Klemmlampenhalter, Edelstahl, für Frontbügel mit 51 mm Rohr, Satz bestehend aus zwei Haltern.</p> <p>HINWEIS: Nur passend für Rohrdurchmesser von 51 mm</p>	EUR 29,00
AN02473/S	<p>Scheinwerfer-Halter 51 mm</p> <p>Klemmlampenhalter, Edelstahl, schwarz matt pulverbeschichtet, für Frontbügel mit 51 mm Rohr, Satz bestehend aus zwei Haltern.</p> <p>HINWEIS: Nur passend für Rohrdurchmesser von 51 mm</p>	EUR 29,00
AN02474	<p>Scheinwerfer-Halter 60 mm</p> <p>Klemmlampenhalter, Edelstahl, für Frontbügel mit 60 mm Rohr, Satz bestehend aus zwei Haltern.</p> <p>HINWEIS: Nur passend für Rohrdurchmesser von 60 mm</p>	EUR 30,16
AN02474/S	<p>Scheinwerfer-Halter 60 mm</p> <p>Klemmlampenhalter, Edelstahl, schwarz matt pulverbeschichtet, für Frontbügel mit 60 mm Rohr, Satz bestehend aus zwei Haltern.</p> <p>HINWEIS: Nur passend für Rohrdurchmesser von 60 mm</p>	EUR 30,16
AN02475	<p>Scheinwerfer-Halter 70 mm</p> <p>Klemmlampenhalter, Edelstahl, für Frontbügel mit 70 mm Rohr, Satz bestehend aus zwei Haltern.</p> <p>HINWEIS: Nur passend für Rohrdurchmesser von 70 mm</p>	EUR 33,64
AN02475/S	<p>Scheinwerfer-Halter 70 mm</p> <p>Klemmlampenhalter, Edelstahl, schwarz matt pulverbeschichtet, für Frontbügel mit 70 mm Rohr, Satz bestehend aus zwei Haltern.</p> <p>HINWEIS: Nur passend für Rohrdurchmesser von 70 mm</p>	EUR 33,64

Artikel-Nr.	Beschreibung	empf. Verkaufspreis EUR inkl. gesetzl. 16% MwSt.
AN02476	Scheinwerfer-Halter 76 mm Klemmlampenhalter, Edelstahl, für Frontbügel mit 76 mm Rohr, Satz bestehend aus zwei Haltern. HINWEIS: Nur passend für Rohrdurchmesser von 76 mm	EUR 35,96
AN02476/S	Scheinwerfer-Halter 76 mm Klemmlampenhalter, Edelstahl, schwarz matt pulverbeschichtet, für Frontbügel mit 76 mm Rohr, Satz bestehend aus zwei Haltern. HINWEIS: Nur passend für Rohrdurchmesser von 76 mm	EUR 35,96
AN03573	Frontbügel Personenschutzbügel, Edelstahl poliert, 60 mm mit integriertem Querrohr 42 mm. Bitte beachten: Bei Fahrzeugen mit Front-Einparksystem werden die zwei inneren Sensoren durch selbstklebende Abdeckkappen deaktiviert. Die äußeren Sensoren funktionieren weiterhin. Abdeckkappen werden kostenfrei mitgeliefert. Bei Fahrzeugen mit Frontkamera liegt das obere Rohr des Bügels im Sichtbereich! Lieferung Inkl. Montagematerial und EU-Typengenehmigung. Es ist keine Eintragung in die Fahrzeugpapiere innerhalb der EU erforderlich. Besonderes Produktmerkmal: Auch für Fahrzeuge mit Auffahrwarnsystem. HINWEIS: Frontbügel nur für MERCEDES-BENZ V-Klasse. Nicht zu verwenden für AMG-Version	EUR 388,94
AN03573/S	Frontbügel Personenschutzbügel, Edelstahl schwarz kunststoffbeschichtet, 60 mm mit integriertem Querrohr 42 mm. Bitte beachten: Bei Fahrzeugen mit Front-Einparksystem werden die zwei inneren Sensoren durch selbstklebende Abdeckkappen deaktiviert. Die äußeren Sensoren funktionieren weiterhin. Abdeckkappen werden kostenfrei mitgeliefert. Bei Fahrzeugen mit Frontkamera liegt das obere Rohr des Bügels im Sichtbereich! Lieferung Inkl. Montagematerial und EU-Typengenehmigung. Es ist keine Eintragung in die Fahrzeugpapiere innerhalb der EU erforderlich. Besonderes Produktmerkmal: Auch für Fahrzeuge mit Auffahrwarnsystem zu montieren. HINWEIS: Frontbügel nur für MERCEDES-BENZ V-Klasse. Nicht zu verwenden für AMG-Version	EUR 388,94
AN03574	Frontbügel Personenschutzbügel, Edelstahl poliert, 60 mm. Lieferung Inkl. Montagematerial und EU-Typengenehmigung. Es ist keine Eintragung in die Fahrzeugpapiere innerhalb der EU erforderlich. Besonderes Produktmerkmal: Niedrige Ausführung, auch für Fahrzeuge mit PDC, ACC, FCM und Abstandsradar. HINWEIS: Frontbügel nur für MERCEDES-BENZ V-Klasse W447. Auch zu verwenden für AMG-Line ab 2019	EUR 340,20
AN03574/S	Frontbügel Personenschutzbügel, Edelstahl schwarz, 60 mm. Lieferung Inkl. Montagematerial und EU-Typengenehmigung. Es ist keine Eintragung in die Fahrzeugpapiere innerhalb der EU erforderlich. Besonderes Produktmerkmal: Niedrige Ausführung, auch für Fahrzeuge mit PDC, ACC, FCM und Abstandsradar. HINWEIS: Frontbügel schwarz nur für MERCEDES-BENZ V-Klasse W447. Auch zu verwenden für AMG-Line ab 2019	EUR 340,20
AN03615	Schwellerrohre Flankenschutzrohr, Edelstahl poliert mit Gumminoppen (Designlemente, keine rutschhemmende Wirkung) im Auftritt-Bereich, 90 x 45 mm oval, Satz bestehend aus 2 Rohren, inkl. Teilegutachten. Die Montage von Schwellerrohren und Trittbrettern erfolgt an den vorhandenen Punkten des Fahrzeugs. Abhängig vom Fahrzeughersteller, -modell sowie der -ausführung können Maßnahmen am Fahrzeug erforderlich werden. Hierzu gehören kleine Ausschnitte an Kunststoffteilen in nicht sichtbaren Bereichen sowie Bohrungen. Eine fahrzeugspezifische Montageanleitung und Montagematerial sind im Lieferumfang enthalten. Im Gutachten aufgeführte Einschränkungen und Einbauanweisungen sind zu beachten. Die Ein-/Anbauabnahme bei einer Technischen Prüfstelle ist obligatorisch und kann zu weiteren Kosten führen. HINWEIS: Für MERCEDES-BENZ V-Klasse mit Radstand 3.200mm (kompakt und lang, nicht für extra lang). Nicht zu verwenden für AMG-Version. Bei Fahrzeugen mit Unterbodenverkleidung müssen Öffnungen für die Halter eingeschnitten werden.	EUR 632,64
AN03615/S	Schwellerrohre Flankenschutzrohr, Edelstahl schwarz mit Gumminoppen (Designlemente, keine rutschhemmende Wirkung) im Auftritt-Bereich, 90 x 45 mm oval, Satz bestehend aus 2 Rohren, inkl. Teilegutachten. Die Montage von Schwellerrohren und Trittbrettern erfolgt an den vorhandenen Punkten des Fahrzeugs. Abhängig vom Fahrzeughersteller, -modell sowie der -ausführung können Maßnahmen am Fahrzeug erforderlich werden. Hierzu gehören kleine Ausschnitte an Kunststoffteilen in nicht sichtbaren Bereichen sowie Bohrungen. Eine fahrzeugspezifische Montageanleitung und Montagematerial sind im Lieferumfang enthalten. Im Gutachten aufgeführte Einschränkungen und Einbauanweisungen sind zu beachten. Die Ein-/Anbauabnahme bei einer Technischen Prüfstelle ist obligatorisch und kann zu weiteren Kosten führen. - Sonderanfertigung, keine Rücknahme oder Umtausch	EUR 632,64

Artikel-Nr.	Beschreibung	empf. Verkaufspreis EUR inkl. gesetzl. 16% MwSt.
AN03616	<p>HINWEIS: Für MERCEDES-BENZ V-Klasse mit Radstand 3.200mm (kompakt und lang, nicht für extra lang). Nicht zu verwenden für AMG-Version. Bei Fahrzeugen mit Unterbodenverkleidung müssen Öffnungen für die Halter eingeschnitten werden.</p> <p>Schwellerrohre Flankenschutzrohr, Edelstahl poliert 60 mm, Satz bestehend aus 2 Rohren, inkl. Teilegutachten. Die Montage von Schwellerrohren und Trittbrettern erfolgt an den vorhandenen Punkten des Fahrzeugs. Abhängig vom Fahrzeughersteller, -modell sowie der -ausführung können Maßnahmen am Fahrzeug erforderlich werden. Hierzu gehören kleine Ausschnitte an Kunststoffteilen in nicht sichtbaren Bereichen sowie Bohrungen. Eine fahrzeugspezifische Montageanleitung und Montagematerial sind im Lieferumfang enthalten. Im Gutachten aufgeführte Einschränkungen und Einbauanweisungen sind zu beachten. Die Ein-/Anbauabnahme bei einer Technischen Prüfstelle ist obligatorisch und kann zu weiteren Kosten führen. Bitte beachten: Bei Fahrzeugen mit Unterbodenverkleidung müssen Öffnungen für die Halter eingeschnitten werden!</p> <p>HINWEIS: Für V-Klasse mit Radstand 3.200mm (kompakt und lang, nicht für extra lang). Auch für Fahrzeuge mit Schiebetüren auf beiden Seiten sowie einer Standheizung. Nicht zu verwenden mit Body-Kits oder AMG-Kit.</p>	EUR 578,21
AN03616/S	<p>Schwellerrohre Flankenschutzrohr, Edelstahl schwarz kunststoffbeschichtet, 60 mm, Satz bestehend aus 2 Rohren, inkl. Teilegutachten. Die Montage von Schwellerrohren und Trittbrettern erfolgt an den vorhandenen Punkten des Fahrzeugs. Abhängig vom Fahrzeughersteller, -modell sowie der -ausführung können Maßnahmen am Fahrzeug erforderlich werden. Hierzu gehören kleine Ausschnitte an Kunststoffteilen in nicht sichtbaren Bereichen sowie Bohrungen. Eine fahrzeugspezifische Montageanleitung und Montagematerial sind im Lieferumfang enthalten. Im Gutachten aufgeführte Einschränkungen und Einbauanweisungen sind zu beachten. Die Ein-/Anbauabnahme bei einer Technischen Prüfstelle ist obligatorisch und kann zu weiteren Kosten führen. Bitte beachten: Bei Fahrzeugen mit Unterbodenverkleidung müssen Öffnungen für die Konsolen geschnitten werden!</p> <p>HINWEIS: Für MERCEDES-BENZ V-Klasse mit Radstand 3.200mm (kompakt und lang, nicht für extra lang), auch mit Schiebetüren auf beiden Seiten und Standheizung. Nicht zu verwenden mit Body-Kits oder AMG-Kit</p>	EUR 578,21
CA03618	<p>Windabweiser vorn, für linke und rechte Tür, Farbe rauchgrau, Set bestehend aus zwei Abweisern, inklusive ABE</p>	EUR 63,27
CB05200	<p>Multimatte Ladekantenschutz und Kofferraummatte, Klett-Druckknöpfe für die Befestigung auf dem Teppich. Abmessung ca. 80 x 60 cm. Bei dieser Matte handelt es sich um ein Universal- und nicht um ein fahrzeugspezifisches Produkt.</p>	EUR 29,23
CRLH060/S	<p>Scheinwerfer-Halter 60 mm Edelstahl schwarz beschichtet, für Frontbügel mit 60 mm Rohr, Satz bestehend aus zwei Haltern. HINWEIS: Nur passend für Rohrdurchmesser von 60 mm</p>	EUR 40,94
EB01031	<p>Spurverbreiterung 10 mm pro Seite, vorn oder hinten, Satz für eine Achse, inkl. Teilegutachten, bitte Auflagen beachten. Keine Radschrauben im Lieferumfang enthalten, bitte separat bestellen. HINWEIS: Die Spurverbreiterung ist nicht in Verbindung mit Stahlfelgen zu verwenden Montage auf Alu-Serienfelgen</p>	EUR 95,91
EB01031/S	<p>Radschraube Schraube für Spurverbreiterung EB01031, Preis pro Schraube, pro Rad werden 5 Schrauben benötigt</p>	EUR 2,90
EB01032	<p>Spurverbreiterung 15 mm pro Seite, vorn oder hinten, Satz für eine Achse, inkl. Teilegutachten, bitte Auflagen beachten. Keine Radschrauben im Lieferumfang enthalten. Bitte separat bestellen. HINWEIS: Die Spurverbreiterung ist nicht in Verbindung mit Stahlfelgen zu verwenden Montage auf Alu-Serienfelgen</p>	EUR 115,54
EB01032/S	<p>Radschraube Schraube für Spurverbreiterung EB01032, Preis pro Schraube, pro Rad werden 5 Schrauben benötigt</p>	EUR 2,90
EB03617	<p>Fahrwerk-Tieferlegung 25 - 30 mm, maximale Achslast vorn 1.550 kg, hinten 1.750 kg, Satz bestehend aus vier progressiven Federn, inkl. Teilegutachten HINWEIS: Für Fahrzeuge ohne Niveauregulierung, für Fahrzeuge ohne AMG-Fahrwerk</p>	EUR 340,20
HE01002	<p>Nebelscheinwerfer Hella FF40 Set bestehend aus zwei H8-Nebelscheinwerfern inklusive Profikabelsatz. Keine Scheinwerfer-Halter im Lieferumfang enthalten, bitte separat bestellen; Maße in mm B 89, 7 X H 59, 7 X T 78, 3</p>	EUR 100,92
HE01003	<p>Fernscheinwerfer Hella FF50 Set bestehend aus zwei H7-Fernscheinwerfern Hella FF50 inklusive Profikabelsatz. Keine Scheinwerfer-Halter im Lieferumfang enthalten, bitte separat bestellen, Abmessungen in mm B 117, 4 x H 72, 9 x T 96, 2</p>	EUR 70,18

Artikel-Nr.	Beschreibung	empf. Verkaufspreis EUR inkl. gesetzl. 16% MwSt.
HE01005	Nebelscheinwerfer Hella FF50 Set bestehend aus zwei H7-Nebelscheinwerfern inklusive Profikabelsatz. Keine Scheinwerfer-Halter im Lieferumfang enthalten, bitte separat bestellen; Maße in mm B 117, 4 X H 72, 9 X T 96, 2	EUR 70,18
HE01006	Fernscheinwerfer Hella FF75 Set bestehend aus zwei H7-Fernscheinwerfern inklusive Profikabelsatz. Keine Scheinwerfer-Halter im Lieferumfang enthalten, bitte separat bestellen; Maße in mm B 155, 5 X H 63, 7 X T 97, 5	EUR 71,43
HE01008	Nebelscheinwerfer Hella FF75 Set bestehend aus zwei H7-Nebelscheinwerfern inklusive Profikabelsatz. Keine Scheinwerfer-Halter im Lieferumfang enthalten, bitte separat bestellen; Maße in mm B 155, 5 X H 63, 7 X T 97, 5	EUR 71,34
HE01009	Fernscheinwerfer Hella Comet FF 450 Set bestehend aus zwei rechteckigen und markanten H3-Fernscheinwerfern, 12 V / 55 W, mit robustem schwarzen Kunststoffgehäuse, für stehende und hängende Montage, Befestigungsteile und Montageanleitung, ECE-typgeprüft. Keine Scheinwerfer-Halter im Lieferumfang enthalten, bitte separat bestellen; Maße in mm B 161 X H 115 X T 72	EUR 110,20
HE01010	Nebelscheinwerfer Hella Comet FF 450 Set bestehend aus zwei rechteckigen und markanten H3-Nebelscheinwerfern, 12 V / 55 W, mit robustem schwarzen Kunststoffgehäuse, für stehende und hängende Montage, Befestigungsteile und Montageanleitung, ECE-typgeprüft. Keine Scheinwerfer-Halter im Lieferumfang enthalten, bitte separat bestellen; Maße in mm B 161 X H 115 X T 72	EUR 110,20
HE01011	Fernscheinwerfer Hella Comet FF 500 Set bestehend aus zwei klassischen und runden H3-Fernscheinwerfern, 12 V / 55 W, mit robustem schwarzen Kunststoffgehäuse, für stehende Montage, Befestigungsteile und Montageanleitung, ECE-typgeprüft. Keine Scheinwerfer-Halter im Lieferumfang enthalten, bitte separat bestellen; Maße in mm B 161 X H 178 X T 73	EUR 110,20
HE01012	Nebelscheinwerfer Hella Comet FF 500 Set bestehend aus zwei klassischen und runden H3-Nebelscheinwerfern, 12 V / 55 W, robustes schwarzen Kunststoffgehäuse, für stehende, Befestigungsteile und Montageanleitung, ECE-typgeprüft. Keine Scheinwerfer-Halter im Lieferumfang enthalten, bitte separat bestellen; Maße in mm B 161 X H 178 X T 73	EUR 110,20
HE01013	Fernscheinwerfer Hella Comet FF 550 Set bestehend aus zwei modernen und eleganten H3-Fernscheinwerfern, 12 V / 55 W, robustes schwarzes Kunststoffgehäuse, für stehende und hängende Montage, Befestigungsteile und Montageanleitung, ECE-typgeprüft. Keine Scheinwerfer-Halter im Lieferumfang enthalten, bitte separat bestellen; Maße in mm B 195 X H 116 X T 87	EUR 110,20
HE01014	Nebelscheinwerfer Hella Comet FF 550 Set bestehend aus zwei modernen und eleganten H3-Nebelscheinwerfern, 12 V / 55 W, mit robustem schwarzen Kunststoffgehäuse, für stehende und hängende Montage, Befestigungsteile und Montageanleitung, ECE-typgeprüft, Halter bitte separat bestellen	EUR 110,20
IP00645	Einparkhilfe Heck Einparksystem mit 4 funkgesteuerten Sensoren und Multifunktionsdisplay. Individuelle Programmierung bequem vom Fahrersitz aus. Kabelverlegung ins Innere des Fahrzeuges ist nicht notwendig, Sensoren sind lackierfähig, einfache Montage.	EUR 252,47
IP00645F	Einparkhilfe Front Einparksystem mit 4 funkgesteuerten Sensoren und Multifunktionsdisplay. Individuelle Programmierung bequem vom Fahrersitz aus. Kabelverlegung ins Innere des Fahrzeuges ist nicht notwendig, Sensoren sind lackierfähig, einfache Montage.	EUR 252,47
IP00645FH	Einparkhilfe Front und Heck Einparksystem mit 8 funkgesteuerten Sensoren und Multifunktionsdisplay. Individuelle Programmierung bequem vom Fahrersitz aus. Kabelverlegung ins Innere des Fahrzeuges ist nicht notwendig Sensoren sind lackierfähig	EUR 428,81
KL02660	Hunderampe Hundeleiter, Innovative Teleskop-Einstieghilfe. 3-fach zusammenschiebbar, hochwertiger Aluminium- / Kunststoffmix. "SuperGrip" der Lauffläche für sicheren Tritt. Abgewinkelte Auflagefläche mit Schaumstoffpolster. Inkl. Befestigungsgurt zum sicheren Verstauen bei Nichtgebrauch. Erleichtert Ihrem Hund das Ein- und Aussteigen in alle gängigen Fahrzeuge. Belastbar bis ca. 85 kg verteilt auf 4 Pfoten. Stufenlos ausziehbar von 73 cm bis 163 cm. Breite ca. 41 cm, Verstaumaß (B x L x H in cm) ca. 41 x 73 x 12, Gewicht ca. 5, 5 kg.	EUR 165,61
KL02724	Schutzmatte Stoßstangenabdeckung universal, schwarz, ca. 95 x 50 cm. Die Montage erfolgt mit Klettverschluss. Nur zu verwenden in Verbindung mit der vorgesehenen Laderaumauskleidung	EUR 19,40
KL04285	Hunderampe XL Hundeleiter in XL, Innovative Teleskop-Einstieghilfe. 3-fach zusammenschiebbar, hochwertiger Aluminium- / Kunststoffmix. "SuperGrip" der Lauffläche für sicheren Tritt. Abgewinkelte Auflagefläche mit Schaumstoffpolster. Inkl. Befestigungsgurt zum sicheren Verstauen bei Nichtgebrauch. Erleichtert Ihrem Hund das Ein- und Aussteigen in alle gängigen Fahrzeuge. Belastbar bis ca. 85 kg verteilt auf 4 Pfoten. Stufenlos ausziehbar von 83 cm bis 193 cm. Breite ca. 41 cm, Verstaumaß (B x L x H in cm) ca. 41 x 83 x 12, Gewicht	EUR 194,86

Artikel-Nr.	Beschreibung	empf. Verkaufspreis EUR inkl. gesetzl. 16% MwSt.
KL04523	<p>ca. 7, 6 kg.</p> <p>Laderaumauskleidung Kofferraumwanne, schwarz, maßgeschneidert, schützt den Kofferraum optimal vor Schmutz, Tierhaaren und Feuchtigkeit, wie Wasser, Öl und vielen Chemikalien sowie Kratzern und Stößen. Die flexible, strapazierfähige Folie mit rutschhemmender Oberfläche ist flammhemmend, wasserfest und leicht zu reinigen. Die Textilauskleidung wird komplett abgedeckt. Die Laderaumauskleidung ist schnell und einfach eingelegt. Bei Nichtgebrauch kann sie herausgenommen und platzsparend zusammengefaltet werden. Die Laderaumauskleidung schützt den Kofferraum von den Kopfstützen bis zur Ladekante und eignet sich somit ideal für den Transport von schmutzenden Gegenständen aller Art. Die Befestigung der Kofferraumwanne erfolgt je nach Ausstattungsmerkmal - Velours oder Kunststoff - mit Klett pads oder Druckknöpfen. Die Schutzmatte ist nicht im Lieferumfang enthalten, bitte separat bestellen. HINWEIS: Montage hinter der ersten Rücksitzreihe, Bodentiefe 135 cm. Diverse weitere Bodentiefen als Sonderanfertigungen auf Anfrage.</p>	EUR 261,24
NL00242	<p>Sitzheizung Sitzheizung Carbon, universal für Rücken- und Sitzflächen, inklusive Elektrosatz und rundem 2-stufigen Schalter. Durch Carbon-Technik einfach den Flächen anzupassen. HINWEIS: Nur für Fahrzeuge ohne verklebte Sitzbezüge zu verwenden!</p>	EUR 96,50
PE01807	<p>Stoßstangenleisten Kunststoff PUR, Ausführung rund-rund, für vorn und hinten, Befestigung erfolgt durch kleben, Abmessungen L/B/H in mm: 355/49/11. Lieferumfang: Leistensatz bestehend aus 2 Stück mit doppelseitigem Klebeband und Montageanleitung, Universalartikel, nicht fahrzeugspezifisch</p>	EUR 19,40
VM01541E	<p>Rückfahr-Einparkhilfe mit vier Sensoren je mit 18 mm, LED-Balkenanzeige und akustischem Signal</p>	EUR 116,00
VM01542E	<p>Front-Einparkhilfe mit vier Sensoren à 18 mm, LED-Balkenanzeige, akustischem Signal und zusätzlichen Ausschalter</p>	EUR 116,00
VM03481	<p>Ladekantenschutz Ladekantenschutz Edelstahl poliert mit Sickenprägung, hinten, inkl. doppelseitigem Klebeband für die Montage HINWEIS: Dieser Ladekantenschutz ist nicht zu verwenden für die AMG-Version</p>	EUR 58,00
VM03482	<p>Ladekantenschutz Alu silber matt, mit Edelstahl-Einsatz und Abkantung, hinten, inkl. doppelseitigem Klebeband für die Montage HINWEIS: Nicht zu verwenden für AMG-Version</p>	EUR 86,76
VM03483	<p>Ladekantenschutz Alu schwarz eloxiert, mit Abkantung, hinten, inkl. doppelseitigem Klebeband für die Montage HINWEIS: Nicht zu verwenden für AMG-Version</p>	EUR 91,63
VM03498	<p>Scheinwerfer Hella LED Lightbar 350 LED-Fernscheinwerfer in Form einer kompakten LED-Lichtleiste mit Referenzzahl 20. 350 mm Länge, niedrige Bauhöhe und geringes Gewicht von nur 700 g (inklusive Befestigungshalter und Schrauben). Entwickelt für die besonderen Anforderungen von Offroad-Fahrzeugen sowie für die aerodynamische Dachmontage auf Lkw-Kabinen. Abmessungen: Länge 350 mm, Bauhöhe 40 mm (56 mm inkl. Halterung), Bautiefe 53 mm (81 mm inkl. Halterung) - Mit 12 lichtstarken Hochleistungs-LED- Gehäuserückseite in innovativem Rippendesign- Effektive Wärmeableitung der LED-Elektronik durch Gehäuse aus wärmeleitendem Kunststoff- Geeignet für waagerechten Anbau- Mit Befestigungshaltern zur variablen Anbau-Positionierung auf dem Fahrzeug- 12 V / 25 W, 24 V / 25 W (Multivolt)- Fernlicht mit Referenzzahl 20-ECE-typgeprüft E24 0008Preis pro Stück</p>	EUR 272,84
VM03499	<p>Scheinwerfer Hella Comet 200 LED Einzelscheinwerfer mit mit 2-poliger Anschlussleitung in 1.200 mm (mit offenen Enden), Befestigungshalter, fest eingebaute LED-Leuchtmittel. Abmessungen: Durchmesser 144 mm, Höhe 159 mm inkl. Halter, Bautiefe nur 71 mm (ideal für enge Anbauorte), geringes Gewicht von nur 495 g (inklusive Befestigungshalter und Schrauben)- Geeignet für PKW, SUV, Transporter sowie Wohnmobile- Moderne, leistungsstarke LED-Alternative zu kompakten Halogen-Zusatzscheinwerfern- Markantes Licht-Design passend zu LED-Hauptscheinwerfern- Effektive Wärmeableitung der LED-Elektronik durch Kühlrippen auf der Gehäuserückseite- Geeignet für stehenden Anbau- Mit L-förmigem Befestigungshalter zur variablen Anbau-Positionierung – durch Drehbarkeit des Halters um 180° kann der Scheinwerfer weiter vorne montiert werden- 12 V, geringe Leistungsaufnahme 13 W- Fernlicht mit Referenzzahl 12,5- ECE-typgeprüft, (E1) 112-01 3965, SAE Y14 TF62 und CCCPreis pro Stück</p>	EUR 232,97
VM03556	<p>Einstiegsleisten Einstiegleisten, Satz zweiteilig, vorn links und rechts, ABS-Kunststoff, schwarz. Zum Schutz der lackierten Schweller. CNC gefräst für eine perfekte Passform. Die Befestigung der Einstiegleisten erfolgt mit doppelseitigem Klebeband. Schnelle und einfache Montage.</p>	EUR 28,27

Artikel-Nr.	Beschreibung	empf. Verkaufspreis EUR inkl. gesetzl. 16% MwSt.
VM03557	Seitenschutzleisten Kunststoff, schwarz, inkl. doppelseitigem Klebeband für die Montage, Satz bestehend aus vier Seitenschutzleisten HINWEIS: Seitenschutzleisten für MERCEDES-BENZ V-Klasse	EUR 86,76
VM03571	Einparkhilfe Front oder Heck mit vier Ultraschall-Sensoren, verwendbar für vorn oder hinten, die Sensor-Empfindlichkeit ist am Steuergerät einstellbar, akustisches Signal, nur für Fahrzeuge mit 12V Stromversorgung	EUR 86,76
VM03638	Frontspoilerlippe gefertigt aus hochwertigem GFK, passgenau, für Montage auf der originalen Frontschürze, grundiert mit Gelcoat, lackierfähig, fahrzeugspezifische Montageanleitung und Montagematerial sind im Lieferumfang enthalten, inkl. Teilegutachten	EUR 974,40
VM03640	Seitenschweller gefertigt aus hochwertigem GFK, passgenau, grundiert mit Gelcoat, lackierfähig, inkl. Teilegutachten Befestigung an vorhandenen Punkten des Fahrzeugs. Eine fahrzeugspezifische Montageanleitung und Montagematerial sind im Lieferumfang enthalten	EUR 1.067,20
VM03642	Dachspoiler Heckspoiler, gefertigt aus hochwertigem, passgenau, grundiert mit Gelcoat, lackierfähig, fahrzeugspezifische Montageanleitung und Montagematerial sind im Lieferumfang enthalten, inkl. Teilegutachten HINWEIS: Nur für Fahrzeuge mit geteilter Heckklappe	EUR 574,20
VM03644	Frontspoilerlippe Carbon mit Klarlack versiegelt, inkl. Montagematerial	EUR 3.364,00
VM03645	Spiegelcover Carbon mit Klarlack versiegelte Spiegelcover, Satz bestehend aus zwei Stück, inkl. Montagematerial	EUR 812,00
VM03646	Lufteinlässe mit LED-Tagfahrlicht Carbon mit Klarlack versiegelt, inkl. Montagematerial	EUR 3.364,00
VM03647	Dachspoiler Carbon mit Klarlack versiegelt, inkl. Montagematerial	EUR 1.960,40
VM03648	Heck-Diffusor Carbon mit Klarlack versiegelt, inklusive Auspuffblenden sowie Montagematerial	EUR 3.816,40
VM03649	Einsatz für Heckfenster Carbon mit Klarlack versiegelt, inkl. Montagematerial	EUR 1.380,40
VM03915	Spoilerschutzrohr EU-Frontschürzenrohr gekröpft, Edelstahl poliert, 70 mm, Inkl. EU-Typengenehmigung, es ist keine Eintragung in die Fahrzeugpapiere innerhalb der EU erforderlich. Besonderes Produktmerkmal: Auch in Verbindung mit Auffahrwarnsystem und Einparkhilfe zu verwenden. HINWEIS: Nicht in Verbindung mit AMG-Paket zu verwenden	EUR 427,94
VM03915/S	Spoilerschutzrohr EU-Frontschürzenrohr gekröpft, Edelstahl mit schwarzer Lackbeschichtung, 70 mm, Inkl. EU-Typengenehmigung, es ist keine Eintragung in die Fahrzeugpapiere innerhalb der EU erforderlich. Besonderes Produktmerkmal: Auch in Verbindung mit Auffahrwarnsystem und Einparkhilfe zu verwenden. HINWEIS: Nicht in Verbindung mit AMG-Paket zu verwenden	EUR 427,94
VM03916	Spoilerschutzrohr EU-Frontschürzenrohr gekröpft, Edelstahl poliert, 70 mm mit Deko-Unterfahrschutz (keine Schutzwirkung), Inkl. EU-Typengenehmigung, keine Eintragung in die Fahrzeugpapiere innerhalb der EU erforderlich. Besonderes Produktmerkmal: Auch in Verbindung mit Auffahrwarnsystem und Einparkhilfe zu verwenden. HINWEIS: Frontschutzrohr für MERCEDES-BENZ V-Klasse nicht in Verbindung mit AMG-Paket zu verwenden	EUR 632,64
VM03916/S	Spoilerschutzrohr EU-Frontschürzenrohr gekröpft, Edelstahl mit schwarzer Lackbeschichtung, 70 mm mit Deko-Unterfahrschutz (keine Schutzwirkung), Inkl. EU-Typengenehmigung, keine Eintragung in die Fahrzeugpapiere innerhalb der EU erforderlich. Besonderes Produktmerkmal: Auch in Verbindung mit Auffahrwarnsystem und Einparkhilfe zu verwenden. HINWEIS: Frontschutzrohr für MERCEDES-BENZ V-Klasse nicht in Verbindung mit AMG-Paket zu verwenden	EUR 632,64
VM03929	Trittbretter Aluminium, Kante Edelstahl, mit Kunststofftrittflächen und exakter Passform. Trittflächenfußtiefe ca. 13 cm, Tragfähigkeit pro Seite 200 kg, keine Bohrungen oder Schweißarbeiten erforderlich. Im Lieferumfang enthalten sind ein Satz Trittbretter für rechts und links, Material für die Montage, eine Montageanleitung in deutscher Sprache. Die Montage erfolgt an die am Fahrzeug bereits vorhandenen Montagepunkten. Die Montagezeit beträgt ca. eine Stunde. Inkl. ABE-Bescheinigung, keine zusätzliche Teile-Abnahme oder Eintragung in die Fahrzeugpapiere innerhalb der EU erforderlich. HINWEIS: Fü MERCEDES V-Klasse mit Radstand von 3.200 mm, Fahrzeuglänge 4.900 mm und kompaktem Aufbau. Auch für Allrad und Fahrzeuge mit Standheizung. Bei Fahrzeugen mit Unterbodenverkleidung	EUR 418,18

Artikel-Nr.	Beschreibung	empf. Verkaufspreis EUR inkl. gesetzl. 16% MwSt.
VM03930	<p>müssen Öffnungen für die Halter eingeschnitten werden.</p> <p>Trittbretter Aluminium, Kante Edelstahl, mit Kunststofftrittflächen und exakter Passform. Trittflächenfußtiefe ca. 13 cm, Tragfähigkeit pro Seite 200 kg, keine Bohrungen oder Schweißarbeiten erforderlich. Im Lieferumfang enthalten sind ein Satz Trittbretter für rechts und links, Material für die Montage, eine Montageanleitung in deutscher Sprache. Die Montage erfolgt an die am Fahrzeug bereits vorhandenen Montagepunkten. Die Montagezeit beträgt ca. eine Stunde. Inkl. ABE-Bescheinigung, keine zusätzliche Teile-Abnahme oder Eintragung in die Fahrzeugpapiere innerhalb der EU erforderlich. HINWEIS: Für MERCEDES V-Klasse mit Radstand von 3.200 mm, Fahrzeuglänge 5.140 und langem Aufbau. Auch für Allrad und Fahrzeuge mit Standheizung. Bei Fahrzeugen mit Unterbodenverkleidung müssen Öffnungen für die Halter eingeschnitten werden.</p>	EUR 418,18
VM03931	<p>Trittbretter Aluminium, Kante Edelstahl, mit Kunststofftrittflächen und exakter Passform. Trittflächenfußtiefe ca. 13 cm, Tragfähigkeit pro Seite 200 kg, keine Bohrungen oder Schweißarbeiten erforderlich. Im Lieferumfang enthalten sind ein Satz Trittbretter für rechts und links, Material für die Montage, eine Montageanleitung in deutscher Sprache. Die Montage erfolgt an die am Fahrzeug bereits vorhandenen Montagepunkten. Die Montagezeit beträgt ca. eine Stunde. Inkl. ABE-Bescheinigung, keine zusätzliche Teile-Abnahme oder Eintragung in die Fahrzeugpapiere innerhalb der EU erforderlich. HINWEIS: Für MERCEDES V-Klasse mit Radstand von 3.430 mm, Fz-länge 5.370 mm, extra langer Aufbau. Auch für Allradantrieb und Fahrzeuge mit Standheizung. Bei Fahrzeugen mit Unterbodenverkleidung müssen Öffnungen für die Halter eingeschnitten werden.</p>	EUR 437,68
VM03971	<p>Dachträger Relingträger, hochwertiges Aluminium, Profilabmessungen, Ladebreite ca. 145 cm, max. Gesamtast 75 kg (max. Dachlast des Fahrzeuges beachten), Lieferumfang: Zwei vormontierte Relingbrücken bestehend aus vier Stützfüßen, zwei Aluminium-Profilen, einem Imbusschlüssel. Sämtliche Teile zur Montage sind im Lieferumfang enthalten. Es wird kein zusätzliches Werkzeug benötigt. Leichte Montage und ein sicherer Halt.</p>	EUR 154,99
VM03977	<p>Dachreling Dachreling aus hochwertigem hochglanzpolierten Aluminium, Endstücke aus beschichtetem Guss-Aluminium (kein Plastik!), perfekte Passgenauigkeit, Dachlast max. 100 kg((max. Dachlast der Fahrzeuges beachten), Eigenmontage möglich, keine Bohrungen erforderlich, Montage an den vorgesehenen Befestigungspunkten, Satz für links und rechts, inkl. Montagematerial, Teilegutachten / ABE, keine Eintragung in die Fahrzeugpapiere erforderlich HINWEIS: Dachreling für MERCEDES-BENZ V-Klasse in kompakter Bauweise</p>	EUR 320,71
VM03978	<p>Dachreling Dachreling aus hochwertigem schwarz pulverbeschichtetem Aluminium, Endstücke aus beschichtetem Guss-Aluminium (kein Plastik!), perfekte Passgenauigkeit, Dachlast max. 100 kg((max. Dachlast der Fahrzeuges beachten), Eigenmontage möglich, keine Bohrungen erforderlich, Montage an den vorgesehenen Befestigungspunkten, Satz für links und rechts, inkl. Montagematerial, Teilegutachten / ABE, keine Eintragung in die Fahrzeugpapiere erforderlich HINWEIS: Dachreling für MERCEDES-BENZ V-Klasse in kompakter Bauweise</p>	EUR 320,71
VM03979	<p>Dachreling Dachreling aus hochwertigem hochglanzpolierten Aluminium, Endstücke aus beschichtetem Guss-Aluminium (kein Plastik!), perfekte Passgenauigkeit, Dachlast max. 100 kg((max. Dachlast der Fahrzeuges beachten), Eigenmontage möglich, keine Bohrungen erforderlich, Montage an den vorgesehenen Befestigungspunkten, Satz für links und rechts, inkl. Montagematerial, Teilegutachten / ABE, keine Eintragung in die Fahrzeugpapiere erforderlich HINWEIS: Dachreling für MERCEDES-BENZ V-Klasse in langer Bauweise</p>	EUR 340,20
VM03980	<p>Dachreling hochwertiges schwarz pulverbeschichtetes Aluminium, Endstücke aus beschichtetem Guss-Aluminium (kein Plastik!), perfekte Passgenauigkeit, Dachlast max. 100 kg((max. Dachlast der Fahrzeuges beachten), Eigenmontage möglich, keine Bohrungen erforderlich, Montage an den vorgesehenen Befestigungspunkten, Satz für links und rechts, inkl. Montagematerial, Teilegutachten / ABE, keine Eintragung in die Fahrzeugpapiere erforderlich HINWEIS: Dachreling für MERCEDES-BENZ V-Klasse in langer Bauweise</p>	EUR 340,20
VM03981	<p>Dachreling hochwertiges hochglanzpoliertes Aluminium, Endstücke aus beschichtetem Guss-Aluminium (kein Plastik!), perfekte Passgenauigkeit, Dachlast max. 100 kg((max. Dachlast der Fahrzeuges beachten), Eigenmontage möglich, keine Bohrungen erforderlich, Montage an den vorgesehenen Befestigungspunkten, Satz für links und rechts, inkl. Montagematerial, Teilegutachten / ABE, keine Eintragung in die Fahrzeugpapiere erforderlich HINWEIS: Dachreling für MERCEDES-BENZ V-Klasse in extra langer Bauweise</p>	EUR 359,69
VM03982	<p>Dachreling hochwertiges schwarz pulverbeschichtetes Aluminium, Endstücke aus beschichtetem Guss-Aluminium (kein Plastik!), perfekte Passgenauigkeit, Dachlast max. 100 kg((max. Dachlast der Fahrzeuges beachten), Eigenmontage möglich, keine Bohrungen erforderlich, Montage an den vorgesehenen Befestigungspunkten,</p>	EUR 359,69

Artikel-Nr.	Beschreibung	empf. Verkaufspreis EUR inkl. gesetzl. 16% MwSt.
VM04058	Satz für links und rechts, inkl. Montagematerial, Teilegutachten / ABE, keine Eintragung in die Fahrzeugpapiere erforderlich HINWEIS: Dachreling für MERCEDES-BENZ V-Klasse in extra langer Bauweise Rahmen für Lichtschalter	EUR 28,26
VM04059	Kunststoff silber matt, inklusive doppelseitigem Klebeband für die Montage Cover für Handbremschalter	EUR 19,01
VM04060	Kunststoff, silber matt, inkl. doppelseitigem Klebeband für die Montage Rahmen für Nebelrückleuchten	EUR 34,02
VM04061	Kunststoff verchromt, inkl. doppelseitigem Klebeband für die Montage HINWEIS: Rahmen Nebelleuchten für MERCEDES-BENZ V-Klasse Schaltwippen	EUR 97,38
VM04062	Aluminium-Schaltwippen, rot, Satz bestehend aus zwei Stück Spangen für Fronstoßstange	EUR 97,38
VM04211	Kunststoff verchromt, Satz bestehend aus zwei Covern für links und rechts, inkl. Primer und doppelseitigem Klebeband für die Montage. HINWEIS: Spangen Frontstoßstange nicht passend für MERCEDES-BENZ V-Klasse Marco Polo Activity und AMG-Version! Spiegelcover	EUR 94,46
VM04212	Kunststoff verchromt, Satz bestehend aus zwei Covern für links und rechts, inkl. Primer und doppelseitigem Klebeband für die Montage. HINWEIS: Spiegelcover für MERCEDES-BENZ V-Klasse Cover für Türgriffe	EUR 60,92
VM04213	Kunststoff verchromt, 8-teilig für vorn und hinten, inkl. doppelseitigem Klebeband für die Montage HINWEIS: Cover Türgriffe für MERCEDES-BENZ V-Klasse Rahmen für Rückleuchten	EUR 77,01
VM04214	Kunststoff, verchromt, Set bestehend aus 2 Covern, inkl. Primer und doppelseitigem Klebeband für die Montage. HINWEIS: Cover Rückleuchten für MERCEDES-BENZ V-Klasse Cover für Sitzverstellung	EUR 11,60
VM04215	Kunststoff silber matt, 2-teiliges Set, inkl. Primer und doppelseitigem Klebeband für die Montage. HINWEIS: Cover Sitzverstellung für MERCEDES-BENZ V-Klasse Cover für Kopfstützenknopf	EUR 11,60
VM04248	Kunststoff silber matt, 2-teiliges Set, inkl. Primer und doppelseitigem Klebeband für die Montage. HINWEIS: Cover Kopfstützenverstellung für MERCEDES-BENZ V-Klasse Ladekantenschutz innen	EUR 58,00
VM04253	innerer Ladekantenschutz, Edelstahl poliert, mit Sickenprägung, inkl. doppelseitigem Klebeband für die Montage Einstiegleisten	EUR 77,01
VM04254	Einstiegleisten Edelstahl poliert, Satz 4-teilig, mit Sickenprägung, inkl. doppelseitigem Klebeband für die Montage HINWEIS: Einstiegleisten für Fahrzeuge mit zwei Schiebetüren Einstiegleisten	EUR 53,51
VM04317	Einstiegleisten Edelstahl poliert, Satz 3-teilig, mit Sickenprägung, inkl. Schrauben für die Montage HINWEIS: Einstiegleisten für Fahrzeuge mit einer Schiebetür Scheinwerfer-Halter 63 mm	EUR 64,84
VM04317/S	Klemmlampenhalter, Edelstahl gebürstet, für Frontbügel mit 63 mm Rohr, Satz bestehend aus zwei Haltern. HINWEIS: Nur passend für Rohrdurchmesser von 63 mm Scheinwerfer-Halter 63 mm	EUR 64,84
VM04318	Klemmlampenhalter, Edelstahl schwarz beschichtet, für Frontbügel mit 63 mm Rohr, Satz bestehend aus zwei Haltern. HINWEIS: Nur passend für Rohrdurchmesser von 63 mm Scheinwerfer-Halter 76 mm	EUR 64,84
VM04318/S	Klemmlampenhalter, Edelstahl gebürstet, für Frontbügel mit 76 mm Rohr, Satz bestehend aus zwei Haltern. HINWEIS: Nur passend für Rohrdurchmesser von 76 mm Scheinwerfer-Halter 76 mm	EUR 64,84
VM04547	Klemmlampenhalter, Edelstahl schwarz beschichtet, für Frontbügel mit 76 mm Rohr, Satz bestehend aus zwei Haltern. HINWEIS: Nur passend für Rohrdurchmesser von 76 mm Fahrwerk-Höherlegung Höherlegung ca. + 30 mm zum Serienfahrzeug, Satz bestehend aus vier Fahrwerksfedern, inkl. Teilegutachten. Im Gutachten aufgeführte Einschränkungen und Einbauanweisungen sind zu beachten. Die Ein-/Anbauabnahme bei einer Technischen Prüfstelle ist obligatorisch. Die Abnahme kann zu weiteren Kosten führen.,	EUR 632,20

Artikel-Nr.	Beschreibung	empf. Verkaufspreis EUR inkl. gesetzl. 16% MwSt.
VM05221	<p>HINWEIS: Diese Fahrwerk-Höherlegung ist für Fahrzeuge ohne Niveauregulierung und nicht für AMG-Versionen geeignet</p> <p>Einstiegsleisten Einstiegleisten Edelstahl gebürstet, mit Aussparungen für Beleuchtung / Schriftzug. Montage mit Schrauben und doppelseitigem Klebeband, Satz 4-teilig für vorn und hinten.</p>	EUR 116,00
VM05437	<p>Frontbügel Personenschutzbügel, Edelstahl, 63 mm mit integrierter Querstrebe. Bitte beachten: Bei Fahrzeugen mit Front-Einparksystem werden die zwei inneren Sensoren durch selbstklebende Abdeckkappen deaktiviert. Die äußeren Sensoren funktionieren weiterhin. Abdeckkappen werden kostenfrei mitgeliefert. Bei Fahrzeugen mit Frontkamera liegt das obere Rohr des Bügels im Sichtbereich! Lieferung des Zubehörs inkl. Montagematerial, Montageanleitung und EU-Typengenehmigung. Es ist keine Eintragung in die Fahrzeugpapiere innerhalb der EU erforderlich. HINWEIS: Der Frontbügel ist nicht kompatibel mit Frontkameras</p>	EUR 342,15
VM05437/S	<p>Frontbügel Personenschutzbügel, Edelstahl schwarz pulverbeschichtet, 63 mm mit integrierter Querstrebe. Bitte beachten: Bei Fahrzeugen mit Front-Einparksystem werden die zwei inneren Sensoren durch selbstklebende Abdeckkappen deaktiviert. Die äußeren Sensoren funktionieren weiterhin. Abdeckkappen werden kostenfrei mitgeliefert. Bei Fahrzeugen mit Frontkamera liegt das obere Rohr des Bügels im Sichtbereich! Lieferung des Zubehörs inkl. Montagematerial und EU-Typengenehmigung. Es ist keine Eintragung in die Fahrzeugpapiere innerhalb der EU erforderlich. HINWEIS: Der Frontbügel ist nicht kompatibel mit Frontkameras</p>	EUR 342,15
VM05443	<p>Trittbretter Aluminium, Kante Edelstahl, mit Kunststofftrittflächen und exakter Passform. Trittflächenfußtiefe ca. 13 cm, Tragfähigkeit pro Seite 200 kg, keine Bohrungen oder Schweißarbeiten erforderlich. Im Lieferumfang enthalten sind ein Satz Trittbretter für rechts und links, Material für die Montage, eine Montageanleitung in deutscher Sprache. Die Montage erfolgt an die am Fahrzeug bereits vorhandenen Montagepunkten. Die Montagezeit beträgt ca. eine Stunde. Inkl. ABE-Bescheinigung, keine zusätzliche Teile-Abnahme oder Eintragung in die Fahrzeugpapiere innerhalb der EU erforderlich. HINWEIS: Für V-Klasse in AMG-Ausführung mit Radstand von 3.200 mm, Fz-länge 4.900 mm und kompaktem Aufbau. Auch für Allrad und Fahrzeuge mit Standheizung. Bei Fahrzeugen mit Unterbodenverkleidung müssen Öffnungen für die Halter eingeschnitten werden.</p>	EUR 418,18
VM05444	<p>Trittbretter Aluminium, Kante Edelstahl, mit Kunststofftrittflächen und exakter Passform. Trittflächenfußtiefe ca. 13 cm, Tragfähigkeit pro Seite 200 kg, keine Bohrungen oder Schweißarbeiten erforderlich. Im Lieferumfang enthalten sind ein Satz Trittbretter für rechts und links, Material für die Montage, eine Montageanleitung in deutscher Sprache. Die Montage erfolgt an die am Fahrzeug bereits vorhandenen Montagepunkten. Die Montagezeit beträgt ca. eine Stunde. Inkl. ABE-Bescheinigung, keine zusätzliche Teile-Abnahme oder Eintragung in die Fahrzeugpapiere innerhalb der EU erforderlich. HINWEIS: Für V-Klasse in AMG-Ausführung mit Radstand von 3.200 mm, Fz-länge 5.140 mm und langem Aufbau. Auch für Allrad und Fahrzeuge mit Standheizung. Bei Fahrzeugen mit Unterbodenverkleidung müssen Öffnungen für die Halter eingeschnitten werden.</p>	EUR 418,18
VM05445	<p>Trittbretter Aluminium, Kante Edelstahl, mit Kunststofftrittflächen und exakter Passform. Trittflächenfußtiefe ca. 13 cm, Tragfähigkeit pro Seite 200 kg, keine Bohrungen oder Schweißarbeiten erforderlich. Im Lieferumfang enthalten sind ein Satz Trittbretter für rechts und links, Material für die Montage, eine Montageanleitung in deutscher Sprache. Die Montage erfolgt an die am Fahrzeug bereits vorhandenen Montagepunkten. Die Montagezeit beträgt ca. eine Stunde. Inkl. ABE-Bescheinigung, keine zusätzliche Teile-Abnahme oder Eintragung in die Fahrzeugpapiere innerhalb der EU erforderlich. HINWEIS: Für V-Klasse AMG-Ausführung mit Radstand von 3.430 mm, Fz-länge 5.370 mm, extra langer Aufbau. Auch für Allradantrieb und Fzge mit Standheizung. Bei Fahrzeugen mit Unterbodenverkleidung müssen Öffnungen für die Halter eingeschnitten werden.</p>	EUR 437,68
VMRBP844	<p>Ladekantenschutz Stoßstangenschutz aus ABS-Kunststoff, schwarz, CNC gefräst für eine perfekte Passform, Befestigung mit doppelseitigem Klebeband von 3M oder - soweit möglich - auf Originalbefestigungspunkten mit Originalschrauben. Schnelle und einfache Montage, leicht verständliche Montageanleitung im Telegrammstil. HINWEIS: Ladekantenschutz für MERCEDES-BENZ V-Klasse und AMG-Serie ab 05/2014 bis 02/2019</p>	EUR 73,32
VT00540	<p>Radhausverbreiterung universal, für vorn oder hinten, breite Ausführung 25-32 mm breit, Länge ca. 21, 5 cm, Satz 2-teilig für links und rechts, inkl. doppelseitigem Klebeband</p>	EUR 34,02

Artikel-Nr.	Beschreibung	empf. Verkaufspreis EUR inkl. gesetzl. 16% MwSt.
VT00540/S	Radhausverbreiterung universal, für hinten oder vorn, schmale Ausführung 10 - 13 mm breit, Länge ca. 21, 5 cm, Satz 2-teilig für links und rechts, inkl. doppelseitigem Klebeband	EUR 34,02
VT00540/XXL	Radhausverbreiterung universal für hinten oder vorn, breite Ausführung 25-32 mm breit, Länge ca. 70 cm, Satz 2-teilig für links und rechts, inkl. doppelseitigem Klebeband	EUR 46,98

Alle Preise in EUR inklusive Mehrwertsteuer. Die Lieferung erfolgt ab Werk zzgl. Versandkosten. Irrtümer, Änderungen sowie Zwischenverkauf jederzeit vorbehalten. Für alle Lieferungen und Leistungen gelten unsere zur Zeit gültigen Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Stand: 10.8.2020

Artikel-Nr. **Beschreibung**

empf. Verkaufspreis
EUR inkl. gesetzl. 16% MwSt.