

Artikel-Nr.	Beschreibung	empf. Verkaufspreis EUR inkl. gesetzl. 16% MwSt.
2175	Halter für Abreißeil Halter für das Abreißeil, dient zur Befestigung des Abreißeils bei der Fahrt mit Anhänger.	EUR 24,27
A022600	Heckfahrradträger Strada DL 2 für zwei Fahrräder, für Montage auf Anhängerkupplung. Beleuchtungsanlage integriert, 60 kg Zuladung*, für Rahmendurchmesser von 25 - 80 mm, EU-Betriebs-Erlaubnis. Erweiterbar auf 3 Fahrräder mit Artikel A022610.. Zubehör für Reifenbreiten größer als 2.4 Zoll: - 300 mm Rastband-Set bis 3.0 Zoll Reifenbreite (4 Stück, Artikel A022730). - 350 mm Rastband-Set bis 4.0 Zoll Reifenbreite (4 Stück, mit Stahleinlage, Artikel A022735). Werkzeuglos austauschbare Rastbänder bei allen aktuellen Strada Modellen (Serienausstattung mit 250 mm Rastbandlänge für Reifenbreiten bis 2.4 Zoll). Transport von bis zu 2 leichten E-Bikes bis maximal 23, 5 kg je Radschiene (bitte zulässige Gesamtzuladung von 47 kg bei Modell DL 2 beachten) HINWEIS: Der Heckträger ist ausschließlich in Verbindung mit Anhängerkupplungen aus Stahl zu verwenden. Nicht für AHKs aus Aluminium zu verwenden! Bitte beachten: Heckfahrradträger sind Universalartikel. Abhängig vom Fahrzeugtyp sowie der verwendeten Anhängerkupplung kann es zu Einschränkungen bspw. beim Öffnen der Heckklappe oder der Funktionalität von Einparksystemen (PDC) kommen. Bei Heckanbauten wie bspw. Trittbrettern oder Aufstiegshilfen kann die Montage ausgeschlossen sein. Im Zweifelsfall kontaktieren Sie uns bitte. * Maximale Zuladung: Bitte beachten Sie die Angaben des Fahrzeugherstellers zur maximal erlaubten Zuladung der Anhängerkupplung. Weitere Details des Heckfahrradträger Strada DL2:	EUR 427,36
A022601	Heckfahrradträger Strada DL 3 für drei Fahrräder, für Montage auf Anhängerkupplung. Beleuchtungsanlage integriert, maximal 60 kg Zuladung*, für Rahmendurchmesser von 25 - 80 mm, EU-Betriebs-Erlaubnis. Erweiterbar auf vier Fahrräder mit Artikel A022611 (zusätzliche Abspannung erforderlich). Zubehör für Reifenbreiten größer als 2.4 Zoll: - 300 mm Rastband-Set bis 3.0 Zoll Reifenbreite (4 Stück, Artikel A022730). - 350 mm Rastband-Set bis 4.0 Zoll Reifenbreite (4 Stück, mit Stahleinlage, Art. Nr. A022735). Werkzeuglos austauschbare Rastbänder bei allen aktuellen Strada Modellen (Serienausstattung mit 250 mm Rastbandlänge für Reifenbreiten bis 2.4 Zoll). Transport von bis zu 2 leichten E-Bikes bis maximal 23, 5 kg je Radschiene (bitte zulässige Gesamtzuladung von 45 kg bei Modell DL 3 beachten) HINWEIS: Der Heckträger ist ausschließlich in Verbindung mit Anhängerkupplungen aus Stahl zu verwenden. Nicht für AHKs aus Aluminium zu verwenden! Bitte beachten: Heckfahrradträger sind Universalartikel. Abhängig vom Fahrzeugtyp sowie der verwendeten Anhängerkupplung kann es zu Einschränkungen bspw. beim Öffnen der Heckklappe oder der Funktionalität von Einparksystemen (PDC) kommen. Bei Heckanbauten wie bspw. Trittbrettern oder Aufstiegshilfen kann die Montage ausgeschlossen sein. Im Zweifelsfall kontaktieren Sie uns bitte. * Maximale Zuladung: Bitte beachten Sie die Angaben des Fahrzeugherstellers zur maximal erlaubten Zuladung der Anhängerkupplung. Details des Heckfahrradträger Strada DL3:	EUR 528,95
A022610	Anbausatz Fahrradschiene für 3. Fahrrad mit Abstandhalter für Heckfahrradträger Strada Sport M 2 und Strada DL 2. Maximale Zuladung 45 kg*. * Maximale Zuladung: Bitte beachten Sie die Angaben des Fahrzeugherstellers zur maximal erlaubten Zuladung der Anhängerkupplung.	EUR 90,48
A022611	Anbausatz für 4. Fahrrad, für Heckfahrradträger Strada DL 3. Maximale Zuladung 63 kg*. Nur zugelassen bei zusätzlicher Abspannung des vierten Fahrrades! * Maximale Zuladung: Bitte beachten Sie die Angaben des Fahrzeugherstellers zur maximal erlaubten Zuladung der Anhängerkupplung.	EUR 154,28
A022624	Anbausatz Fahrradschiene für 4. Fahrrad mit Abstandhalter für Heckfahrradträger Strada Sport M 3, maximale Zuladung 68 kg. * Maximale Zuladung: Bitte beachten Sie die Angaben des Fahrzeugherstellers zur maximal erlaubten Zuladung der Anhängerkupplung.	EUR 90,48
A022635	Auffahrschiene Heckfahrradträger Beladehilfe für Strada Sport, Strada E-Bike M / ML und Strada DL Fahrradträger. Matt eloxiertes Aluminium / PPT	EUR 41,76
A022684	Heckfahrradträger Strada Sport M 2 zur Montage auf der Anhängerkupplung für 2 Fahrräder, Beleuchtungsanlage integriert, maximale 60 kg Zuladung*, für Rahmendurchmesser von 25 - 80 mm, EU-Betriebs-Erlaubnis, erweiterbar auf Transport für 3 Fahrräder mit Artikel A022610.	EUR 363,29

Artikel-Nr.	Beschreibung	empf. Verkaufspreis EUR inkl. gesetzl. 16% MwSt.
A022685	<p>HINWEIS: Der Heckträger ist ausschließlich in Verbindung mit Anhängerkupplungen aus Stahl zu verwenden. Nicht für AHKs aus Aluminium zu verwenden!</p> <p>Bitte beachten: Heckfahrradträger sind Universalartikel. Abhängig vom Fahrzeugtyp sowie der verwendeten Anhängerkupplung kann es zu Einschränkungen bspw. beim Öffnen der Heckklappe oder der Funktionalität von Einparksystemen (PDC) kommen. Bei Heckanbauten wie bspw. Trittbrettern oder Aufstiegshilfen kann die Montage ausgeschlossen sein. Im Zweifelsfall kontaktieren Sie uns bitte.</p> <p>* Maximale Zuladung: Bitte beachten Sie die Angaben des Fahrzeugherstellers zur maximal erlaubten Zuladung der Anhängerkupplung.</p> <p>Details des Heckfahrradträgers Strada Sport M2:</p> <p>Heckfahrradträger Strada Sport M 3</p> <p>zur Montage auf der Anhängerkupplung für 3 Fahrräder, Beleuchtungsanlage integriert, maximal 60 kg Zuladung*, für Rahmendurchmesser von 25 bis 80 mm, EU-Betriebs-Erlaubnis, erweiterbar auf Transport für 4 Fahrräder mit Artikel A022624.</p>	EUR 380,17
A022686	<p>HINWEIS: Der Heckträger ist ausschließlich in Verbindung mit Anhängerkupplungen aus Stahl zu verwenden. Nicht für AHKs aus Aluminium zu verwenden!</p> <p>Bitte beachten: Heckfahrradträger sind Universalartikel. Abhängig vom Fahrzeugtyp sowie der verwendeten Anhängerkupplung kann es zu Einschränkungen bspw. beim Öffnen der Heckklappe oder der Funktionalität von Einparksystemen (PDC) kommen. Bei Heckanbauten wie bspw. Trittbrettern oder Aufstiegshilfen kann die Montage ausgeschlossen sein. Im Zweifelsfall kontaktieren Sie uns bitte.</p> <p>* Maximale Zuladung: Bitte beachten Sie die Angaben des Fahrzeugherstellers zur maximal erlaubten Zuladung der Anhängerkupplung.</p> <p>Details des Heckfahrradträgers Strada Sport M2:</p> <p>Heckfahrradträger Strada E-Bike M</p> <p>Klappträger für zwei E-Bikes, für Montage auf Anhängerkupplung. Beleuchtungsanlage integriert, extra große Abstände von Bike zu Bike, maximal 60 kg Zuladung*, für Rahmendurchmesser von 25 - 80 mm, Reifengrößen 18-29 Zoll, Gewicht 14 kg, Abmessungen in mm 1.000 x 590 x 200 (bei geklapptem Bügel), EU-Betriebs-Erlaubnis.</p>	EUR 398,69
A022696	<p>HINWEIS: Der Heckträger ist ausschließlich in Verbindung mit Anhängerkupplungen aus Stahl zu verwenden. Nicht für AHKs aus Aluminium zu verwenden!</p> <p>Bitte beachten: Heckfahrradträger sind Universalartikel. Abhängig vom Fahrzeugtyp sowie der verwendeten Anhängerkupplung kann es zu Einschränkungen bspw. beim Öffnen der Heckklappe oder der Funktionalität von Einparksystemen (PDC) kommen. Bei Heckanbauten wie bspw. Trittbrettern oder Aufstiegshilfen kann die Montage ausgeschlossen sein. Im Zweifelsfall kontaktieren Sie uns bitte.</p> <p>* Maximale Zuladung: Bitte beachten Sie die Angaben des Fahrzeugherstellers zur maximal erlaubten Zuladung der Anhängerkupplung.</p> <p>Heckfahrradträger Strada E-Bike ML</p> <p>Klappträger für zwei E-Bikes, für Montage auf Anhängerkupplung. Beleuchtungsanlage integriert, extra langer Radstand für große E-Bikes, extra große Abstände von Bike zu Bike, maximal 60 kg Zuladung*, für Rahmendurchmesser von 25 - 80 mm, Reifengrößen 18-29 Zoll, Gewicht 15, 5 kg, Abmessungen in mm 1.200 x 590 x 200 (bei geklapptem Bügel), EU-Betriebs-Erlaubnis.</p>	EUR 419,15
A022750	<p>HINWEIS: Die Heckträger sind ausschließlich in Verbindung mit Anhängerkupplungen aus Stahl zu verwenden. Nicht für AHKs aus Aluminium zu verwenden!</p> <p>Bitte beachten: Heckfahrradträger sind Universalartikel. Abhängig vom Fahrzeugtyp sowie der verwendeten Anhängerkupplung kann es zu Einschränkungen bspw. beim Öffnen der Heckklappe oder der Funktionalität von Einparksystemen (PDC) kommen. Bei Heckanbauten wie bspw. Trittbrettern oder Aufstiegshilfen kann die Montage ausgeschlossen sein. Im Zweifelsfall kontaktieren Sie uns bitte.</p> <p>* Maximale Zuladung: Bitte beachten Sie die Angaben des Fahrzeugherstellers zur maximal erlaubten Zuladung der Anhängerkupplung.</p> <p>Heckfahrradträger Strada Vario 2</p> <p>Ultimativer Klappträger für zwei Fahrräder oder E-Bikes, für Montage auf Anhängerkupplung. Beleuchtungsanlage integriert, maximal 60 kg Zuladung*, für Rahmendurchmesser von 25 - 80 mm, Reifengrößen 18-29 Zoll, Gewicht 16, 9 kg*, Abmessungen in mm 1.140 x 600 x 740, Staumaß geklappt in mm 635 x 395 x 630, EU-Betriebs-Erlaubnis*</p> <p>HINWEIS: Die Heckträger sind ausschließlich in Verbindung mit Anhängerkupplungen aus Stahl zu verwenden. Nicht für AHKs aus Aluminium zu verwenden!</p> <p>Bitte beachten: Heckfahrradträger sind Universalartikel. Abhängig vom Fahrzeugtyp sowie der verwendeten Anhängerkupplung kann es zu Einschränkungen bspw. beim Öffnen der Heckklappe oder der Funktionalität von Einparksystemen (PDC) kommen. Bei Heckanbauten wie bspw. Trittbrettern oder Aufstiegshilfen kann die Montage ausgeschlossen sein. Im Zweifelsfall kontaktieren Sie uns bitte.</p> <p>* Maximale Zuladung: Bitte beachten Sie die Angaben des Fahrzeugherstellers zur maximal erlaubten Zuladung der Anhängerkupplung.</p> <p>** Die erlaubte Stützlast der Anhängerkupplung muss bei Beladung mit 2 Fahrrädern mindestens 50 kg betragen.</p> <p>Details des Heckfahrradträgers Strada Vario2:</p>	EUR 535,15

Artikel-Nr.	Beschreibung	empf. Verkaufspreis EUR inkl. gesetzl. 16% MwSt.
A022751	<p>Heckfahrradträger Strada Vario 3 ultimativer Klappräger für drei Fahrräder oder zwei E-Bikes, für Montage auf Anhängerkupplung. Beleuchtungsanlage integriert, maximal 66 kg Zuladung*, für Rahmendurchmesser von 25 - 80 mm, Reifengrößen 18-29 Zoll, Gewicht 19, 9 kg, Abmessungen in mm 1.140 x 730 x 690, Staumaß geklappt in mm 635 x 470 x 730, EU-Betriebs-Erlaubnis** HINWEIS: Die Heckträger sind ausschließlich in Verbindung mit Anhängerkupplungen aus Stahl zu verwenden. Nicht für AHKs aus Aluminium zu verwenden! Bitte beachten: Heckfahrradträger sind Universalartikel. Abhängig vom Fahrzeugtyp sowie der verwendeten Anhängerkupplung kann es zu Einschränkungen bspw. beim Öffnen der Heckklappe oder der Funktionalität von Einparksystemen (PDC) kommen. Bei Heckenbauten wie bspw. Trittbrettern oder Aufstiegshilfen kann die Montage ausgeschlossen sein. Im Zweifelsfall kontaktieren Sie uns bitte. * Maximale Zuladung: Bitte beachten Sie die Angaben des Fahrzeugherstellers zur maximal erlaubten Zuladung der Anhängerkupplung. **Die Stützlast der Anhängerkupplung muss bei Beladung mit 3 Fahrrädern 60 kg betragen. Details des Heckfahrradträgers Strada Vario3:</p>	EUR 632,64
A082227	<p>Fahrradträger Giro AF+ für Dachgrundträger, matt-eloxiertes Aluminium, für Fahrräder von 20" bis 29", Reifenbreiten inkl. Plus-Bereifung bis 3.0, automatische Haltefunktion, doppelte Diebstahlsicherung. Für Rahmen-Rundrohre von 22 bis 80 mm und Rahmen-Ovalrohre bis max. 80 x 100 mm, für Viekant-Tragrohr 32 x 22 mm, max. Zuladung 17 kg. City Crash certified. Nicht für E-Bikes geeignet, Dachgrundträger sowie Fahrrad sind nicht in Lieferumfang enthalten.</p>	EUR 116,00
A082291	<p>Dachbox CASAR M Lava Structured Formschöne Dachbox in Lava Structured, Material: ABS / ASA, Deckelöffnung rechts, optimierte Werte für Aerodynamik, Open + Close Assist - Hebe-/Senk-Mechanik. Zentralverriegelungssystem, Master Fit Schnellbefestigung. Maße L/B/H 177 x 77 x 42 cm, Volumen 380 L, Leergewicht 14, 5 kg, max. Zuladung 75 kg. Bitte maximal zulässige Dachlast des Fahrzeuges beachten. City-Crash zertifiziert, 5 Jahre Herstellergarantie. Die Dachbox ist nur in Verbindung mit den dazugehörigen Dachgrundträgern zu verwenden. Dachgrundträger sind nicht im Lieferumfang enthalten, bitte separat bestellen. Bei dieser Dachbox handelt es sich um einen Universalartikel und nicht um ein fahrzeugspezifisches Produkt.</p>	EUR 359,69
A082292	<p>Dachbox CASAR L Brillant Black Formschöne Dachbox in Brillant Black, Material: ABS / PMMA, beidseitige Deckelöffnung, optimierte Werte für Aerodynamik, Open + Close Assist - Hebe-/Senk-Mechanik. Zentralverriegelungssystem, Basisträger Premium Schnellbefestigung. Maße L/B/H 191 x 81 x 42 cm, Volumen 420 L, Leergewicht 17, 5 kg, max. Zuladung 75 kg. Bitte maximal zulässige Dachlast des Fahrzeugs beachten. City-Crash zertifiziert, 5 Jahre Herstellergarantie. Die Dachbox ist nur in Verbindung mit den dazugehörigen Dachgrundträgern zu verwenden. Dachgrundträger sind nicht im Lieferumfang enthalten, bitte separat bestellen. Bei dieser Dachbox handelt es sich um einen Universalartikel und nicht um ein fahrzeugspezifisches Produkt.</p>	EUR 486,42
A082293	<p>Dachbox CASAR L Lava Structured Formschöne Dachbox in Lava Structured, Material: ABS / ASA, beidseitige Deckelöffnung, optimierte Werte für Aerodynamik, Open + Close Assist - Hebe-/Senk-Mechanik. Zentralverriegelungssystem, Basisträger Premium Schnellbefestigung. Maße L/B/H 191 x 81 x 42 cm, Volumen 420 L, Leergewicht 17, 5 kg, max. Zuladung 75 kg. Bitte maximal zulässige Dachlast des Fahrzeugs beachten. City-Crash zertifiziert, 5 Jahre Herstellergarantie. Die Dachbox ist nur in Verbindung mit den dazugehörigen Dachgrundträgern zu verwenden. Dachgrundträger sind nicht im Lieferumfang enthalten, bitte separat bestellen. Bei dieser Dachbox handelt es sich um einen Universalartikel und nicht um ein fahrzeugspezifisches Produkt.</p>	EUR 457,18
A082294	<p>Dachbox CASAR XL Brillant Black Formschöne Dachbox in Brillant Black, Material: ABS / PMMA, beidseitige Deckelöffnung, optimierte Werte für Aerodynamik, Open + Close Assist - Hebe-/Senk-Mechanik. Zentralverriegelungssystem, Basisträger Premium Schnellbefestigung. Maße L/B/H 215 x 90 x 43 cm, Volumen 540 L, Leergewicht 20, 5 kg, max. Zuladung 75 kg. Bitte maximal zulässige Dachlast des Fahrzeugs beachten. City-Crash zertifiziert, 5 Jahre Herstellergarantie. Die Dachbox ist nur in Verbindung mit den dazugehörigen Dachgrundträgern zu verwenden. Dachgrundträger sind nicht im Lieferumfang enthalten, bitte separat bestellen. Bei dieser Dachbox handelt es sich um einen Universalartikel und nicht um ein fahrzeugspezifisches Produkt.</p>	EUR 559,69
A082295	<p>Dachbox CASAR XL Lava Structured Formschöne Dachbox in Lava Structured, Material: ABS / ASA, beidseitige Deckelöffnung, optimierte Werte für Aerodynamik, Open + Close Assist - Hebe-/Senk-Mechanik. Zentralverriegelungssystem, Basisträger Premium Schnellbefestigung. Maße L/B/H 215 x 90 x 43 cm, Volumen 540 L, Leergewicht 20, 5 kg, max. Zuladung 75 kg. Bitte maximal zulässige Dachlast des Fahrzeugs beachten. City-Crash zertifiziert, 5 Jahre Herstellergarantie.</p>	EUR 478,13

Artikel-Nr.	Beschreibung	empf. Verkaufspreis EUR inkl. gesetzl. 16% MwSt.
A082704	<p>Herstellergarantie.</p> <p>Die Dachbox ist nur in Verbindung mit den dazugehörigen Dachgrundträgern zu verwenden. Dachgrundträger sind nicht im Lieferumfang enthalten, bitte separat bestellen. Bei dieser Dachbox handelt es sich um einen Universalartikel und nicht um ein fahrzeugspezifisches Produkt.</p> <p>Skiträger NOVA 4</p> <p>Ski- und Snowboard-Trägeraufsatz, Set für 4 Paar Ski oder 1 Snowboard und 1 Paar Ski, abschließbarer Schmutzriegel schützt vor Staub und Schmutz.</p> <p>Gesamtbreite ca. 570 mm, Beladefläche ca. 400 mm, Tiefe der Gummiauflage ca. 60 mm. Manche Bindungen bei Boards oder Ski benötigen größere Abstände zum Fahrzeugdach. In der Nova Grundausstattung sind die Adapter inklusive.</p> <p>Dieser Trägeraufsatz eignet sich für Vierkant-Tragrohr 32 x 22 mm oder Aluminium-Profile und ist nicht mit den Original-Relingträgern der Fahrzeughersteller zu verwenden.</p>	EUR 135,50
A082706	<p>Skiträger NOVA 6</p> <p>Ski- und Snowboard-Trägeraufsatz, Set für 6 Paar Ski oder 2 Snowboards und 1 Paar Ski, abschließbarer Schmutzriegel schützt vor Staub und Schmutz.</p> <p>Gesamtbreite ca. 780 mm, Beladefläche ca. 610 mm, Tiefe der Gummiauflage ca. 60 mm. Manche Bindungen bei Boards oder Ski benötigen größere Abstände zum Fahrzeugdach. In der Nova Grundausstattung sind die Adapter inklusive.</p> <p>Dieser Trägeraufsatz eignet sich für Vierkant-Tragrohr 32 x 22 mm oder Aluminium-Profile und ist nicht mit den Original-Relingträgern der Fahrzeughersteller zu verwenden.</p>	EUR 164,73
A089048	<p>Surf-Kit für Dachgrundträger</p> <p>Auflage für Surfboard aus geformten Bandstahl, verzinkt mit Kunststoff ummantelt. Einfache Montage. Set für den Transport eines Surfboards bestehend aus vier Metallbügeln, zwei Gurtbändern je 2, 50 m sowie zwei Masthaltern. Diese Erweiterung ist nicht mit den Original-Relingträgern der Fahrzeughersteller zu verwenden. Montage nur auf Vierkantrohren 32 x 32 mm.</p>	EUR 116,00
CB05200	<p>Multimatte</p> <p>Ladekantenschutz und Kofferraummatte, Klett-Druckknöpfe für die Befestigung auf dem Teppich. Abmessung ca. 80 x 60 cm. Bei dieser Matte handelt es sich um ein Universal- und nicht um ein fahrzeugspezifisches Produkt.</p>	EUR 29,23
CRLH060/S	<p>Scheinwerfer-Halter 60 mm</p> <p>Edelstahl schwarz beschichtet, für Frontbügel mit 60 mm Rohr, Satz bestehend aus zwei Haltern.</p> <p>HINWEIS: Nur passend für Rohrdurchmesser von 60 mm</p>	EUR 40,94
E-DG13	<p>Kennzeichenhalter</p> <p>EU-Norm, Edelstahl poliert, mit komplettem Edelstahl-Rückenteil, 52 cm, gerade, einzeilig. Außenabmessung L/H/T: 525/124/9 mm.</p> <p>Design Ausführung. Die untere Leiste am Kennzeichenhalter lässt sich durch seitlich angebrachte Federstiftverschlüsse abnehmen. Dafür benötigt man kein spezielles Werkzeug. Auch ideal für Wechselkennzeichen.</p> <p>Schlicht, unauffällig und hochwertig verarbeitet. Rostfreier Edelstahl in einer Stärke von 0.6 mm. Dadurch sind die Kennzeichenhalter unglaublich robust und langlebig. Die Oberfläche lässt sich jederzeit polieren. Es gibt keine empfindliche Chromschicht. Die Kennzeichenhalter werden zu 100% in der EU gefertigt.</p> <p>Preis für ein Kennzeichenhalter</p>	EUR 34,07
E-DG13SE	<p>Kennzeichenhalter Security</p> <p>EU-Norm, Edelstahl poliert, mit komplettem Edelstahl-Rückenteil, 52 cm, gerade, einzeilig. Außenabmessung L/H/T: 525/124/9 mm.</p> <p>Security Ausführung. Besserer Schutz vor Diebstahl, da die untere Leiste seitlich mit speziellen Sicherheitsschrauben befestigt ist. Das passende Werkzeug, sowie eine Ersatzschraube werden mitgeliefert.</p> <p>Schlicht, unauffällig und hochwertig verarbeitet. Rostfreier Edelstahl in einer Stärke von 0.6 mm. Dadurch sind die Kennzeichenhalter unglaublich robust und langlebig. Die Oberfläche lässt sich jederzeit polieren. Es gibt keine empfindliche Chromschicht. Die Kennzeichenhalter werden zu 100% in der EU gefertigt.</p> <p>Preis für ein Kennzeichenhalter</p>	EUR 43,81
IP00645	<p>Einparkhilfe Front oder Heck</p> <p>Einparksystem für Front oder Heck mit 4 funkgesteuerten Sensoren und Multifunktionsdisplay. Individuelle Programmierung bequem vom Fahrersitz aus. Eine Kabelverlegung ins Innere des Fahrzeuges ist nicht notwendig. Die Sensoren sind lackierfähig, die Montage ist einfach. Dieser Artikel ist nicht erweiterbar auf die Version mit acht Sensoren!</p>	EUR 252,47
IP00645FH	<p>Einparkhilfe Front und Heck</p> <p>Einparksystem für Front oder Heck mit 8 funkgesteuerten Sensoren und Multifunktionsdisplay. Individuelle Programmierung bequem vom Fahrersitz aus. Eine Kabelverlegung ins Innere des Fahrzeuges ist nicht notwendig. Die Sensoren sind lackierfähig, die Montage ist einfach.</p>	EUR 428,81
KL02660	<p>Hunderampe</p> <p>Hundeleiter, Innovative Teleskop-Einstieghilfe. 3-fach zusammenschiebbar, hochwertiger Aluminium- / Kunststoffmix. "SuperGrip" der Lauffläche für sicheren Tritt. Abgewinkelte Auflagefläche mit Schaumstoffpolster. Inkl. Befestigungsgurt zum sicheren Verstauen bei Nichtgebrauch. Erleichtert Ihrem Hund</p>	EUR 165,61

Artikel-Nr.	Beschreibung	empf. Verkaufspreis EUR inkl. gesetzl. 16% MwSt.
KL04285	<p>das Ein- und Aussteigen in alle gängigen Fahrzeuge. Belastbar bis ca. 85 kg verteilt auf 4 Pfoten. Stufenlos ausziehbar von 73 cm bis 163 cm. Breite ca. 41 cm, Verstaumaß (B x L x H in cm) ca. 41 x 73 x 12, Gewicht ca. 5, 5 kg.</p> <p>Hunderampe XL Hundeleiter in XL, Innovative Teleskop-Einstieghilfe. 3-fach zusammenschiebbar, hochwertiger Aluminium- / Kunststoffmix. "SuperGrip" der Lauffläche für sicheren Tritt. Abgewinkelte Auflagefläche mit Schaumstoffpolster. Inkl. Befestigungsgurt zum sicheren Verstauen bei Nichtgebrauch. Erleichtert Ihrem Hund das Ein- und Aussteigen in alle gängigen Fahrzeuge. Belastbar bis ca. 85 kg verteilt auf 4 Pfoten. Stufenlos ausziehbar von 83 cm bis 193 cm. Breite ca. 41 cm, Verstaumaß (B x L x H in cm) ca. 41 x 83 x 12, Gewicht ca. 7, 6 kg.</p>	EUR 194,86
KL04846	<p>Carllok Deluxe Auto-Diebstahlsicherung aus gehärtetem Stahl mit Vierkant-Sicherheitsschlüssel in der Farbe silber. Bitte beachten: Diese Diebstahlsicherung / Lenkradkralle ist nicht geeignet für Fahrzeuge mit einer Lenkradstärke von mehr als 34 mm. Nicht verwendbar für VW T5 / T6 sowie Kleinbusse.</p>	EUR 53,56
NL00242	<p>Sitzheizung Sitzheizung Carbon, universal für Rücken- und Sitzflächen, inklusive Elektrosatz und rundem 2-stufigen Schalter. Durch Carbon-Technik einfach den Flächen anzupassen. HINWEIS: Nur für Fahrzeuge ohne verklebte Sitzbezüge zu verwenden!</p>	EUR 96,50
PE01807	<p>Stoßstangenleisten Kunststoff PUR, Ausführung rund-rund, für vorn und hinten, Befestigung erfolgt durch kleben, Abmessungen L/B/H in mm: 355/49/11. Lieferumfang: Leistensatz bestehend aus 2 Stück mit doppelseitigem Klebeband und Montageanleitung, Universalartikel, nicht fahrzeugspezifisch</p>	EUR 19,40
TH05051	<p>Fahrradträger ProRide 598 Aluminium, für Montage auf Dachgrundträgern mit Aluschienen- oder Vierkantprofil, für Fahrradrahmen bis 100 mm (oval 80 x 100 mm, rund 22 - 80 mm), für Fahrräder bis 20 kg, abschließbar, Montage von beiden Dachseiten aus möglich. Rad-Schnellspanner, der Fahrradträger ist vormontiert, kein Werkzeug erforderlich, erfüllt die Anforderungen an die City-Crash-Norm.</p>	EUR 116,00
TH05052	<p>Fahrradträger FreeRide 532 für Montage auf Dachgrundträgern mit Aluschienen- oder Vierkantprofil, für Fahrradrahmen bis 80 mm (oval 65 x 80 mm, rund 22 - 70 mm), abschließbar, Rad-Schnellspanner, der Fahrradträger ist vormontiert, kein Werkzeug erforderlich, erfüllt die Anforderungen an die City-Crash-Norm</p>	EUR 67,26
TH05056	<p>Surfbretthalter 533 für ein (Wind-) Surfbrett und zwei Masten, Montage auf Dachgrundträger mit Vierkantschienen, inkl. Schutzpolster für die Auflagefläche, inkl. zwei Spanngurten je 275 cm</p>	EUR 84,81
VM01541E	<p>Rückfahr-Einparkhilfe mit vier Sensoren je mit 18 mm, LED-Balkenanzeige und akustischem Signal</p>	EUR 116,00
VM01542E	<p>Front-Einparkhilfe mit vier Sensoren à 18 mm, LED-Balkenanzeige, akustischem Signal und zusätzlichen Ausschalter</p>	EUR 116,00
VM03571	<p>Einparkhilfe Front oder Heck mit vier Ultraschall-Sensoren, verwendbar für vorn oder hinten, die Sensor-Empfindlichkeit ist am Steuergerät einstellbar, akustisches Signal, nur für Fahrzeuge mit 12V Stromversorgung</p>	EUR 86,76
VM04317	<p>Scheinwerfer-Halter 63 mm Klemmlampenthaler, Edelstahl gebürstet, für Frontbügel mit 63 mm Rohr, Satz bestehend aus zwei Haltern. HINWEIS: Nur passend für Rohrdurchmesser von 63 mm</p>	EUR 64,84
VM04317/S	<p>Scheinwerfer-Halter 63 mm Klemmlampenthaler, Edelstahl schwarz beschichtet, für Frontbügel mit 63 mm Rohr, Satz bestehend aus zwei Haltern.</p>	EUR 64,84
VM04318	<p>Scheinwerfer-Halter 76 mm Klemmlampenthaler, Edelstahl gebürstet, für Frontbügel mit 76 mm Rohr, Satz bestehend aus zwei Haltern. HINWEIS: Nur passend für Rohrdurchmesser von 76 mm</p>	EUR 64,84
VM04318/S	<p>Scheinwerfer-Halter 76 mm Klemmlampenthaler, Edelstahl schwarz beschichtet, für Frontbügel mit 76 mm Rohr, Satz bestehend aus zwei Haltern.</p>	EUR 64,84
VM04631	<p>Frontbügel Personenschutzbügel, Edelstahl, 63 mm mit integrierter Querstrebe. Bitte beachten: Bei Fahrzeugen mit Front-Einparksystem werden die zwei inneren Sensoren durch selbstklebende Abdeckkappen deaktiviert. Die äußeren Sensoren funktionieren weiterhin. Abdeckkappen werden kostenfrei mitgeliefert. Bei Fahrzeugen mit Frontkamera liegt das obere Rohr des Bügels im Sichtbereich! Lieferung des Zubehörs inkl. Montagematerial, Montageanleitung und EU-Typengenehmigung. Es ist keine Eintragung in die Fahrzeugpapiere innerhalb der EU erforderlich.</p>	EUR 342,15

Artikel-Nr.	Beschreibung	empf. Verkaufspreis EUR inkl. gesetzl. 16% MwSt.
VM04631/S	<p>Frontbügel Personenschutzbügel, Edelstahl schwarz pulverbeschichtet, 63 mm mit integrierter Querstrebe. Bitte beachten: Bei Fahrzeugen mit Front-Einparksystem werden die zwei inneren Sensoren durch selbstklebende Abdeckkappen deaktiviert. Die äußeren Sensoren funktionieren weiterhin. Abdeckkappen werden kostenfrei mitgeliefert. Bei Fahrzeugen mit Frontkamera liegt das obere Rohr des Bügels im Sichtbereich! Lieferung des Zubehörs inkl. Montagematerial und EU-Typengenehmigung. Es ist keine Eintragung in die Fahrzeugpapiere innerhalb der EU erforderlich.</p>	EUR 342,15
VM04639	<p>Frontbügel Personenschutzbügel, Edelstahl, 76 mm. Bitte beachten: Bei Fahrzeugen mit Front-Einparksystem werden die zwei inneren Sensoren durch selbstklebende Abdeckkappen deaktiviert. Die äußeren Sensoren funktionieren weiterhin. Abdeckkappen werden kostenfrei mitgeliefert. Bei Fahrzeugen mit Frontkamera liegt das obere Rohr des Bügels im Sichtbereich! Lieferung des Zubehörs inkl. Montagematerial und EU-Typengenehmigung. Es ist keine Eintragung in die Fahrzeugpapiere innerhalb der EU erforderlich.</p>	EUR 388,94
VM04639/S	<p>Frontbügel Personenschutzbügel, Edelstahl schwarz pulverbeschichtet, 76 mm. Bitte beachten: Bei Fahrzeugen mit Front-Einparksystem werden die zwei inneren Sensoren durch selbstklebende Abdeckkappen deaktiviert. Die äußeren Sensoren funktionieren weiterhin. Abdeckkappen werden kostenfrei mitgeliefert. Bei Fahrzeugen mit Frontkamera liegt das obere Rohr des Bügels im Sichtbereich! Lieferung des Zubehörs inkl. Montagematerial und EU-Typengenehmigung. Es ist keine Eintragung in die Fahrzeugpapiere innerhalb der EU erforderlich.</p>	EUR 388,94
VM04640	<p>Trittbretter Edelstahl, Satz bestehend aus zwei Trittbrettern mit einem Rohrdurchmesser von 50 mm und schwarzen Trittflächen aus widerstandsfähigem Kunststoff, inkl. Teilegutachten. Die Montage von Schwellerrohren und Trittbrettern erfolgt an den vorhandenen Punkten des Fahrzeugs. Abhängig vom Fahrzeughersteller, -modell sowie der -ausführung können Maßnahmen am Fahrzeug erforderlich werden. Hierzu gehören kleine Ausschnitte an Kunststoffteilen in nicht sichtbaren Bereichen sowie Bohrungen. Eine fahrzeugspezifische Montageanleitung und Montagematerial sind im Lieferumfang enthalten. Im Gutachten aufgeführte Einschränkungen und Einbauanweisungen sind zu beachten. Die Ein-/Anbauabnahme bei einer Technischen Prüfstelle ist obligatorisch und kann zu weiteren Kosten führen.</p>	EUR 455,88
VM04640/S	<p>Trittbretter Edelstahl schwarz pulverbeschichtet, Satz bestehend aus zwei Trittbrettern mit einem Rohrdurchmesser von 50 mm und schwarzen Trittflächen aus widerstandsfähigem Kunststoff, inkl. Teilegutachten. Die Montage von Schwellerrohren und Trittbrettern erfolgt an den vorhandenen Punkten des Fahrzeugs. Abhängig vom Fahrzeughersteller, -modell sowie der -ausführung können Maßnahmen am Fahrzeug erforderlich werden. Hierzu gehören kleine Ausschnitte an Kunststoffteilen in nicht sichtbaren Bereichen sowie Bohrungen. Eine fahrzeugspezifische Montageanleitung und Montagematerial sind im Lieferumfang enthalten. Im Gutachten aufgeführte Einschränkungen und Einbauanweisungen sind zu beachten. Die Ein-/Anbauabnahme bei einer Technischen Prüfstelle ist obligatorisch und kann zu weiteren Kosten führen.</p>	EUR 455,88
VM04641	<p>Schwellerrohre Edelstahl poliert 76 mm, Satz bestehend aus zwei Seitenschwellerrohren mit schwarzen Trittflächen, inkl. Teilegutachten. Befestigung an vorhandenen Punkten des Fahrzeugs. Eine fahrzeugspezifische Montageanleitung und Montagematerial sind im Lieferumfang enthalten. Im Gutachten aufgeführte Einschränkungen und Einbauanweisungen sind zu beachten. Die Ein-/Anbauabnahme bei einer Technischen Prüfstelle ist obligatorisch. Die Abnahme kann zu weiteren Kosten führen.</p>	EUR 424,56
VM04641/S	<p>Schwellerrohre Edelstahl schwarz pulverbeschichtet 76 mm, Satz bestehend aus zwei Seitenschwellerrohren mit schwarzen Trittflächen, inkl. Teilegutachten. Befestigung an vorhandenen Punkten des Fahrzeugs. Eine fahrzeugspezifische Montageanleitung und Montagematerial sind im Lieferumfang enthalten. Im Gutachten aufgeführte Einschränkungen und Einbauanweisungen sind zu beachten. Die Ein-/Anbauabnahme bei einer Technischen Prüfstelle ist obligatorisch. Die Abnahme kann zu weiteren Kosten führen.</p>	EUR 424,56
VM04642	<p>Schwellerrohre Flankenschutzrohre, Edelstahl poliert, oval, mit Auftritt Kunststoff schwarz, Satz bestehend aus zwei Rohren, inkl. Teilegutachten. Befestigung an vorhandenen Punkten des Fahrzeugs. Eine fahrzeugspezifische Montageanleitung und Montagematerial sind im Lieferumfang enthalten. Im Gutachten aufgeführte Einschränkungen und Einbauanweisungen sind zu beachten. Die Ein-/Anbauabnahme bei einer Technischen Prüfstelle ist obligatorisch. Die Abnahme kann zu weiteren Kosten führen.</p>	EUR 470,82

Artikel-Nr.	Beschreibung	empf. Verkaufspreis EUR inkl. gesetzl. 16% MwSt.
VM04642/S	Schwellerrohre Flankenschutzrohre, Edelstahl schwarz pulverbeschichtet, oval, mit Auftritt Kunststoff schwarz, Satz bestehend aus zwei Rohren, inkl. Teilegutachten. Befestigung an vorhandenen Punkten des Fahrzeugs. Eine fahrzeugspezifische Montageanleitung und Montagematerial sind im Lieferumfang enthalten. Im Gutachten aufgeführte Einschränkungen und Einbauanweisungen sind zu beachten. Die Ein-/Anbauabnahme bei einer Technischen Prüfstelle ist obligatorisch. Die Abnahme kann zu weiteren Kosten führen.	EUR 470,82
VM04643	Schwellerrohre Design-Flankenschutzrohre, Edelstahl poliert, oval, mit Auftritt in Kombination aus Aluminium und Gummi, Satz bestehend aus zwei Rohren, inkl. Teilegutachten. Befestigung an vorhandenen Punkten des Fahrzeugs. Eine fahrzeugspezifische Montageanleitung und Montagematerial sind im Lieferumfang enthalten. Im Gutachten aufgeführte Einschränkungen und Einbauanweisungen sind zu beachten. Die Ein-/Anbauabnahme bei einer Technischen Prüfstelle ist obligatorisch. Die Abnahme kann zu weiteren Kosten führen.	EUR 493,06
VM04643/S	Schwellerrohre Design-Flankenschutzrohre, Edelstahlschwarz pulverbeschichtet, oval, mit Auftritt in Kombination aus Aluminium und Gummi, Satz bestehend aus zwei Rohren, inkl. Teilegutachten. Befestigung an vorhandenen Punkten des Fahrzeugs. Eine fahrzeugspezifische Montageanleitung und Montagematerial sind im Lieferumfang enthalten. Im Gutachten aufgeführte Einschränkungen und Einbauanweisungen sind zu beachten. Die Ein-/Anbauabnahme bei einer Technischen Prüfstelle ist obligatorisch. Die Abnahme kann zu weiteren Kosten führen.	EUR 494,22
VT00540	Radhausverbreiterung universal, für vorn oder hinten, breite Ausführung 25-32 mm breit, Länge ca. 21, 5 cm, Satz 2-teilig für links und rechts, inkl. doppelseitigem Klebeband	EUR 34,02
VT00540/S	Radhausverbreiterung universal, für hinten oder vorn, schmale Ausführung 10 - 13 mm breit, Länge ca. 21, 5 cm, Satz 2-teilig für links und rechts, inkl. doppelseitigem Klebeband	EUR 34,02
VT00540/XXL	Radhausverbreiterung universal für hinten oder vorn, breite Ausführung 25-32 mm breit, Länge ca. 70 cm, Satz 2-teilig für links und rechts, inkl. doppelseitigem Klebeband	EUR 46,98

Alle Preise in EUR inklusive Mehrwertsteuer. Die Lieferung erfolgt ab Werk zzgl. Versandkosten. Irrtümer, Änderungen sowie Zwischenverkauf jederzeit vorbehalten. Für alle Lieferungen und Leistungen gelten unsere zur Zeit gültigen Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Stand: 30.11.2020

Artikel-Nr. **Beschreibung**

empf. Verkaufspreis
EUR inkl. gesetzl. 16% MwSt.