

Artikel-Nr.	Beschreibung	empf. Verkaufspreis EUR inkl. gesetzl. 19% MwSt.
2175	Halter für Abreißeil Halter für das Abreißeil, dient zur Befestigung des Abreißeils bei der Fahrt mit Anhänger.	EUR 24,89
A022600	Heckfahrradträger Strada DL 2 für zwei Fahrräder, für Montage auf Anhängerkupplung. Beleuchtungsanlage integriert, 60 kg Zuladung*, für Rahmendurchmesser von 25 - 80 mm, EU-Betriebs-Erlaubnis. Erweiterbar auf 3 Fahrräder mit Artikel A022610.. HINWEIS: Der Heckträger ist ausschließlich in Verbindung mit Anhängerkupplungen aus Stahl zu verwenden. Nicht für AHKs aus Aluminium zu verwenden! Bitte beachten: Heckfahrradträger sind Universalartikel. Abhängig vom Fahrzeugtyp sowie der verwendeten Anhängerkupplung kann es zu Einschränkungen bspw. beim Öffnen der Heckklappe oder der Funktionalität von Einparksystemen (PDC) kommen. Bei Heckanbauten wie bspw. Trittbrettern oder Aufstiegshilfen kann die Montage ausgeschlossen sein. Im Zweifelsfall kontaktieren Sie uns bitte. * Maximale Zuladung: Bitte beachten Sie die Angaben des Fahrzeugherstellers zur maximal erlaubten Zuladung der Anhängerkupplung. Details des Heckfahrradträger Strada DL2:	EUR 438,41
A022601	Heckfahrradträger Strada DL 3 für drei Fahrräder, für Montage auf Anhängerkupplung. Beleuchtungsanlage integriert, maximal 60 kg Zuladung*, für Rahmendurchmesser von 25 - 80 mm, EU-Betriebs-Erlaubnis. Erweiterbar auf vier Fahrräder mit Artikel A022611 (zusätzliche Abspannung erforderlich). HINWEIS: Der Heckträger ist ausschließlich in Verbindung mit Anhängerkupplungen aus Stahl zu verwenden. Nicht für AHKs aus Aluminium zu verwenden! Bitte beachten: Heckfahrradträger sind Universalartikel. Abhängig vom Fahrzeugtyp sowie der verwendeten Anhängerkupplung kann es zu Einschränkungen bspw. beim Öffnen der Heckklappe oder der Funktionalität von Einparksystemen (PDC) kommen. Bei Heckanbauten wie bspw. Trittbrettern oder Aufstiegshilfen kann die Montage ausgeschlossen sein. Im Zweifelsfall kontaktieren Sie uns bitte. * Maximale Zuladung: Bitte beachten Sie die Angaben des Fahrzeugherstellers zur maximal erlaubten Zuladung der Anhängerkupplung. Details des Heckfahrradträger Strada DL3:	EUR 542,63
A022610	Anbausatz Fahrradschiene für 3. Fahrrad mit Abstandhalter für Heckfahrradträger Strada Sport M 2 und Strada DL 2. Maximale Zuladung 45 kg*. * Maximale Zuladung: Bitte beachten Sie die Angaben des Fahrzeugherstellers zur maximal erlaubten Zuladung der Anhängerkupplung.	EUR 92,82
A022611	Anbausatz für 4. Fahrrad, für Heckfahrradträger Strada DL 3. Maximale Zuladung 63 kg*. Nur zugelassen bei zusätzlicher Abspannung des vierten Fahrrades! * Maximale Zuladung: Bitte beachten Sie die Angaben des Fahrzeugherstellers zur maximal erlaubten Zuladung der Anhängerkupplung.	EUR 158,27
A022624	Anbausatz Fahrradschiene für 4. Fahrrad mit Abstandhalter für Heckfahrradträger Strada Sport M 3, maximale Zuladung 68 kg. * Maximale Zuladung: Bitte beachten Sie die Angaben des Fahrzeugherstellers zur maximal erlaubten Zuladung der Anhängerkupplung.	EUR 92,82
A022635	Auffahrschiene Beladehilfe für Strada Sport, E-Bike und DL Fahrradträger, matt eloxiertes Aluminium / PPT	EUR 42,84
A022684	Heckfahrradträger Strada Sport M 2 zur Montage auf der Anhängerkupplung für 2 Fahrräder, Beleuchtungsanlage integriert, maximale 60 kg Zuladung*, für Rahmendurchmesser von 25 - 80 mm, EU-Betriebs-Erlaubnis, erweiterbar auf Transport für 3 Fahrräder mit Artikel A022610. HINWEIS: Der Heckträger ist ausschließlich in Verbindung mit Anhängerkupplungen aus Stahl zu verwenden. Nicht für AHKs aus Aluminium zu verwenden! Bitte beachten: Heckfahrradträger sind Universalartikel. Abhängig vom Fahrzeugtyp sowie der verwendeten Anhängerkupplung kann es zu Einschränkungen bspw. beim Öffnen der Heckklappe oder der Funktionalität von Einparksystemen (PDC) kommen. Bei Heckanbauten wie bspw. Trittbrettern oder Aufstiegshilfen kann die Montage ausgeschlossen sein. Im Zweifelsfall kontaktieren Sie uns bitte. * Maximale Zuladung: Bitte beachten Sie die Angaben des Fahrzeugherstellers zur maximal erlaubten Zuladung der Anhängerkupplung. Details des Heckfahrradträger Strada Sport M2:	EUR 354,72
A022685	Heckfahrradträger Strada Sport M 3 zur Montage auf der Anhängerkupplung für 3 Fahrräder, Beleuchtungsanlage integriert, maximal 60 kg Zuladung*, für Rahmendurchmesser von 25 bis 80 mm, EU-Betriebs-Erlaubnis, erweiterbar auf Transport für 4 Fahrräder mit Artikel A022624. HINWEIS: Der Heckträger ist ausschließlich in Verbindung mit Anhängerkupplungen aus Stahl zu verwenden. Nicht für AHKs aus Aluminium zu verwenden!	EUR 390,00

Artikel-Nr.	Beschreibung	empf. Verkaufspreis EUR inkl. gesetzl. 19% MwSt.
A022686	<p>Bitte beachten: Heckfahrradträger sind Universalartikel. Abhängig vom Fahrzeugtyp sowie der verwendeten Anhängerkupplung kann es zu Einschränkungen bspw. beim Öffnen der Heckklappe oder der Funktionalität von Einparksystemen (PDC) kommen. Bei Heckanbauten wie bspw. Trittbrettern oder Aufstiegshilfen kann die Montage ausgeschlossen sein. Im Zweifelsfall kontaktieren Sie uns bitte.</p> <p>* Maximale Zuladung: Bitte beachten Sie die Angaben des Fahrzeugherstellers zur maximal erlaubten Zuladung der Anhängerkupplung.</p> <p>Details des Heckfahrradträgers Strada Sport M2:</p> <p>Heckfahrradträger Strada E-Bike M</p> <p>Klappräger für zwei E-Bikes, für Montage auf Anhängerkupplung. Beleuchtungsanlage integriert, extra große Abstände von Bike zu Bike, maximal 60 kg Zuladung*, für Rahmendurchmesser von 25 - 80 mm, Reifengrößen 18-29 Zoll, Gewicht 14 kg, Abmessungen in mm 1.000 x 590 x 200 (bei geklapptem Bügel), EU-Betriebs-Erlaubnis.</p> <p>HINWEIS: Der Heckträger ist ausschließlich in Verbindung mit Anhängerkupplungen aus Stahl zu verwenden. Nicht für AHKs aus Aluminium zu verwenden!</p> <p>Bitte beachten: Heckfahrradträger sind Universalartikel. Abhängig vom Fahrzeugtyp sowie der verwendeten Anhängerkupplung kann es zu Einschränkungen bspw. beim Öffnen der Heckklappe oder der Funktionalität von Einparksystemen (PDC) kommen. Bei Heckanbauten wie bspw. Trittbrettern oder Aufstiegshilfen kann die Montage ausgeschlossen sein. Im Zweifelsfall kontaktieren Sie uns bitte.</p> <p>* Maximale Zuladung: Bitte beachten Sie die Angaben des Fahrzeugherstellers zur maximal erlaubten Zuladung der Anhängerkupplung.</p>	EUR 409,00
A022696	<p>Heckfahrradträger Strada E-Bike ML</p> <p>Klappräger für zwei E-Bikes, für Montage auf Anhängerkupplung. Beleuchtungsanlage integriert, extra langer Radstand für große E-Bikes, extra große Abstände von Bike zu Bike, maximal 60 kg Zuladung*, für Rahmendurchmesser von 25 - 80 mm, Reifengrößen 18-29 Zoll, Gewicht 15, 5 kg, Abmessungen in mm 1.200 x 590 x 200 (bei geklapptem Bügel), EU-Betriebs-Erlaubnis.</p> <p>HINWEIS: Die Heckträger sind ausschließlich in Verbindung mit Anhängerkupplungen aus Stahl zu verwenden. Nicht für AHKs aus Aluminium zu verwenden!</p> <p>Bitte beachten: Heckfahrradträger sind Universalartikel. Abhängig vom Fahrzeugtyp sowie der verwendeten Anhängerkupplung kann es zu Einschränkungen bspw. beim Öffnen der Heckklappe oder der Funktionalität von Einparksystemen (PDC) kommen. Bei Heckanbauten wie bspw. Trittbrettern oder Aufstiegshilfen kann die Montage ausgeschlossen sein. Im Zweifelsfall kontaktieren Sie uns bitte.</p> <p>* Maximale Zuladung: Bitte beachten Sie die Angaben des Fahrzeugherstellers zur maximal erlaubten Zuladung der Anhängerkupplung.</p>	EUR 429,99
A022750	<p>Heckfahrradträger Strada Vario 2</p> <p>Ultimativer Klappräger für zwei Fahrräder oder E-Bikes, für Montage auf Anhängerkupplung. Beleuchtungsanlage integriert, maximal 60 kg Zuladung*, für Rahmendurchmesser von 25 - 80 mm, Reifengrößen 18-29 Zoll, Gewicht 16, 9 kg*, Abmessungen in mm 1.140 x 600 x 740, Staumaß geklappt in mm 635 x 395 x 630, EU-Betriebs-Erlaubnis*</p> <p>HINWEIS: Die Heckträger sind ausschließlich in Verbindung mit Anhängerkupplungen aus Stahl zu verwenden. Nicht für AHKs aus Aluminium zu verwenden!</p> <p>Bitte beachten: Heckfahrradträger sind Universalartikel. Abhängig vom Fahrzeugtyp sowie der verwendeten Anhängerkupplung kann es zu Einschränkungen bspw. beim Öffnen der Heckklappe oder der Funktionalität von Einparksystemen (PDC) kommen. Bei Heckanbauten wie bspw. Trittbrettern oder Aufstiegshilfen kann die Montage ausgeschlossen sein. Im Zweifelsfall kontaktieren Sie uns bitte.</p> <p>* Maximale Zuladung: Bitte beachten Sie die Angaben des Fahrzeugherstellers zur maximal erlaubten Zuladung der Anhängerkupplung.</p> <p>** Die erlaubte Stützlast der Anhängerkupplung muss bei Beladung mit 2 Fahrrädern mindestens 50 kg betragen.</p> <p>Details des Heckfahrradträgers Strada Vario2:</p>	EUR 548,99
A022751	<p>Heckfahrradträger Strada Vario 3</p> <p>ultimativer Klappräger für drei Fahrräder oder zwei E-Bikes, für Montage auf Anhängerkupplung. Beleuchtungsanlage integriert, maximal 66 kg Zuladung*, für Rahmendurchmesser von 25 - 80 mm, Reifengrößen 18-29 Zoll, Gewicht 19, 9 kg, Abmessungen in mm 1.140 x 730 x 690, Staumaß geklappt in mm 635 x 470 x 730, EU-Betriebs-Erlaubnis**</p> <p>HINWEIS: Die Heckträger sind ausschließlich in Verbindung mit Anhängerkupplungen aus Stahl zu verwenden. Nicht für AHKs aus Aluminium zu verwenden!</p> <p>Bitte beachten: Heckfahrradträger sind Universalartikel. Abhängig vom Fahrzeugtyp sowie der verwendeten Anhängerkupplung kann es zu Einschränkungen bspw. beim Öffnen der Heckklappe oder der Funktionalität von Einparksystemen (PDC) kommen. Bei Heckanbauten wie bspw. Trittbrettern oder Aufstiegshilfen kann die Montage ausgeschlossen sein. Im Zweifelsfall kontaktieren Sie uns bitte.</p> <p>* Maximale Zuladung: Bitte beachten Sie die Angaben des Fahrzeugherstellers zur maximal erlaubten Zuladung der Anhängerkupplung.</p> <p>**Die Stützlast der Anhängerkupplung muss bei Beladung mit 3 Fahrrädern 60 kg betragen.</p> <p>Details des Heckfahrradträgers Strada Vario3:</p>	EUR 649,00

Artikel-Nr.	Beschreibung	empf. Verkaufspreis EUR inkl. gesetzl. 19% MwSt.
A082227	<p>Fahrradträger Giro AF+ für Dachgrundträger, matt-eloxiertes Aluminium, für Fahrräder von 20" bis 29", Reifenbreiten inkl. Plus-Bereifung bis 3.0, automatische Haltefunktion, doppelte Diebstahlsicherung. Für Rahmen-Rundrohre von 22 bis 80 mm und Rahmen-Ovalrohre bis max. 80 x 100 mm, für Viekant-Tragrohr 32 x 22 mm, max. Zuladung 17 kg. City Crash certified. Nicht für E-Bikes geeignet, Dachgrundträger sowie Fahrrad sind nicht in Lieferumfang enthalten.</p>	EUR 119,00
A082291	<p>Dachbox CASAR M Lava Structured Formschöne Dachbox in Lava Structured, Material: ABS / ASA, Deckelöffnung rechts, optimierte Werte für Aerodynamik, Open + Close Assist - Hebe-/Senk-Mechanik. Zentralverriegelungssystem, Master Fit Schnellbefestigung. Maße L/B/H 177 x 77 x 42 cm, Volumen 380 L, Leergewicht 14, 5 kg, max. Zuladung 75 kg. Bitte maximal zulässige Dachlast des Fahrzeuges beachten. City-Crash zertifiziert, 5 Jahre Herstellergarantie. Die Dachbox ist nur in Verbindung mit den dazugehörigen Dachgrundträgern zu verwenden. Dachgrundträger sind nicht im Lieferumfang enthalten, bitte separat bestellen. Bei dieser Dachbox handelt es sich um einen Universalartikel und nicht um ein fahrzeugspezifisches Produkt.</p>	EUR 369,00
A082292	<p>Dachbox CASAR L Brillant Black Formschöne Dachbox in Brillant Black, Material: ABS / PMMA, beidseitige Deckelöffnung, optimierte Werte für Aerodynamik, Open + Close Assist - Hebe-/Senk-Mechanik. Zentralverriegelungssystem, Basisträger Premium Schnellbefestigung. Maße L/B/H 191 x 81 x 42 cm, Volumen 420 L, Leergewicht 17, 5 kg, max. Zuladung 75 kg. Bitte maximal zulässige Dachlast des Fahrzeugs beachten. City-Crash zertifiziert, 5 Jahre Herstellergarantie. Die Dachbox ist nur in Verbindung mit den dazugehörigen Dachgrundträgern zu verwenden. Dachgrundträger sind nicht im Lieferumfang enthalten, bitte separat bestellen. Bei dieser Dachbox handelt es sich um einen Universalartikel und nicht um ein fahrzeugspezifisches Produkt.</p>	EUR 499,00
A082293	<p>Dachbox CASAR L Lava Structured Formschöne Dachbox in Lava Structured, Material: ABS / ASA, beidseitige Deckelöffnung, optimierte Werte für Aerodynamik, Open + Close Assist - Hebe-/Senk-Mechanik. Zentralverriegelungssystem, Basisträger Premium Schnellbefestigung. Maße L/B/H 191 x 81 x 42 cm, Volumen 420 L, Leergewicht 17, 5 kg, max. Zuladung 75 kg. Bitte maximal zulässige Dachlast des Fahrzeugs beachten. City-Crash zertifiziert, 5 Jahre Herstellergarantie. Die Dachbox ist nur in Verbindung mit den dazugehörigen Dachgrundträgern zu verwenden. Dachgrundträger sind nicht im Lieferumfang enthalten, bitte separat bestellen. Bei dieser Dachbox handelt es sich um einen Universalartikel und nicht um ein fahrzeugspezifisches Produkt.</p>	EUR 469,00
A082294	<p>Dachbox CASAR XL Brillant Black Formschöne Dachbox in Brillant Black, Material: ABS / PMMA, beidseitige Deckelöffnung, optimierte Werte für Aerodynamik, Open + Close Assist - Hebe-/Senk-Mechanik. Zentralverriegelungssystem, Basisträger Premium Schnellbefestigung. Maße L/B/H 215 x 90 x 43 cm, Volumen 540 L, Leergewicht 20, 5 kg, max. Zuladung 75 kg. Bitte maximal zulässige Dachlast des Fahrzeugs beachten. City-Crash zertifiziert, 5 Jahre Herstellergarantie. Die Dachbox ist nur in Verbindung mit den dazugehörigen Dachgrundträgern zu verwenden. Dachgrundträger sind nicht im Lieferumfang enthalten, bitte separat bestellen. Bei dieser Dachbox handelt es sich um einen Universalartikel und nicht um ein fahrzeugspezifisches Produkt.</p>	EUR 574,16
A082295	<p>Dachbox CASAR XL Lava Structured Formschöne Dachbox in Lava Structured, Material: ABS / ASA, beidseitige Deckelöffnung, optimierte Werte für Aerodynamik, Open + Close Assist - Hebe-/Senk-Mechanik. Zentralverriegelungssystem, Basisträger Premium Schnellbefestigung. Maße L/B/H 215 x 90 x 43 cm, Volumen 540 L, Leergewicht 20, 5 kg, max. Zuladung 75 kg. Bitte maximal zulässige Dachlast des Fahrzeugs beachten. City-Crash zertifiziert, 5 Jahre Herstellergarantie. Die Dachbox ist nur in Verbindung mit den dazugehörigen Dachgrundträgern zu verwenden. Dachgrundträger sind nicht im Lieferumfang enthalten, bitte separat bestellen. Bei dieser Dachbox handelt es sich um einen Universalartikel und nicht um ein fahrzeugspezifisches Produkt.</p>	EUR 490,49
A082704	<p>Skiträger NOVA 4 Ski- und Snowboard-Trägeraufsatz, Set für 4 Paar Ski oder 1 Snowboard und 1 Paar Ski, abschließbarer Schmutzriegel schützt vor Staub und Schmutz. Gesamtbreite ca. 570 mm, Beladefläche ca. 400 mm, Tiefe der Gummiauflage ca. 60 mm. Manche Bindungen bei Boards oder Ski benötigen größere Abstände zum Fahrzeugdach. In der Nova Grundausstattung sind die Adapter inklusive. Dieser Trägeraufsatz eignet sich für Vierkant-Tragrohr 32 x 22 mm oder Aluminium-Profile und ist nicht mit den Original-Relingträgern der Fahrzeughersteller zu verwenden.</p>	EUR 139,00

Artikel-Nr.	Beschreibung	empf. Verkaufspreis EUR inkl. gesetzl. 19% MwSt.
A082706	<p>Skiträger NOVA 6 Ski- und Snowboard-Trägeraufsatz, Set für 6 Paar Ski oder 2 Snowboards und 1 Paar Ski, abschließbarer Schmutzriegel schützt vor Staub und Schmutz. Gesamtbreite ca. 780 mm, Beladefläche ca. 610 mm, Tiefe der Gummiauflage ca. 60 mm. Manche Bindungen bei Boards oder Ski benötigen größere Abstände zum Fahrzeugdach. In der Nova Grundausstattung sind die Adapter inklusive. Dieser Trägersatz eignet sich für Vierkant-Tragrohr 32 x 22 mm oder Aluminium-Profile und ist nicht mit den Original-Relingträgern der Fahrzeughersteller zu verwenden.</p>	EUR 168,99
A089048	<p>Surf-Kit für Dachgrundträger Auflage für Surfboard aus geformten Bandstahl, verzinkt mit Kunststoff ummantelt. Einfache Montage. Set für den Transport eines Surfboards bestehend aus vier Metallbügeln, zwei Gurtbändern je 2, 50 m sowie zwei Masthaltern. Diese Erweiterung ist nicht mit den Original-Relingträgern der Fahrzeughersteller zu verwenden. Montage nur auf Vierkantrohren 32 x 32 mm.</p>	EUR 103,53
AN02472	<p>Scheinwerfer-Halter 42 mm Klemmlampenhalter, Edelstahl, für Frontbügel mit 42 mm Rohr, Satz bestehend aus zwei Haltern. HINWEIS: Nur passend für Rohrdurchmesser von 42 mm</p>	EUR 26,18
AN02472/S	<p>Scheinwerfer-Halter 42 mm Klemmlampenhalter, Edelstahl, schwarz matt pulverbeschichtet, für Frontbügel mit 42 mm Rohr, Satz bestehend aus zwei Haltern. HINWEIS: Nur passend für Rohrdurchmesser von 42 mm</p>	EUR 26,18
AN02473	<p>Scheinwerfer-Halter 51 mm Klemmlampenhalter, Edelstahl, für Frontbügel mit 51 mm Rohr, Satz bestehend aus zwei Haltern. HINWEIS: Nur passend für Rohrdurchmesser von 51 mm</p>	EUR 29,75
AN02473/S	<p>Scheinwerfer-Halter 51 mm Klemmlampenhalter, Edelstahl, schwarz matt pulverbeschichtet, für Frontbügel mit 51 mm Rohr, Satz bestehend aus zwei Haltern. HINWEIS: Nur passend für Rohrdurchmesser von 51 mm</p>	EUR 29,75
AN02474	<p>Scheinwerfer-Halter 60 mm Klemmlampenhalter, Edelstahl, für Frontbügel mit 60 mm Rohr, Satz bestehend aus zwei Haltern. HINWEIS: Nur passend für Rohrdurchmesser von 60 mm</p>	EUR 30,94
AN02474/S	<p>Scheinwerfer-Halter 60 mm Klemmlampenhalter, Edelstahl, schwarz matt pulverbeschichtet, für Frontbügel mit 60 mm Rohr, Satz bestehend aus zwei Haltern. HINWEIS: Nur passend für Rohrdurchmesser von 60 mm</p>	EUR 30,94
AN02475	<p>Scheinwerfer-Halter 70 mm Klemmlampenhalter, Edelstahl, für Frontbügel mit 70 mm Rohr, Satz bestehend aus zwei Haltern. HINWEIS: Nur passend für Rohrdurchmesser von 70 mm</p>	EUR 34,51
AN02475/S	<p>Scheinwerfer-Halter 70 mm Klemmlampenhalter, Edelstahl, schwarz matt pulverbeschichtet, für Frontbügel mit 70 mm Rohr, Satz bestehend aus zwei Haltern. HINWEIS: Nur passend für Rohrdurchmesser von 70 mm</p>	EUR 34,51
AN02476	<p>Scheinwerfer-Halter 76 mm Klemmlampenhalter, Edelstahl, für Frontbügel mit 76 mm Rohr, Satz bestehend aus zwei Haltern. HINWEIS: Nur passend für Rohrdurchmesser von 76 mm</p>	EUR 36,89
AN02476/S	<p>Scheinwerfer-Halter 76 mm Klemmlampenhalter, Edelstahl, schwarz matt pulverbeschichtet, für Frontbügel mit 76 mm Rohr, Satz bestehend aus zwei Haltern. HINWEIS: Nur passend für Rohrdurchmesser von 76 mm</p>	EUR 36,89
AN05352	<p>Frontbügel Personenschutzbügel, Edelstahl schwarz kunststoffbeschichtet, 60 mm mit integriertem Querrohr 42 mm. Bitte beachten: Bei Fahrzeugen mit Front-Einparksystem werden die zwei inneren Sensoren durch selbstklebende Abdeckkappen deaktiviert. Die äußeren Sensoren funktionieren weiterhin. Abdeckkappen werden kostenfrei mitgeliefert. Bei Fahrzeugen mit Frontkamera liegt das obere Rohr des Bügels im Sichtbereich! Lieferung Inkl. Montagematerial und EU-Typengenehmigung. Es ist keine Eintragung in die Fahrzeugpapiere innerhalb der EU erforderlich.</p>	EUR 399,00
AN05352/S	<p>Frontbügel Personenschutzbügel, Edelstahl schwarz kunststoffbeschichtet, 60 mm mit integriertem Querrohr 42 mm. Bitte beachten: Bei Fahrzeugen mit Front-Einparksystem werden die zwei inneren Sensoren durch selbstklebende Abdeckkappen deaktiviert. Die äußeren Sensoren funktionieren weiterhin. Abdeckkappen werden kostenfrei mitgeliefert. Bei Fahrzeugen mit Frontkamera liegt das obere Rohr des Bügels im Sichtbereich! Lieferung Inkl. Montagematerial und EU-Typengenehmigung. Es ist keine Eintragung in die Fahrzeugpapiere innerhalb der EU erforderlich.</p>	EUR 399,00

Artikel-Nr.	Beschreibung	empf. Verkaufspreis EUR inkl. gesetzl. 19% MwSt.
AN05353	<p>Frontbügel Personenschutzbügel, Edelstahl poliert, 51 mm. Bitte beachten: Bei Fahrzeugen mit Front-Einparksystem werden die zwei inneren Sensoren durch selbstklebende Abdeckkappen deaktiviert. Die äußeren Sensoren funktionieren weiterhin. Abdeckkappen werden kostenfrei mitgeliefert. Bei Fahrzeugen mit Frontkamera liegt das obere Rohr des Bügels im Sichtbereich! Lieferung Inkl. Montagematerial und EU-Typengenehmigung. Es ist keine Eintragung in die Fahrzeugpapiere innerhalb der EU erforderlich.</p>	EUR 339,00
AN05354	<p>Schwellerrohre Seitenschwellerrohre Edelstahl poliert 51 mm Rohrdurchmesser, Satz bestehend aus zwei Rohren mit schwarzen Edelstahl-Endkappen, inkl. Teilegutachten. Die Montage von Schwellerrohren und Trittbrettern erfolgt an den vorhandenen Punkten des Fahrzeugs. Abhängig vom Fahrzeughersteller, -modell sowie der -ausführung können Maßnahmen am Fahrzeug erforderlich werden. Hierzu gehören kleine Ausschnitte an Kunststoffteilen in nicht sichtbaren Bereichen sowie Bohrungen. Eine fahrzeugspezifische Montageanleitung und Montagematerial sind im Lieferumfang enthalten. Im Gutachten aufgeführte Einschränkungen und Einbauanweisungen sind zu beachten. Die Ein-/Anbauabnahme bei einer Technischen Prüfstelle ist obligatorisch und kann zu weiteren Kosten führen.</p>	EUR 353,00
CB05110	<p>Carbox Kofferraumbodenwanne. schwarz, Material mit rutschhemmender Oberfläche, leicht zu reinigen, säure-, benzin-, und salzwasserbeständig, formstabil von -40°C bis + 80°C (auch bei starker Sonneneinstrahlung), keine Geruchsemission (Material aus PP/PE-Kunststoff), leichtes Einsetzen passgenau - kein Platzverlust im Kofferraum. Abmessungen (L x B x H) in mm ca. 930 x 1.210 x 310, Gewicht ca. 5, 6 kg. Die Multimatte ist im Lieferumfang enthalten.</p>	EUR 278,89
	<p>HINWEIS: Carbox für OPEL Combo Life (E) 5-Sitzer mit kurzem Radstand</p>	
CB05111	<p>Formschale Formschale für den Kofferraum, schwarz, ca. 5 cm hoher Rand, Material mit rutschhemmender Oberfläche, leicht zu reinigen, säure-, benzin-, und salzwasserbeständig, formstabil von -40°C bis + 80°C (auch bei starker Sonneneinstrahlung), keine Geruchsemission (Material aus PP/PE-Kunststoff), leichtes Einsetzen passgenau - kein Platzverlust im Kofferraum. Abmessungen L x B x H in mm: ca. 1.000 x 1.200 x 50, Gewicht ca. 2, 7 kg. HINWEIS: Formschale für OPEL Combo Life (E) 5-Sitzer mit kurzem Radstand</p>	EUR 97,88
CB05112	<p>Carbox Kofferraumbodenwanne. schwarz, Material mit rutschhemmender Oberfläche, leicht zu reinigen, säure-, benzin-, und salzwasserbeständig, formstabil von -40°C bis + 80°C (auch bei starker Sonneneinstrahlung), keine Geruchsemission (Material aus PP/PE-Kunststoff), leichtes Einsetzen passgenau - kein Platzverlust im Kofferraum. Abmessungen (L x B x H) in mm ca. 1.650 x 1.450 x 360, Gewicht ca. 11, 0 kg. Die Multimatte ist im Lieferumfang enthalten.</p>	EUR 389,89
	<p>HINWEIS: Carbox für OPEL Combo Cargo (E) Kastenwagen, kurzer Radstand, mit Trennwand, mit und ohne Holzboden</p>	
CB05200	<p>Multimatte Ladekantenschutz und Kofferraummatte, Klett-Druckknöpfe für die Befestigung auf dem Teppich. Abmessung ca. 80 x 60 cm. Bei dieser Matte handelt es sich um ein Universal- und nicht um ein fahrzeugspezifisches Produkt.</p>	EUR 29,99
CRLH060/S	<p>Scheinwerfer-Halter 60 mm Edelstahl schwarz beschichtet, für Frontbügel mit 60 mm Rohr, Satz bestehend aus zwei Haltern. HINWEIS: Nur passend für Rohrdurchmesser von 60 mm</p>	EUR 42,00
E-DB14	<p>Kennzeichenhalter EU-Norm, Edelstahl poliert, mit komplettem Edelstahl-Rückenteil, 52 cm, leicht gebogen (12 mm gemessen in der Mitte), einzeilig, Außenabmessung L/H/T: 525/124/9 mm. Design Ausführung. Die untere Leiste am Kennzeichenhalter lässt sich durch seitlich angebrachte Federstiftverschlüsse abnehmen. Dafür benötigt man kein spezielles Werkzeug. Auch ideal für Wechselkennzeichen. Schlicht, unauffällig und hochwertig verarbeitet. Rostfreier Edelstahl in einer Stärke von 0.6 mm. Dadurch sind die Kennzeichenhalter unglaublich robust und langlebig. Die Oberfläche lässt sich jederzeit polieren. Es gibt keine empfindliche Chromschicht. Die Kennzeichenhalter werden zu 100% in der EU gefertigt. Preis für ein Kennzeichenhalter HINWEIS: Kennzeichenhalter für vorn</p>	EUR 34,95

Artikel-Nr.	Beschreibung	empf. Verkaufspreis EUR inkl. gesetzl. 19% MwSt.
E-DB14SE	<p>Kennzeichenhalter Security EU-Norm, Edelstahl poliert, mit komplettem Edelstahl-Rückenteil, 52 cm, leicht gebogen (12 mm gemessen in der Mitte), einzeilig, Außenabmessung L/H/T: 525/124/9 mm. Security Ausführung. Besserer Schutz vor Diebstahl, da die untere Leiste seitlich mit speziellen Sicherheitsschrauben befestigt ist. Das passende Werkzeug, sowie eine Ersatzschraube werden mitgeliefert. Schlicht, unauffällig und hochwertig verarbeitet. Rostfreier Edelstahl in einer Stärke von 0.6 mm. Dadurch sind die Kennzeichenhalter unglaublich robust und langlebig. Die Oberfläche lässt sich jederzeit polieren. Es gibt keine empfindliche Chromschicht. Die Kennzeichenhalter werden zu 100% in der EU gefertigt. Preis für ein Kennzeichenhalter HINWEIS: Kennzeichenhalter für vorn</p>	EUR 44,95
E-DG13	<p>Kennzeichenhalter EU-Norm, Edelstahl poliert, mit komplettem Edelstahl-Rückenteil, 52 cm, gerade, einzeilig. Außenabmessung L/H/T: 525/124/9 mm. Design Ausführung. Die untere Leiste am Kennzeichenhalter lässt sich durch seitlich angebrachte Federstiftverschlüsse abnehmen. Dafür benötigt man kein spezielles Werkzeug. Auch ideal für Wechselkennzeichen. Schlicht, unauffällig und hochwertig verarbeitet. Rostfreier Edelstahl in einer Stärke von 0.6 mm. Dadurch sind die Kennzeichenhalter unglaublich robust und langlebig. Die Oberfläche lässt sich jederzeit polieren. Es gibt keine empfindliche Chromschicht. Die Kennzeichenhalter werden zu 100% in der EU gefertigt. Preis für ein Kennzeichenhalter HINWEIS: Kennzeichenhalter für hinten</p>	EUR 34,95
E-DG13SE	<p>Kennzeichenhalter Security EU-Norm, Edelstahl poliert, mit komplettem Edelstahl-Rückenteil, 52 cm, gerade, einzeilig. Außenabmessung L/H/T: 525/124/9 mm. Security Ausführung. Besserer Schutz vor Diebstahl, da die untere Leiste seitlich mit speziellen Sicherheitsschrauben befestigt ist. Das passende Werkzeug, sowie eine Ersatzschraube werden mitgeliefert. Schlicht, unauffällig und hochwertig verarbeitet. Rostfreier Edelstahl in einer Stärke von 0.6 mm. Dadurch sind die Kennzeichenhalter unglaublich robust und langlebig. Die Oberfläche lässt sich jederzeit polieren. Es gibt keine empfindliche Chromschicht. Die Kennzeichenhalter werden zu 100% in der EU gefertigt. Preis für ein Kennzeichenhalter HINWEIS: Kennzeichenhalter für hinten</p>	EUR 44,95
HE01002	<p>Nebelscheinwerfer Hella FF40 Set bestehend aus zwei H8-Nebelscheinwerfern inklusive Profikabelsatz. Keine Scheinwerfer-Halter im Lieferumfang enthalten, bitte separat bestellen; Maße in mm B 89, 7 X H 59, 7 X T 78, 3</p>	EUR 103,53
HE01003	<p>Fernscheinwerfer Hella FF50 Set bestehend aus zwei H7-Fernscheinwerfern Hella FF50 inklusive Profikabelsatz. Keine Scheinwerfer-Halter im Lieferumfang enthalten, bitte separat bestellen, Abmessungen in mm B 117, 4 x H 72, 9 x T 96, 2</p>	EUR 72,00
HE01005	<p>Nebelscheinwerfer Hella FF50 Set bestehend aus zwei H7-Nebelscheinwerfern inklusive Profikabelsatz. Keine Scheinwerfer-Halter im Lieferumfang enthalten, bitte separat bestellen; Maße in mm B 117, 4 X H 72, 9 X T 96, 2</p>	EUR 72,00
HE01006	<p>Fernscheinwerfer Hella FF75 Set bestehend aus zwei H7-Fernscheinwerfern inklusive Profikabelsatz. Keine Scheinwerfer-Halter im Lieferumfang enthalten, bitte separat bestellen; Maße in mm B 155, 5 X H 63, 7 X T 97, 5</p>	EUR 73,28
HE01008	<p>Nebelscheinwerfer Hella FF75 Set bestehend aus zwei H7-Nebelscheinwerfern inklusive Profikabelsatz. Keine Scheinwerfer-Halter im Lieferumfang enthalten, bitte separat bestellen; Maße in mm B 155, 5 X H 63, 7 X T 97, 5</p>	EUR 73,19
HE01009	<p>Fernscheinwerfer Hella Comet FF 450 Set bestehend aus zwei rechteckigen und markanten H3-Fernscheinwerfern, 12 V / 55 W, mit robustem schwarzen Kunststoffgehäuse, für stehende und hängende Montage, Befestigungsteile und Montageanleitung, ECE-typgeprüft. Keine Scheinwerfer-Halter im Lieferumfang enthalten, bitte separat bestellen; Maße in mm B 161 X H 115 X T 72</p>	EUR 113,05
HE01010	<p>Nebelscheinwerfer Hella Comet FF 450 Set bestehend aus zwei rechteckigen und markanten H3-Nebelscheinwerfern, 12 V / 55 W, mit robustem schwarzen Kunststoffgehäuse, für stehende und hängende Montage, Befestigungsteile und Montageanleitung, ECE-typgeprüft. Keine Scheinwerfer-Halter im Lieferumfang enthalten, bitte separat bestellen; Maße in mm B 161 X H 115 X T 72</p>	EUR 113,05
HE01011	<p>Fernscheinwerfer Hella Comet FF 500 Set bestehend aus zwei klassischen und runden H3-Fernscheinwerfern, 12 V / 55 W, mit robustem schwarzen Kunststoffgehäuse, für stehende Montage, Befestigungsteile und Montageanleitung, ECE-typgeprüft. Keine Scheinwerfer-Halter im Lieferumfang enthalten, bitte separat bestellen; Maße in mm B 161 X H 178 X T 73</p>	EUR 113,05
HE01012	<p>Nebelscheinwerfer Hella Comet FF 500 Set bestehend aus zwei klassischen und runden H3-Nebelscheinwerfern, 12 V / 55 W, robustes schwarzen Kunststoffgehäuse, für stehende, Befestigungsteile und Montageanleitung, ECE-typgeprüft. Keine Scheinwerfer-Halter im Lieferumfang enthalten, bitte separat bestellen; Maße in mm B 161 X H 178 X T 73</p>	EUR 113,05

Artikel-Nr.	Beschreibung	empf. Verkaufspreis EUR inkl. gesetzl. 19% MwSt.
HE01013	Fernscheinwerfer Hella Comet FF 550 Set bestehend aus zwei modernen und eleganten H3-Fernscheinwerfern, 12 V / 55 W, robustes schwarzes Kunststoffgehäuse, für stehende und hängende Montage, Befestigungsteile und Montageanleitung, ECE-typgeprüft. Keine Scheinwerfer-Halter im Lieferumfang enthalten, bitte separat bestellen; Maße in mm B 195 X H 116 X T 87	EUR 113,05
HE01014	Nebelscheinwerfer Hella Comet FF 550 Set bestehend aus zwei modernen und eleganten H3-Nebelscheinwerfern, 12 V / 55 W, mit robustem schwarzen Kunststoffgehäuse, für stehende und hängende Montage, Befestigungsteile und Montageanleitung, ECE-typgeprüft, Halter bitte separat bestellen	EUR 113,05
IP00645	Einparkhilfe Heck Einparksystem mit 4 funkgesteuerten Sensoren und Multifunktionsdisplay. Individuelle Programmierung bequem vom Fahrersitz aus. Kabelverlegung ins Innere des Fahrzeuges ist nicht notwendig, Sensoren sind lackierfähig, einfache Montage.	EUR 259,00
IP00645F	Einparkhilfe Front Einparksystem mit 4 funkgesteuerten Sensoren und Multifunktionsdisplay. Individuelle Programmierung bequem vom Fahrersitz aus. Kabelverlegung ins Innere des Fahrzeuges ist nicht notwendig, Sensoren sind lackierfähig, einfache Montage.	EUR 259,00
IP00645FH	Einparkhilfe Front und Heck Einparksystem mit 8 funkgesteuerten Sensoren und Multifunktionsdisplay. Individuelle Programmierung bequem vom Fahrersitz aus. Kabelverlegung ins Innere des Fahrzeuges ist nicht notwendig Sensoren sind lackierfähig	EUR 439,90
IP03542	Einparkhilfe Front Einparksystem mit 4 funkgesteuerten Sensoren und Multifunktionsdisplay. Inklusive GPS Modul für Fahrzeuge bei denen das Geschwindigkeitssignal schlecht abgenommen werden kann. Individuelle Programmierung bequem vom Fahrersitz aus. Kabelverlegung ins Innere des Fahrzeuges ist nicht notwendig, Sensoren sind lackierfähig, einfache Montage.	EUR 279,00
IP03543	Einparkhilfe Front und Heck Einparksystem mit 8 funkgesteuerten Sensoren und Multifunktionsdisplay. Inklusive GPS Modul für Fahrzeuge bei denen das Geschwindigkeitssignal schlecht abgenommen werden kann. Individuelle Programmierung bequem vom Fahrersitz aus. Kabelverlegung ins Innere des Fahrzeuges ist nicht notwendig Sensoren sind lackierfähig, einfache Montage	EUR 459,00
KL02660	Hunderampe Hundeleiter, Innovative Teleskop-Einstieghilfe. 3-fach zusammenschiebbar, hochwertiger Aluminium- / Kunststoffmix. "SuperGrip" der Lauffläche für sicheren Tritt. Abgewinkelte Auflagefläche mit Schaumstoffpolster. Inkl. Befestigungsgurt zum sicheren Verstauen bei Nichtgebrauch. Erleichtert Ihrem Hund das Ein- und Aussteigen in alle gängigen Fahrzeuge. Belastbar bis ca. 85 kg verteilt auf 4 Pfoten. Stufenlos ausziehbar von 73 cm bis 163 cm. Breite ca. 41 cm, Verstaumaß (B x L x H in cm) ca. 41 x 73 x 12, Gewicht ca. 5, 5 kg.	EUR 169,90
KL04285	Hunderampe XL Hundeleiter in XL, Innovative Teleskop-Einstieghilfe. 3-fach zusammenschiebbar, hochwertiger Aluminium- / Kunststoffmix. "SuperGrip" der Lauffläche für sicheren Tritt. Abgewinkelte Auflagefläche mit Schaumstoffpolster. Inkl. Befestigungsgurt zum sicheren Verstauen bei Nichtgebrauch. Erleichtert Ihrem Hund das Ein- und Aussteigen in alle gängigen Fahrzeuge. Belastbar bis ca. 85 kg verteilt auf 4 Pfoten. Stufenlos ausziehbar von 83 cm bis 193 cm. Breite ca. 41 cm, Verstaumaß (B x L x H in cm) ca. 41 x 83 x 12, Gewicht ca. 7, 6 kg.	EUR 199,90
KL04846	Carlok Deluxe Auto-Diebstahlsicherung aus gehärtetem Stahl mit Vierkant-Sicherheitsschlüssel in der Farbe silber. Bitte beachten: Diese Diebstahlsicherung / Lenkradkralle ist nicht geeignet für Fahrzeuge mit einer Lenkradstärke von mehr als 34 mm. Nicht verwendbar für VW T5 / T6 sowie Kleinbusse.	EUR 54,95
KL04962	Schutzmatte Stoßstangenabdeckung universal, schwarz, ca. 116 x 57 cm. Die Montage erfolgt mit Klettverschluss. Nur zu verwenden in Verbindung mit der vorgesehenen Laderaumauskleidung.	EUR 25,00
KL04970	Trenngitter Metallgitter / Hundegitter zur Laderaumabtrennung, Stahlmasche, oberhalb der Rücksitzbank. Stahl-Maschenweite ca. 40 mm. Das Gitter wurde entwickelt sowie gefertigt nach ISO 27955 / ISO 27956 und ist crashgestet. Es lässt sich leicht aus dem Fahrzeug herausnehmen. Für die Montage ist keine Bohrung erforderlich. Lieferung inkl. Montagematerial. HINWEIS: Hundegitter oberhalb der Rücksitzbank. Für Fahrzeuge OHNE Panoramadach mit Dachgalerie und Ambientebeleuchtung. Passt für L1 (4.403 mm) und L2 (4.753 mm)	EUR 195,00
KL04971	Laderaumauskleidung Kofferraumwanne, PVC, schwarz, maßgeschneidert, schützt den Kofferraum optimal vor Schmutz, Tierhaaren und Feuchtigkeit, wie Wasser, Öl und vielen Chemikalien sowie Kratzern und Stößen. Die flexible, strapazierfähige Folie mit rutschhemmender Oberfläche ist flammhemmend, wasserfest und leicht zu reinigen. Die Textilauskleidung wird komplett abgedeckt. Die Laderaumauskleidung ist schnell und einfach eingelegt.	EUR 159,00

Artikel-Nr.	Beschreibung	empf.Verkaufspreis EUR inkl. gesetzl. 19% MwSt.
KL04991	<p>Bei Nichtgebrauch kann sie herausgenommen und platzsparend zusammengefaltet werden. Die Laderaumauskleidung schützt den Kofferraum bis zur Ladekante und eignet sich somit ideal für den Transport von schmutzenden Gegenständen aller Art. Die Befestigung der Kofferraumwanne erfolgt je nach Ausstattungsmerkmal - Velours oder Kunststoff - mit Klett pads oder Druckknöpfen. ANMERKUNG: Die Schutzmatte (Stoßstangenschutz) ist nicht im Lieferumfang enthalten. Bitte gesondert bestellen! HINWEIS: Laderaumauskleidung für Fahrzeuge mit kurzem Radstand (2.785 mm), 5-Sitzer, ebener Ladeboden</p> <p>Laderaumauskleidung</p> <p>Kofferraumwanne, schwarz, maßgeschneidert, schützt den Kofferraum optimal vor Schmutz, Tierhaaren und Feuchtigkeit, wie Wasser, Öl und vielen Chemikalien sowie Kratzern und Stößen. Die flexible, strapazierfähige Folie mit rutschhemmender Oberfläche ist flammhemmend, wasserfest und leicht zu reinigen. Die Textilauskleidung wird komplett abgedeckt. Die Laderaumauskleidung ist schnell und einfach eingelegt. Bei Nichtgebrauch kann sie herausgenommen und platzsparend zusammengefaltet werden. Die Laderaumauskleidung schützt den Kofferraum von den Kopfstützen bis zur Ladekante und eignet sich somit ideal für den Transport von schmutzenden Gegenständen aller Art. Die Befestigung der Kofferraumwanne erfolgt je nach Ausstattungsmerkmal - Velours oder Kunststoff - mit Klett pads oder Druckknöpfen. Der Stoßstangenschutz ist nicht im Lieferumfang enthalten.</p>	EUR 159,00
KL05132	<p>Laderaumauskleidung</p> <p>Kofferraumwanne, PVC, schwarz, maßgeschneidert, schützt den Kofferraum optimal vor Schmutz, Tierhaaren und Feuchtigkeit, wie Wasser, Öl und vielen Chemikalien sowie Kratzern und Stößen. Die flexible, strapazierfähige Folie mit rutschhemmender Oberfläche ist flammhemmend, wasserfest und leicht zu reinigen. Die Textilauskleidung wird komplett abgedeckt. Die Laderaumauskleidung ist schnell und einfach eingelegt. Bei Nichtgebrauch kann sie herausgenommen und platzsparend zusammengefaltet werden. Die Laderaumauskleidung schützt den Kofferraum bis zur Ladekante und eignet sich somit ideal für den Transport von schmutzenden Gegenständen aller Art. Die Befestigung der Kofferraumwanne erfolgt je nach Ausstattungsmerkmal - Velours oder Kunststoff - mit Klett pads oder Druckknöpfen. ANMERKUNG: Die Schutzmatte (Stoßstangenschutz) ist nicht im Lieferumfang enthalten. Bitte gesondert bestellen! HINWEIS: Laderaumauskleidung für Fahrzeuge mit langem Radstand und ebenem Ladeboden</p>	EUR 206,00
KL05133	<p>Trenngitter</p> <p>Metallgitter / Hundegitter zur Laderaumabtrennung, Stahlmasche, oberhalb der Rücksitzbank. Stahl-Maschenweite ca. 40 mm. Das Gitter wurde entwickelt sowie gefertigt nach ISO 27955 / ISO 27956 und ist crashgestet. Es lässt sich leicht aus dem Fahrzeug herausnehmen. Für die Montage ist keine Bohrung erforderlich. Lieferung inkl. Montagematerial. HINWEIS: Hundegitter oberhalb der Rücksitzbank, 5-Sitzer. Für Fahrzeuge MIT Panoramadach und Ablagefach. Passt für L1 (4.403mm) und L2 (4.753 mm)</p>	EUR 195,00
NL00242	<p>Sitzheizung</p> <p>Sitzheizung Carbon, universal für Rücken- und Sitzflächen, inklusive Elektrosatz und rundem 2-stufigen Schalter. Durch Carbon-Technik einfach den Flächen anzupassen. HINWEIS: Nur für Fahrzeuge ohne verklebte Sitzbezüge zu verwenden!</p>	EUR 99,00
PE01807	<p>Stoßstangenleisten</p> <p>Kunststoff PUR, Ausführung rund-rund, für vorn und hinten, Befestigung erfolgt durch kleben, Abmessungen L/B/H in mm: 355/49/11. Lieferumfang: Leistensatz bestehend aus 2 Stück mit doppelseitigem Klebeband und Montageanleitung, Universalartikel, nicht fahrzeugspezifisch</p>	EUR 19,90
VM01541E	<p>Rückfahr-Einparkhilfe</p> <p>mit vier Sensoren je mit 18 mm, LED-Balkenanzeige und akustischem Signal</p>	EUR 119,00
VM01542E	<p>Front-Einparkhilfe</p> <p>mit vier Sensoren à 18 mm, LED-Balkenanzeige, akustischem Signal und zusätzlichen Ausschalter</p>	EUR 119,00
VM03498	<p>Scheinwerfer Hella LED Lightbar 350</p> <p>LED-Fernscheinwerfer in Form einer kompakten LED-Lichtleiste mit Referenzzahl 20. 350 mm Länge, niedrige Bauhöhe und geringes Gewicht von nur 700 g (inklusive Befestigungshalter und Schrauben). Entwickelt für die besonderen Anforderungen von Offroad-Fahrzeugen sowie für die aerodynamische Dachmontage auf Lkw-Kabinen. Abmessungen: Länge 350 mm, Bauhöhe 40 mm (56 mm inkl. Halterung), Bautiefe 53 mm (81 mm inkl. Halterung) - Mit 12 lichtstarken Hochleistungs-LED- Gehäuserückseite in innovativem Rippendesign- Effektive Wärmeableitung der LED-Elektronik durch Gehäuse aus wärmeleitendem Kunststoff- Geeignet für waagerechten Anbau- Mit Befestigungshaltern zur variablen Anbau-Positionierung auf dem Fahrzeug- 12 V / 25 W, 24 V / 25 W (Multivolt)- Fernlicht mit Referenzzahl 20- ECE-typgeprüft E24 0008Preis pro Stück</p>	EUR 279,90
VM03499	<p>Scheinwerfer Hella Comet 200 LED</p> <p>Einzelscheinwerfer mit mit 2-poliger Anschlussleitung in 1.200 mm (mit offenen Enden), Befestigungshalter, fest eingebaute LED-Leuchtmittel. Abmessungen: Durchmesser 144 mm, Höhe 159 mm inkl. Halter, Bautiefe nur 71 mm (ideal für enge</p>	EUR 239,00

Artikel-Nr.	Beschreibung	empf. Verkaufspreis EUR inkl. gesetzl. 19% MwSt.
VM03571	<p>Anbauorte), geringes Gewicht von nur 495 g (inklusive Befestigungshalter und Schrauben)- Geeignet für PKW, SUV, Transporter sowie Wohnmobile- Moderne, leistungsstarke LED-Alternative zu kompakten Halogen-Zusatzscheinwerfern- Markantes Licht-Design passend zu LED-Hauptscheinwerfern- Effektive Wärmeableitung der LED-Elektronik durch Kühlrippen auf der Gehäuserückseite- Geeignet für stehenden Anbau- Mit L-förmigem Befestigungshalter zur variablen Anbau-Positionierung – durch Drehbarkeit des Halters um 180° kann der Scheinwerfer weiter vorne montiert werden- 12 V, geringe Leistungsaufnahme 13 W- Fernlicht mit Referenzzahl 12,5- ECE-typgeprüft, (E1) 112-01 3965, SAE Y14 TF62 und CCCPreis pro Stück</p>	EUR 89,00
VM03921	<p>Einparkhilfe Front oder Heck mit vier Ultraschall-Sensoren, verwendbar für vorn oder hinten, die Sensor-Empfindlichkeit ist am Steuergerät einstellbar, akustisches Signal, nur für Fahrzeuge mit 12V Stromversorgung</p>	EUR 199,90
VM03922	<p>Dachträger Signo Relingträger, Aluminium mit aerodynamischem Profil 79, 5 x 28, 5 mm, Rohre mit Nut, große Ladebreite, Montage-Werkzeug mit codiertem Zahnring für die Montage und Sicherung vor Diebstahl</p>	EUR 149,90
VM04317	<p>Dachträger Signo Relingträger, Vierkant-Tragrohr Kunststoff ummantelt, Profil 32 x 22 mm, große Ladebreite, Montage-Werkzeug mit codiertem Zahnring für die Montage und Sicherung vor Diebstahl</p>	EUR 66,52
VM04317/S	<p>Scheinwerfer-Halter 63 mm Klemmlampenhalter, Edelstahl gebürstet, für Frontbügel mit 63 mm Rohr, Satz bestehend aus zwei Haltern. HINWEIS: Nur passend für Rohrdurchmesser von 63 mm</p>	EUR 66,52
VM04318	<p>Scheinwerfer-Halter 63 mm Klemmlampenhalter, Edelstahl schwarz beschichtet, für Frontbügel mit 63 mm Rohr, Satz bestehend aus zwei Haltern. HINWEIS: Nur passend für Rohrdurchmesser von 63 mm</p>	EUR 66,52
VM04318/S	<p>Scheinwerfer-Halter 76 mm Klemmlampenhalter, Edelstahl gebürstet, für Frontbügel mit 76 mm Rohr, Satz bestehend aus zwei Haltern. HINWEIS: Nur passend für Rohrdurchmesser von 76 mm</p>	EUR 66,52
VM04473	<p>Scheinwerfer-Halter 76 mm Klemmlampenhalter, Edelstahl schwarz beschichtet, für Frontbügel mit 76 mm Rohr, Satz bestehend aus zwei Haltern. HINWEIS: Nur passend für Rohrdurchmesser von 76 mm</p>	EUR 35,70
VM04947	<p>Ladungssicherungs-System Das original Ladungssicherungs-System von WeatherTec lässt sich ideal mit einer separat erhältlichen Kofferraumwanne / Formschale kombinieren oder kann einfach auf den normalen Kofferraumboden - außer auf Teppichböden - Ihres Fahrzeugs oder die Ladefläche eines Geländewagens aufgelegt werden, um besonders große, unhandliche oder sperrige Gegenstände, wie Einkaufstaschen, Kühltaschen, Getränkeboxen oder Pflanzen, zu transportieren. Das Ladungssicherungs-System wird aus zwei unterschiedlichen Materialien hergestellt und weist einen robusten Kunststoffrand und eine extrem rutschfeste Unterseite auf. Dadurch wird gewährleistet, dass sich Ihre Ladung nicht bewegt. Nicht geeignet für die Verwendung auf Teppichböden. Erhältlich als vierteiliges Set jeweils mit den Maßen: ca. 20 cm x 20 cm x 13 cm. Eventuell abgebildete Kartons oder Getränkeboxen sind nicht im Lieferumfang enthalten.</p>	EUR 11,90
VM04976	<p>Untersetzer für Getränkehalter Untersetzer aus umweltfreundlichem TPE-Material. Erhöhter Rand, sodass Boden und Seiten des Fahrzeuggetränkehalters ausgekleidet sind und zum Auffangen von verschütteten Flüssigkeiten, Kondenswasser, Krümeln und anderem Schmutz. Einzigartige Textur mit Rippenmuster, wodurch sich der Getränkebehälter auch nach einem Verschütten problemlos vom Untersetzer abheben lässt. Besonders geformte Griffe ermöglichen die schnelle und problemlose Entfernung und Reinigung. Die Untersetzer sind abwaschbar und spülmaschinengeeignet. HINWEIS: Bei diesem Einsatz handelt es sich um ein Universal- und nicht um ein fahrzeugspezifisches Produkt. Durchmesser ca. 8 cm, erhöhter Rand ca. 2 cm, Satz bestehend aus vier Untersetzern. Bitte prüfen Sie vor der Bestellung die Abmessungen bei Ihrem Fahrzeug.</p>	EUR 351,00
	<p>Frontbügel Personenschutzbügel, Edelstahl, 63 mm mit integrierter Querstrebe. Bitte beachten: Bei Fahrzeugen mit Front-Einparksystem werden die zwei inneren Sensoren durch selbstklebende Abdeckkappen deaktiviert. Die äußeren Sensoren funktionieren weiterhin. Abdeckkappen werden kostenfrei mitgeliefert. Bei Fahrzeugen mit Frontkamera liegt das obere Rohr des Bügels im Sichtbereich! Lieferung des Zubehörs inkl. Montagematerial und EU-Typengenehmigung. Es ist keine Eintragung in die Fahrzeugpapiere innerhalb der EU erforderlich. HINWEIS: Frontbügel kompatibel mit ACC System, für die Parksensoren werden Abdeckcover mitgeliefert</p>	

Artikel-Nr.	Beschreibung	empf. Verkaufspreis EUR inkl. gesetzl. 19% MwSt.
VM04976/S	<p>Frontbügel Personenschutzbügel, Edelstahl schwarz pulverbeschichtet, 63 mm mit integrierter Querstrebe. Bitte beachten: Bei Fahrzeugen mit Front-Einparksystem werden die zwei inneren Sensoren durch selbstklebende Abdeckkappen deaktiviert. Die äußeren Sensoren funktionieren weiterhin. Abdeckkappen werden kostenfrei mitgeliefert. Bei Fahrzeugen mit Frontkamera liegt das obere Rohr des Bügels im Sichtbereich! Lieferung des Zubehörs inkl. Montagematerial und EU-Typengenehmigung. Es ist keine Eintragung in die Fahrzeugpapiere innerhalb der EU erforderlich. HINWEIS: Frontbügel kompatibel mit ACC System, für die Parksensoren werden Abdeckcover mitgeliefert</p>	EUR 351,00
VM04978	<p>Schwellerrohre Flankenschutzrohre, Edelstahl poliert, oval, mit Auftritt Kunststoff schwarz, Satz bestehend aus zwei Rohren, inkl. Teilegutachten. Die Montage von Schwellerrohren und Trittbrettern erfolgt an den vorhandenen Punkten des Fahrzeugs. Abhängig vom Fahrzeughersteller, -modell sowie der -ausführung können Maßnahmen am Fahrzeug erforderlich werden. Hierzu gehören kleine Ausschnitte an Kunststoffteilen in nicht sichtbaren Bereichen sowie Bohrungen. Eine fahrzeugspezifische Montageanleitung und Montagematerial sind im Lieferumfang enthalten. Im Gutachten aufgeführte Einschränkungen und Einbauanweisungen sind zu beachten. Die Ein-/Anbauabnahme bei einer Technischen Prüfstelle ist obligatorisch und kann zu weiteren Kosten führen. HINWEIS: Schwellerrohre für OPEL Combo (Länge 4.403 mm, Radstand 2.785 mm)</p>	EUR 483,00
VM04978/S	<p>Schwellerrohre Flankenschutzrohre, Edelstahl schwarz pulverbeschichtet, oval, mit Auftritt Kunststoff schwarz, Satz bestehend aus zwei Rohren, inkl. Teilegutachten. Die Montage von Schwellerrohren und Trittbrettern erfolgt an den vorhandenen Punkten des Fahrzeugs. Abhängig vom Fahrzeughersteller, -modell sowie der -ausführung können Maßnahmen am Fahrzeug erforderlich werden. Hierzu gehören kleine Ausschnitte an Kunststoffteilen in nicht sichtbaren Bereichen sowie Bohrungen. Eine fahrzeugspezifische Montageanleitung und Montagematerial sind im Lieferumfang enthalten. Im Gutachten aufgeführte Einschränkungen und Einbauanweisungen sind zu beachten. Die Ein-/Anbauabnahme bei einer Technischen Prüfstelle ist obligatorisch und kann zu weiteren Kosten führen. HINWEIS: Schwellerrohre für OPEL Combo (Länge 4.403 mm, Radstand 2.785 mm)</p>	EUR 483,00
VM04983	<p>Schwellerrohre Design-Flankenschutzrohre, Edelstahl poliert, oval, mit Auftritt in Kombination aus Aluminium und Gummi, Satz bestehend aus zwei Rohren, inkl. Teilegutachten. Die Montage von Schwellerrohren und Trittbrettern erfolgt an den vorhandenen Punkten des Fahrzeugs. Abhängig vom Fahrzeughersteller, -modell sowie der -ausführung können Maßnahmen am Fahrzeug erforderlich werden. Hierzu gehören kleine Ausschnitte an Kunststoffteilen in nicht sichtbaren Bereichen sowie Bohrungen. Eine fahrzeugspezifische Montageanleitung und Montagematerial sind im Lieferumfang enthalten. Im Gutachten aufgeführte Einschränkungen und Einbauanweisungen sind zu beachten. Die Ein-/Anbauabnahme bei einer Technischen Prüfstelle ist obligatorisch und kann zu weiteren Kosten führen. HINWEIS: Schwellerrohre für OPEL Combo (Länge 4.403 mm, Radstand 2.785 mm)</p>	EUR 506,00
VM04983/S	<p>Schwellerrohre Design-Flankenschutzrohre, Edelstahl schwarz pulverbeschichtet, oval, mit Auftritt in Kombination aus Aluminium und Gummi, Satz bestehend aus zwei Rohren, inkl. Teilegutachten. Die Montage von Schwellerrohren und Trittbrettern erfolgt an den vorhandenen Punkten des Fahrzeugs. Abhängig vom Fahrzeughersteller, -modell sowie der -ausführung können Maßnahmen am Fahrzeug erforderlich werden. Hierzu gehören kleine Ausschnitte an Kunststoffteilen in nicht sichtbaren Bereichen sowie Bohrungen. Eine fahrzeugspezifische Montageanleitung und Montagematerial sind im Lieferumfang enthalten. Im Gutachten aufgeführte Einschränkungen und Einbauanweisungen sind zu beachten. Die Ein-/Anbauabnahme bei einer Technischen Prüfstelle ist obligatorisch und kann zu weiteren Kosten führen. HINWEIS: Schwellerrohre für OPEL Combo (Länge 4.403 mm, Radstand 2.785 mm)</p>	EUR 506,00
VM04985	<p>Schwellerrohre Edelstahl poliert 63 mm, Satz bestehend aus zwei Seitenschwellerrohren, inkl. Teilegutachten. Befestigung an vorhandenen Punkten des Fahrzeugs. Eine fahrzeugspezifische Montageanleitung und Montagematerial sind im Lieferumfang enthalten. Im Gutachten aufgeführte Einschränkungen und Einbauanweisungen sind zu beachten. Die Ein-/Anbauabnahme bei einer Technischen Prüfstelle ist obligatorisch. Die Abnahme kann zu weiteren Kosten führen. HINWEIS: Schwellerrohre für OPEL Combo (Länge 4.403 mm, Radstand 2.785 mm)</p>	EUR 307,00
VM04985/S	<p>Schwellerrohre Edelstahl schwarz pulverbeschichtet, 63 mm, Satz bestehend aus zwei Seitenschwellerrohren, inkl. Teilegutachten. Befestigung an vorhandenen Punkten des Fahrzeugs. Eine fahrzeugspezifische Montageanleitung und Montagematerial sind im Lieferumfang enthalten. Im Gutachten aufgeführte Einschränkungen und Einbauanweisungen sind zu beachten. Die Ein-/Anbauabnahme bei einer Technischen Prüfstelle ist obligatorisch. Die Abnahme kann zu weiteren Kosten führen. HINWEIS: Schwellerrohre für OPEL Combo (Länge 4.403 mm, Radstand 2.785 mm)</p>	EUR 307,00

Artikel-Nr.	Beschreibung	empf. Verkaufspreis EUR inkl. gesetzl. 19% MwSt.
VM04988	<p>Heckbügel Edelstahl poliert, 63 mm Rohrdurchmesser, nicht in Verbindung mit Anhängerkupplung zu verwenden, inkl. Teilegutachten. Eine fahrzeugspezifische Montageanleitung und Montagematerial sind im Lieferumfang enthalten. Im Gutachten aufgeführte Einschränkungen und Einbauanweisungen sind zu beachten. Die Ein-/Anbauabnahme bei einer Technischen Prüfstelle ist obligatorisch. Die Abnahme kann zu weiteren Kosten führen.</p>	EUR 269,00
VM04988/S	<p>Heckbügel Edelstahl schwarz pulverbeschichtet, 63 mm Rohrdurchmesser, nicht in Verbindung mit Anhängerkupplung zu verwenden, inkl. Teilegutachten. Eine fahrzeugspezifische Montageanleitung und Montagematerial sind im Lieferumfang enthalten. Im Gutachten aufgeführte Einschränkungen und Einbauanweisungen sind zu beachten. Die Ein-/Anbauabnahme bei einer Technischen Prüfstelle ist obligatorisch. Die Abnahme kann zu weiteren Kosten führen.</p>	EUR 269,00
VM05195	<p>Schwellerrohre Edelstahl poliert 63 mm, Satz bestehend aus zwei Seitenschwellerrohren, inkl. Teilegutachten. Befestigung an vorhandenen Punkten des Fahrzeugs. Eine fahrzeugspezifische Montageanleitung und Montagematerial sind im Lieferumfang enthalten. Im Gutachten aufgeführte Einschränkungen und Einbauanweisungen sind zu beachten. Die Ein-/Anbauabnahme bei einer Technischen Prüfstelle ist obligatorisch. Die Abnahme kann zu weiteren Kosten führen. HINWEIS: Schwellerrohre für OPEL Combo XL (Länge 4753 mm, Radstand 2977 mm)</p>	EUR 335,00
VM05195/S	<p>Schwellerrohre Edelstahl schwarz pulverbeschichtet, 63 mm, Satz bestehend aus zwei Seitenschwellerrohren, inkl. Teilegutachten. Befestigung an vorhandenen Punkten des Fahrzeugs. Eine fahrzeugspezifische Montageanleitung und Montagematerial sind im Lieferumfang enthalten. Im Gutachten aufgeführte Einschränkungen und Einbauanweisungen sind zu beachten. Die Ein-/Anbauabnahme bei einer Technischen Prüfstelle ist obligatorisch. Die Abnahme kann zu weiteren Kosten führen. HINWEIS: Schwellerrohre für OPEL Combo XL (Länge 4753 mm, Radstand 2977 mm)</p>	EUR 335,00
VM05196	<p>Schwellerrohre Flankenschutzrohre, Edelstahl poliert, oval, mit Auftritt Kunststoff schwarz, Satz bestehend aus zwei Rohren, inkl. Teilegutachten. Die Montage von Schwellerrohren und Trittbrettern erfolgt an den vorhandenen Punkten des Fahrzeugs. Abhängig vom Fahrzeughersteller, -modell sowie der -ausführung können Maßnahmen am Fahrzeug erforderlich werden. Hierzu gehören kleine Ausschnitte an Kunststoffteilen in nicht sichtbaren Bereichen sowie Bohrungen. Eine fahrzeugspezifische Montageanleitung und Montagematerial sind im Lieferumfang enthalten. Im Gutachten aufgeführte Einschränkungen und Einbauanweisungen sind zu beachten. Die Ein-/Anbauabnahme bei einer Technischen Prüfstelle ist obligatorisch und kann zu weiteren Kosten führen. HINWEIS: Schwellerrohre für OPEL Combo XL (Länge 4753 mm, Radstand 2977 mm)</p>	EUR 512,00
VM05196/S	<p>Schwellerrohre Flankenschutzrohre, Edelstahl schwarz pulverbeschichtet, oval, mit Auftritt Kunststoff schwarz, Satz bestehend aus zwei Rohren, inkl. Teilegutachten. Die Montage von Schwellerrohren und Trittbrettern erfolgt an den vorhandenen Punkten des Fahrzeugs. Abhängig vom Fahrzeughersteller, -modell sowie der -ausführung können Maßnahmen am Fahrzeug erforderlich werden. Hierzu gehören kleine Ausschnitte an Kunststoffteilen in nicht sichtbaren Bereichen sowie Bohrungen. Eine fahrzeugspezifische Montageanleitung und Montagematerial sind im Lieferumfang enthalten. Im Gutachten aufgeführte Einschränkungen und Einbauanweisungen sind zu beachten. Die Ein-/Anbauabnahme bei einer Technischen Prüfstelle ist obligatorisch und kann zu weiteren Kosten führen. HINWEIS: Schwellerrohre für OPEL Combo XL (Länge 4753 mm, Radstand 2977 mm)</p>	EUR 512,00
VM05197	<p>Schwellerrohre Design-Flankenschutzrohre, Edelstahl poliert, oval, mit Auftritt in Kombination aus Aluminium und Gummi, Satz bestehend aus zwei Rohren, inkl. Teilegutachten. Die Montage von Schwellerrohren und Trittbrettern erfolgt an den vorhandenen Punkten des Fahrzeugs. Abhängig vom Fahrzeughersteller, -modell sowie der -ausführung können Maßnahmen am Fahrzeug erforderlich werden. Hierzu gehören kleine Ausschnitte an Kunststoffteilen in nicht sichtbaren Bereichen sowie Bohrungen. Eine fahrzeugspezifische Montageanleitung und Montagematerial sind im Lieferumfang enthalten. Im Gutachten aufgeführte Einschränkungen und Einbauanweisungen sind zu beachten. Die Ein-/Anbauabnahme bei einer Technischen Prüfstelle ist obligatorisch und kann zu weiteren Kosten führen. HINWEIS: Schwellerrohre für OPEL Combo XL (Länge 4753 mm, Radstand 2977 mm)</p>	EUR 532,99
VM05197/S	<p>Schwellerrohre Design-Flankenschutzrohre, Edelstahl schwarz pulverbeschichtet, oval, mit Auftritt in Kombination aus Aluminium und Gummi, Satz bestehend aus zwei Rohren, inkl. Teilegutachten. Die Montage von Schwellerrohren und Trittbrettern erfolgt an den vorhandenen Punkten des Fahrzeugs. Abhängig vom Fahrzeughersteller, -modell sowie der -ausführung können Maßnahmen am Fahrzeug erforderlich werden. Hierzu gehören kleine Ausschnitte an Kunststoffteilen in nicht sichtbaren Bereichen sowie Bohrungen. Eine fahrzeugspezifische Montageanleitung und Montagematerial sind im Lieferumfang enthalten.</p>	EUR 533,00

Artikel-Nr.	Beschreibung	empf. Verkaufspreis EUR inkl. gesetzl. 19% MwSt.
VMRBP311/R	<p>Im Gutachten aufgeführte Einschränkungen und Einbauanweisungen sind zu beachten. Die Ein-/Anbauabnahme bei einer Technischen Prüfstelle ist obligatorisch und kann zu weiteren Kosten führen. HINWEIS: Schwellerrohre für OPEL Combo XL (Länge 4753 mm, Radstand 2977 mm)</p> <p>Ladekantenschutz ABS-Kunststoff, schwarz, gerippte Oberfläche, CNC gefräst für eine perfekte Passform, Befestigung mit doppelseitigem Klebeband von 3M oder - soweit möglich - auf Originalbefestigungspunkten mit Originalschrauben. Schnelle und einfache Montage, leicht verständliche Montageanleitung im Telegrammstil. HINWEIS: Stoßstangenschutz für OPEL Combo</p>	EUR 75,22
VT00540	<p>Radhausverbreiterung universal, für vorn oder hinten, breite Ausführung 25-32 mm breit, Länge ca. 21, 5 cm, Satz 2-teilig für links und rechts, inkl. doppelseitigem Klebeband</p>	EUR 34,90
VT00540/S	<p>Radhausverbreiterung universal, für hinten oder vorn, schmale Ausführung 10 - 13 mm breit, Länge ca. 21, 5 cm, Satz 2-teilig für links und rechts, inkl. doppelseitigem Klebeband</p>	EUR 34,90
VT00540/XXL	<p>Radhausverbreiterung universal für hinten oder vorn, breite Ausführung 25-32 mm breit, Länge ca. 70 cm, Satz 2-teilig für links und rechts, inkl. doppelseitigem Klebeband</p>	EUR 48,20

Alle Preise in EUR inklusive Mehrwertsteuer. Die Lieferung erfolgt ab Werk zzgl. Versandkosten. Irrtümer, Änderungen sowie Zwischenverkauf jederzeit vorbehalten. Für alle Lieferungen und Leistungen gelten unsere zur Zeit gültigen Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Stand: 31.5.2020

Artikel-Nr. **Beschreibung**

empf. Verkaufspreis
EUR inkl. gesetzl. 19% MwSt.