

Artikel-Nr.	Beschreibung	empf. Verkaufspreis EUR inkl. gesetzl. 19% MwSt.
2175	Halter für Abreißeil Halter für das Abreißeil, dient zur Befestigung des Abreißeils bei der Fahrt mit Anhänger.	EUR 24,89
A022600	Heckfahrradträger Strada DL 2 für zwei Fahrräder, für Montage auf Anhängerkupplung. Beleuchtungsanlage integriert, 60 kg Zuladung*, für Rahmendurchmesser von 25 - 80 mm, EU-Betriebs-Erlaubnis. Erweiterbar auf 3 Fahrräder mit Artikel A022610.. * Maximale Zuladung: Bitte beachten Sie die Angaben des Fahrzeugherstellers zur maximal erlaubten Zuladung der Anhängerkupplung. Details des Heckfahrradträger Strada DL2:	EUR 419,00
A022601	Heckfahrradträger Strada DL 3 für drei Fahrräder, für Montage auf Anhängerkupplung. Beleuchtungsanlage integriert, maximal 60 kg Zuladung*, für Rahmendurchmesser von 25 - 80 mm, EU-Betriebs-Erlaubnis. Erweiterbar auf vier Fahrräder mit Artikel A022611 (zusätzliche Abspannung erforderlich). * Maximale Zuladung: Bitte beachten Sie die Angaben des Fahrzeugherstellers zur maximal erlaubten Zuladung der Anhängerkupplung. Details des Heckfahrradträger Strada DL3:	EUR 518,99
A022610	Anbausatz Fahrradschiene für 3. Fahrrad mit Abstandhalter für Heckfahrradträger Strada Sport M 2 und Strada DL 2. Maximale Zuladung 45 kg*. * Maximale Zuladung: Bitte beachten Sie die Angaben des Fahrzeugherstellers zur maximal erlaubten Zuladung der Anhängerkupplung.	EUR 92,82
A022611	Anbausatz für 4. Fahrrad, für Heckfahrradträger Strada DL 3. Maximale Zuladung 63 kg*. Nur zugelassen bei zusätzlicher Abspannung des vierten Fahrrades! * Maximale Zuladung: Bitte beachten Sie die Angaben des Fahrzeugherstellers zur maximal erlaubten Zuladung der Anhängerkupplung.	EUR 129,71
A022624	Anbausatz Fahrradschiene für 4. Fahrrad mit Abstandhalter für Heckfahrradträger Strada Sport M 3, maximale Zuladung 68 kg. * Maximale Zuladung: Bitte beachten Sie die Angaben des Fahrzeugherstellers zur maximal erlaubten Zuladung der Anhängerkupplung.	EUR 92,82
A022635	Auffahrschiene Beladehilfe für Strada Sport, E-Bike und DL Fahrradträger, matt eloxiertes Aluminium / PPT	EUR 42,84
A022684	Heckfahrradträger Strada Sport M 2 zur Montage auf der Anhängerkupplung für 2 Fahrräder, Beleuchtungsanlage integriert, maximale 60 kg Zuladung*, für Rahmendurchmesser von 25 - 80 mm, EU-Betriebs-Erlaubnis, erweiterbar auf Transport für 3 Fahrräder mit Artikel A022610. * Maximale Zuladung: Bitte beachten Sie die Angaben des Fahrzeugherstellers zur maximal erlaubten Zuladung der Anhängerkupplung. Details des Heckfahrradträger Strada Sport M2:	EUR 354,72
A022685	Heckfahrradträger Strada Sport M 3 zur Montage auf der Anhängerkupplung für 3 Fahrräder, Beleuchtungsanlage integriert, maximal 60 kg Zuladung*, für Rahmendurchmesser von 25 bis 80 mm, EU-Betriebs-Erlaubnis, erweiterbar auf Transport für 4 Fahrräder mit Artikel A022624. * Maximale Zuladung: Bitte beachten Sie die Angaben des Fahrzeugherstellers zur maximal erlaubten Zuladung der Anhängerkupplung. Details des Heckfahrradträger Strada Sport M2:	EUR 390,00
A022686	Heckfahrradträger Strada E-Bike M Klappräger für zwei E-Bikes, für Montage auf Anhängerkupplung. Beleuchtungsanlage integriert, extra große Abstände von Bike zu Bike, maximal 60 kg Zuladung*, für Rahmendurchmesser von 25 - 80 mm, Reifengrößen 18-29 Zoll, Gewicht 14 kg, Abmessungen in mm 1.000 x 590 x 200 (bei geklapptem Bügel), EU-Betriebs-Erlaubnis. * Maximale Zuladung: Bitte beachten Sie die Angaben des Fahrzeugherstellers zur maximal erlaubten Zuladung der Anhängerkupplung.	EUR 409,00
A022696	Heckfahrradträger Strada E-Bike ML Klappräger für zwei E-Bikes, für Montage auf Anhängerkupplung. Beleuchtungsanlage integriert, extra langer Radstand für große E-Bikes, extra große Abstände von Bike zu Bike, maximal 60 kg Zuladung*, für Rahmendurchmesser von 25 - 80 mm, Reifengrößen 18-29 Zoll, Gewicht 15, 5 kg, Abmessungen in mm 1.200 x 590 x 200 (bei geklapptem Bügel), EU-Betriebs-Erlaubnis. * Maximale Zuladung: Bitte beachten Sie die Angaben des Fahrzeugherstellers zur maximal erlaubten Zuladung der Anhängerkupplung	EUR 429,99

Artikel-Nr.	Beschreibung	empf. Verkaufspreis EUR inkl. gesetzl. 19% MwSt.
A022750	<p>Heckfahrradträger Strada Vario 2 Ultimativer Klappräger für zwei Fahrräder oder E-Bikes, für Montage auf Anhängerkupplung. Beleuchtungsanlage integriert, maximal 60 kg Zuladung*, für Rahmendurchmesser von 25 - 80 mm, Reifengrößen 18-29 Zoll, Gewicht 16, 9 kg*, Abmessungen in mm 1.140 x 600 x 740, Staumaß geklappt in mm 635 x 395 x 630, EU-Betriebs-Erlaubnis* * Maximale Zuladung: Bitte beachten Sie die Angaben des Fahrzeugherstellers zur maximal erlaubten Zuladung der Anhängerkupplung. ** Die erlaubte Stützlast der Anhängerkupplung muss bei Beladung mit 2 Fahrrädern mindestens 50 kg betragen. Details des Heckfahrradträgers Strada Vario2:</p>	EUR 548,99
A022751	<p>Heckfahrradträger Strada Vario 3 ultimativer Klappräger für drei Fahrräder oder zwei E-Bikes, für Montage auf Anhängerkupplung. Beleuchtungsanlage integriert, maximal 66 kg Zuladung*, für Rahmendurchmesser von 25 - 80 mm, Reifengrößen 18-29 Zoll, Gewicht 19, 9 kg, Abmessungen in mm 1.140 x 730 x 690, Staumaß geklappt in mm 635 x 470 x 730, EU-Betriebs-Erlaubnis** * Maximale Zuladung: Bitte beachten Sie die Angaben des Fahrzeugherstellers zur maximal erlaubten Zuladung der Anhängerkupplung. **Die Stützlast der Anhängerkupplung muss bei Beladung mit 3 Fahrrädern 60 kg betragen. Details des Heckfahrradträgers Strada Vario3:</p>	EUR 649,00
A082227	<p>Fahrradträger Giro AF+ für Dachgrundträger, matt-eloxiertes Aluminium, für Fahrräder von 20" bis 29", Reifenbreiten inkl. Plus-Bereifung bis 3.0, automatische Haltefunktion, doppelte Diebstahlsicherung. Für Rahmen-Rundrohre von 22 bis 80 mm und Rahmen-Ovalrohre bis max. 80 x 100 mm, für Viekant-Tragrohr 32 x 22 mm, max. Zuladung 17 kg. City Crash certified. Nicht für E-Bikes geeignet, Dachgrundträger sowie Fahrrad sind nicht in Lieferumfang enthalten.</p>	EUR 119,00
A082260	<p>Dachbox Certo silver 410 silber-metallic, Material: ABS / ASA, Öffnung rechts, Zentralverriegelung, 2-Punkt. Maße L/B/H 149 x 98 x 42 cm, Volumen 400 L, Leergewicht 14, 5 kg, max. Zuladung 75 kg. Die Dachbox ist nur in Verbindung mit den dazugehörigen Dachgrundträgern zu verwenden. Dachgrundträger sind nicht im Lieferumfang enthalten, bitte separat bestellen.</p>	EUR 369,00
A082262	<p>Dachbox Certo silver 460 silber-metallic, Material: ABS / ASA, Öffnung beidseitig, 2fach-Zentralverriegelung, 3-Punkt. Maße L/B/H 192 x 82 x 42 cm, Volumen 440 L, Leergewicht 17, 5 kg, max. Zuladung 75 kg. Die Dachbox ist nur in Verbindung mit den dazugehörigen Dachgrundträgern zu verwenden. Dachgrundträger sind nicht im Lieferumfang enthalten, bitte separat bestellen.</p>	EUR 455,00
A082263	<p>Dachbox Certo silver 560 silber-metallic, Material: ABS / ASA, Öffnung beidseitig, 2fach-Zentralverriegelung, 3-Punkt. Maße L/B/H 216 x 91 x 44 cm, Volumen 550 L, Leergewicht 20, 5 kg, max. Zuladung 75 kg. Die Dachbox ist nur in Verbindung mit den dazugehörigen Dachgrundträgern zu verwenden. Dachgrundträger sind nicht im Lieferumfang enthalten, bitte separat bestellen.</p>	EUR 548,99
A082264	<p>Dachbox Certo black 480 brilliant schwarz hochglänzend, Material: ABS / PMMA, Öffnung beidseitig, 2fach-Zentralverriegelung, 3-Punkt. Maße L/B/H 192 x 82 x 42 cm, Volumen 440 L, Leergewicht 17, 5 kg, max. Zuladung 75 kg. Die Dachbox ist nur in Verbindung mit den dazugehörigen Dachgrundträgern zu verwenden. Dachgrundträger sind nicht im Lieferumfang enthalten, bitte separat bestellen.</p>	EUR 548,99
A082280	<p>Dachbox Formula 980 Silver Carbon Optik, hochwertiges Material: ABS / PMMA, hohe UV-stabile Beschichtung, Schnellbefestigungssystem Premium Fit, federgestützte Hubmechanik zur Deckelöffnung, Öffnung beidseitig, Zentralverriegelung, Maße L/B/H 191 x 80 x 37 cm, Volumen 360 L, Leergewicht 19 kg, max. Zuladung 75 kg, Herstellergarantie 5 Jahre. Die Dachbox ist nur in Verbindung mit den dazugehörigen Dachgrundträgern zu verwenden. Dachgrundträger sind nicht im Lieferumfang enthalten, bitte separat bestellen.</p>	EUR 729,01
A082281	<p>Dachbox Formula 990 Silver Carbon Optik, hochwertiges Material: ABS / PMMA, hohe UV-stabile Beschichtung, Schnellbefestigungssystem Premium Fit, federgestützte Hubmechanik zur Deckelöffnung, Öffnung beidseitig, Zentralverriegelung, Maße L/B/H 215 x 88 x 37 cm, Volumen 410 L, Leergewicht 21, 5 kg, max. Zuladung 75 kg, Herstellergarantie 5 Jahre. Die Dachbox ist nur in Verbindung mit den dazugehörigen Dachgrundträgern zu verwenden. Dachgrundträger sind nicht im Lieferumfang enthalten, bitte separat bestellen.</p>	EUR 809,00

Artikel-Nr.	Beschreibung	empf. Verkaufspreis EUR inkl. gesetzl. 19% MwSt.
A082704	<p>Skiträger NOVA 4 Ski- und Snowboard-Trägeraufsatz, Set für 4 Paar Ski oder 1 Snowboard und 1 Paar Ski, abschließbarer Schmutzriegel schützt vor Staub und Schmutz. Gesamtbreite ca. 570 mm, Beladefläche ca. 400 mm, Tiefe der Gummiauflage ca. 60 mm. Manche Bindungen bei Boards oder Ski benötigen größere Abstände zum Fahrzeugdach. In der Nova Grundausstattung sind die Adapter inklusive. Dieser Trägeraufsatz eignet sich für Vierkant-Tragrohr 32 x 22 mm oder Aluminium-Profile und ist nicht mit den Original-Relingträgern der Fahrzeughersteller zu verwenden.</p>	EUR 119,00
A082706	<p>Skiträger NOVA 6 Ski- und Snowboard-Trägeraufsatz, Set für 6 Paar Ski oder 2 Snowboards und 1 Paar Ski, abschließbarer Schmutzriegel schützt vor Staub und Schmutz. Gesamtbreite ca. 780 mm, Beladefläche ca. 610 mm, Tiefe der Gummiauflage ca. 60 mm. Manche Bindungen bei Boards oder Ski benötigen größere Abstände zum Fahrzeugdach. In der Nova Grundausstattung sind die Adapter inklusive. Dieser Trägeraufsatz eignet sich für Vierkant-Tragrohr 32 x 22 mm oder Aluminium-Profile und ist nicht mit den Original-Relingträgern der Fahrzeughersteller zu verwenden.</p>	EUR 147,89
A089048	<p>Surf-Kit für Dachgrundträger Auflage für Surfboard aus geformten Bandstahl, verzinkt mit Kunststoff ummantelt. Einfache Montage. Set für den Transport eines Surfboards bestehend aus vier Metallbügeln, zwei Gurtbändern je 2, 50 m sowie zwei Masthaltern. Diese Erweiterung ist nicht mit den Original-Relingträgern der Fahrzeughersteller zu verwenden. Montage nur auf Vierkantrohren 32 x 32 mm.</p>	EUR 103,53
CB04955	<p>Carbox Kofferraumbodenwanne. schwarz, Material mit rutschhemmender Oberfläche, leicht zu reinigen, säure-, benzin-, und salzwasserbeständig, formstabil von -40°C bis + 80°C (auch bei starker Sonneneinstrahlung), keine Geruchsemission (Material aus PP/PE-Kunststoff), leichtes Einsetzen passgenau - kein Platzverlust im Kofferraum. Abmessungen (L x B x H) in mm ca. 770 x 1.330 x 260, Gewicht ca. 4, 0 kg. Die Multimatte ist im Lieferumfang enthalten.</p> <p>HINWEIS: Carbox für SUZUKI Jimny mit umgeklappter Rückbank</p>	EUR 288,99
CB04955/G	<p>Carbox Kofferraumbodenwanne. tannengrün (RAL6009), Material mit rutschhemmender Oberfläche, leicht zu reinigen, säure-, benzin-, und salzwasserbeständig, formstabil von -40°C bis + 80°C (auch bei starker Sonneneinstrahlung), keine Geruchsemission (Material aus PP/PE-Kunststoff), leichtes Einsetzen passgenau - kein Platzverlust im Kofferraum. Abmessungen (L x B x H) in mm ca. 770 x 1.330 x 260, Gewicht ca. 4, 0 kg. Die Multimatte ist im Lieferumfang enthalten.</p> <p>HINWEIS: Carbox für SUZUKI Jimny mit umgeklappter Rückbank</p>	EUR 288,99
CR04941	<p>Frontbügel Personenschutzbügel, Edelstahl verchromt, 60 mm. Bitte beachten: Bei Fahrzeugen mit Front-Einparksystem werden die zwei inneren Sensoren durch selbstklebende Abdeckkappen deaktiviert. Die äußeren Sensoren funktionieren weiterhin. Abdeckkappen werden kostenfrei mitgeliefert. Bei Fahrzeugen mit Frontkamera liegt das obere Rohr des Bügels im Sichtbereich! Lieferung des Frontbügels Inkl.Montagematerial und EU-Typengenehmigung Es ist keine Eintragung in die Fahrzeugpapiere innerhalb der EU erforderlich.</p>	EUR 379,00
CR04941/S	<p>Frontbügel Personenschutzbügel, Edelstahl schwarz pulverbeschichtet, 60 mm. Bitte beachten: Bei Fahrzeugen mit Front-Einparksystem werden die zwei inneren Sensoren durch selbstklebende Abdeckkappen deaktiviert. Die äußeren Sensoren funktionieren weiterhin. Abdeckkappen werden kostenfrei mitgeliefert. Bei Fahrzeugen mit Frontkamera liegt das obere Rohr des Bügels im Sichtbereich! Lieferung des Frontbügels Inkl.Montagematerial und EU-Typengenehmigung. Es ist keine Eintragung in die Fahrzeugpapiere innerhalb der EU erforderlich.</p>	EUR 379,00
CR04942	<p>Frontbügel Personenschutzbügel, Edelstahl verchromt, 60 mm mit integriertem Querrohr 42 mm. Bitte beachten: Bei Fahrzeugen mit Front-Einparksystem werden die zwei inneren Sensoren durch selbstklebende Abdeckkappen deaktiviert. Die äußeren Sensoren funktionieren weiterhin. Abdeckkappen werden kostenfrei mitgeliefert. Bei Fahrzeugen mit Frontkamera liegt das obere Rohr des Bügels im Sichtbereich! Lieferung des Frontbügels Inkl.Montagematerial und EU-Typengenehmigung Es ist keine Eintragung in die Fahrzeugpapiere innerhalb der EU erforderlich.</p>	EUR 449,00
CR04942/S	<p>Frontbügel Personenschutzbügel, Edelstahl schwarz pulverbeschichtet, 60 mm mit integriertem Querrohr 42 mm. Bitte beachten: Bei Fahrzeugen mit Front-Einparksystem werden die zwei inneren Sensoren durch selbstklebende Abdeckkappen deaktiviert. Die äußeren Sensoren funktionieren weiterhin. Abdeckkappen</p>	EUR 449,00

Artikel-Nr.	Beschreibung	empf. Verkaufspreis EUR inkl. gesetzl. 19% MwSt.
CR04943	<p>werden kostenfrei mitgeliefert. Bei Fahrzeugen mit Frontkamera liegt das obere Rohr des Bügels im Sichtbereich! Lieferung des Frontbügels Inkl. Montagematerial und EU-Typengenehmigung. Es ist keine Eintragung in die Fahrzeugpapiere innerhalb der EU erforderlich.</p> <p>Schwellerrohre Edelstahl Hochglanz verchromt, 60 mm Rohrdurchmesser, Satz bestehend aus zwei Rohren, inkl. Teilegutachten. Die Montage von Schwellerrohren und Trittbrettern erfolgt an den vorhandenen Punkten des Fahrzeugs. Abhängig vom Fahrzeughersteller, -modell sowie der -ausführung können Maßnahmen am Fahrzeug erforderlich werden. Hierzu gehören kleine Ausschnitte an Kunststoffteilen in nicht sichtbaren Bereichen sowie Bohrungen. Eine fahrzeugspezifische Montageanleitung und Montagematerial sind im Lieferumfang enthalten. Im Gutachten aufgeführte Einschränkungen und Einbauanweisungen sind zu beachten. Die Ein-/Anbauabnahme bei einer Technischen Prüfstelle ist obligatorisch und kann zu weiteren Kosten führen.</p>	EUR 285,00
CR04943/S	<p>Schwellerrohre Edelstahl, schwarz beschichtet, 60 mm Rohrdurchmesser, Satz bestehend aus zwei Rohren, inkl. Teilegutachten. Die Montage von Schwellerrohren und Trittbrettern erfolgt an den vorhandenen Punkten des Fahrzeugs. Abhängig vom Fahrzeughersteller, -modell sowie der -ausführung können Maßnahmen am Fahrzeug erforderlich werden. Hierzu gehören kleine Ausschnitte an Kunststoffteilen in nicht sichtbaren Bereichen sowie Bohrungen. Eine fahrzeugspezifische Montageanleitung und Montagematerial sind im Lieferumfang enthalten. Im Gutachten aufgeführte Einschränkungen und Einbauanweisungen sind zu beachten. Die Ein-/Anbauabnahme bei einer Technischen Prüfstelle ist obligatorisch und kann zu weiteren Kosten führen.</p>	EUR 285,00
CR04944	<p>Schwellerrohre Edelstahl, Hochglanz verchromt, 60 mm, mit eingelassenen Trittflächen. Satz bestehend aus zwei Schwellerrohren, Inkl. Teilegutachten. Die Montage von Schwellerrohren und Trittbrettern erfolgt an den vorhandenen Punkten des Fahrzeugs. Abhängig vom Fahrzeughersteller, -modell sowie der -ausführung können Maßnahmen am Fahrzeug erforderlich werden. Hierzu gehören kleine Ausschnitte an Kunststoffteilen in nicht sichtbaren Bereichen sowie Bohrungen. Eine fahrzeugspezifische Montageanleitung und Montagematerial sind im Lieferumfang enthalten. Im Gutachten aufgeführte Einschränkungen und Einbauanweisungen sind zu beachten. Die Ein-/Anbauabnahme bei einer Technischen Prüfstelle ist obligatorisch und kann zu weiteren Kosten führen.</p>	EUR 466,00
CR04944/S	<p>Schwellerrohre Edelstahl, schwarz beschichtet, 60 mm, mit eingelassenen Trittflächen. Satz bestehend aus zwei Schwellerrohren, Inkl. Teilegutachten. Die Montage von Schwellerrohren und Trittbrettern erfolgt an den vorhandenen Punkten des Fahrzeugs. Abhängig vom Fahrzeughersteller, -modell sowie der -ausführung können Maßnahmen am Fahrzeug erforderlich werden. Hierzu gehören kleine Ausschnitte an Kunststoffteilen in nicht sichtbaren Bereichen sowie Bohrungen. Eine fahrzeugspezifische Montageanleitung und Montagematerial sind im Lieferumfang enthalten. Im Gutachten aufgeführte Einschränkungen und Einbauanweisungen sind zu beachten. Die Ein-/Anbauabnahme bei einer Technischen Prüfstelle ist obligatorisch und kann zu weiteren Kosten führen.</p>	EUR 466,00
CR04945	<p>Trittbretter Design-Trittbretter, Aluminium eloxiert mit Endkappen aus Kunststoff. Statisch können die Trittbretter bis 150 kg belastet werden, Satz bestehend aus zwei Trittbrettern, inkl. Teilegutachten. Die Montage von Schwellerrohren und Trittbrettern erfolgt an den vorhandenen Punkten des Fahrzeugs. Abhängig vom Fahrzeughersteller, -modell sowie der -ausführung können Maßnahmen am Fahrzeug erforderlich werden. Hierzu gehören kleine Ausschnitte an Kunststoffteilen in nicht sichtbaren Bereichen sowie Bohrungen. Eine fahrzeugspezifische Montageanleitung und Montagematerial sind im Lieferumfang enthalten. Im Gutachten aufgeführte Einschränkungen und Einbauanweisungen sind zu beachten. Die Ein-/Anbauabnahme bei einer Technischen Prüfstelle ist obligatorisch und kann zu weiteren Kosten führen.</p>	EUR 419,00
CR04946	<p>Trittbretter Edelstahl-Rahmen, Hochglanz verchromt, 42 mm Rohrdurchmesser, mit eloxierter Aluminium-Riffelblechauflage und Endkappen aus Kunststoff. Satz bestehend aus zwei Stück, inkl. Teilegutachten. Die Montage von Schwellerrohren und Trittbrettern erfolgt an den vorhandenen Punkten des Fahrzeugs. Abhängig vom Fahrzeughersteller, -modell sowie der -ausführung können Maßnahmen am Fahrzeug erforderlich werden. Hierzu gehören kleine Ausschnitte an Kunststoffteilen in nicht sichtbaren Bereichen sowie Bohrungen. Eine fahrzeugspezifische Montageanleitung und Montagematerial sind im Lieferumfang enthalten. Im Gutachten aufgeführte Einschränkungen und Einbauanweisungen sind zu beachten. Die Ein-/Anbauabnahme bei einer Technischen Prüfstelle ist obligatorisch und kann zu weiteren Kosten führen.</p>	EUR 526,00
CR04946/S	<p>Trittbretter Edelstahl-Rahmen schwarz beschichtet, 42 mm Rohrdurchmesser, mit eloxiertem Aluminium-Riffelblechauflage und Endkappen aus Kunststoff. Satz bestehend aus zwei Stück, inkl. Teilegutachten. Die Montage von Schwellerrohren und Trittbrettern erfolgt an den vorhandenen Punkten des Fahrzeugs. Abhängig vom Fahrzeughersteller, -modell sowie der -ausführung können Maßnahmen am Fahrzeug erforderlich werden. Hierzu gehören kleine Ausschnitte an Kunststoffteilen in nicht sichtbaren Bereichen sowie Bohrungen. Eine fahrzeugspezifische Montageanleitung und Montagematerial sind im Lieferumfang enthalten. Im Gutachten aufgeführte Einschränkungen und Einbauanweisungen sind zu beachten. Die Ein-/Anbauabnahme bei einer Technischen Prüfstelle ist obligatorisch und kann zu weiteren Kosten führen.</p>	EUR 526,00

Artikel-Nr.	Beschreibung	empf. Verkaufspreis EUR inkl. gesetzl. 19% MwSt.
E-DG13	<p>Bohrungen. Eine fahrzeugspezifische Montageanleitung und Montagmaterial sind im Lieferumfang enthalten. Im Gutachten aufgeführte Einschränkungen und Einbauanweisungen sind zu beachten. Die Ein-/Anbauabnahme bei einer Technischen Prüfstelle ist obligatorisch und kann zu weiteren Kosten führen.</p> <p>Kennzeichenhalter EU-Norm, Edelstahl poliert, mit komplettem Edelstahl-Rückenteil, 52 cm, gerade, einzeilig. Außenabmessung L/H/T: 525/124/9 mm. Design Ausführung. Die untere Leiste am Kennzeichenhalter lässt sich durch seitlich angebrachte Federstiftverschlüsse abnehmen. Dafür benötigt man kein spezielles Werkzeug. Auch ideal für Wechselkennzeichen. Schlicht, unauffällig und hochwertig verarbeitet. Rostfreier Edelstahl in einer Stärke von 0.6 mm. Dadurch sind die Kennzeichenhalter unglaublich robust und langlebig. Die Oberfläche lässt sich jederzeit polieren. Es gibt keine empfindliche Chromschicht. Die Kennzeichenhalter werden zu 100% in der EU gefertigt. Preis für ein Kennzeichenhalter HINWEIS: Kennzeichenhalter für vorn oder hinten</p>	EUR 34,95
E-DG13SE	<p>Kennzeichenhalter Security EU-Norm, Edelstahl poliert, mit komplettem Edelstahl-Rückenteil, 52 cm, gerade, einzeilig. Außenabmessung L/H/T: 525/124/9 mm. Security Ausführung. Besserer Schutz vor Diebstahl, da die untere Leiste seitlich mit speziellen Sicherheitsschrauben befestigt ist. Das passende Werkzeug, sowie eine Ersatzschraube werden mitgeliefert. Schlicht, unauffällig und hochwertig verarbeitet. Rostfreier Edelstahl in einer Stärke von 0.6 mm. Dadurch sind die Kennzeichenhalter unglaublich robust und langlebig. Die Oberfläche lässt sich jederzeit polieren. Es gibt keine empfindliche Chromschicht. Die Kennzeichenhalter werden zu 100% in der EU gefertigt. Preis für ein Kennzeichenhalter HINWEIS: Kennzeichenhalter für vorn oder hinten</p>	EUR 44,95
HE01002	<p>Nebelscheinwerfer Hella FF40 Set bestehend aus zwei H8-Nebelscheinwerfern inklusive Profikabelsatz. Keine Scheinwerfer-Halter im Lieferumfang enthalten, bitte separat bestellen; Maße in mm B 89, 7 X H 59, 7 X T 78, 3</p>	EUR 103,53
HE01003	<p>Fernscheinwerfer Hella FF50 Set bestehend aus zwei H7-Fernscheinwerfern Hella FF50 inklusive Profikabelsatz. Keine Scheinwerfer-Halter im Lieferumfang enthalten, bitte separat bestellen, Abmessungen in mm B 117, 4 x H 72, 9 x T 96, 2</p>	EUR 72,00
HE01005	<p>Nebelscheinwerfer Hella FF50 Set bestehend aus zwei H7-Nebelscheinwerfern inklusive Profikabelsatz. Keine Scheinwerfer-Halter im Lieferumfang enthalten, bitte separat bestellen; Maße in mm B 117, 4 X H 72, 9 X T 96, 2</p>	EUR 72,00
HE01006	<p>Fernscheinwerfer Hella FF75 Set bestehend aus zwei H7-Fernscheinwerfern inklusive Profikabelsatz. Keine Scheinwerfer-Halter im Lieferumfang enthalten, bitte separat bestellen; Maße in mm B 155, 5 X H 63, 7 X T 97, 5</p>	EUR 73,28
HE01008	<p>Nebelscheinwerfer Hella FF75 Set bestehend aus zwei H7-Nebelscheinwerfern inklusive Profikabelsatz. Keine Scheinwerfer-Halter im Lieferumfang enthalten, bitte separat bestellen; Maße in mm B 155, 5 X H 63, 7 X T 97, 5</p>	EUR 73,19
HE01009	<p>Fernscheinwerfer Hella Comet FF 450 Set bestehend aus zwei rechteckigen und markanten H3-Fernscheinwerfern, 12 V / 55 W, mit robustem schwarzen Kunststoffgehäuse, für stehende und hängende Montage, Befestigungsteile und Montageanleitung, ECE-typgeprüft. Keine Scheinwerfer-Halter im Lieferumfang enthalten, bitte separat bestellen; Maße in mm B 161 X H 115 X T 72</p>	EUR 113,05
HE01010	<p>Nebelscheinwerfer Hella Comet FF 450 Set bestehend aus zwei rechteckigen und markanten H3-Nebelscheinwerfern, 12 V / 55 W, mit robustem schwarzen Kunststoffgehäuse, für stehende und hängende Montage, Befestigungsteile und Montageanleitung, ECE-typgeprüft. Keine Scheinwerfer-Halter im Lieferumfang enthalten, bitte separat bestellen; Maße in mm B 161 X H 115 X T 72</p>	EUR 113,05
HE01011	<p>Fernscheinwerfer Hella Comet FF 500 Set bestehend aus zwei klassischen und runden H3-Fernscheinwerfern, 12 V / 55 W, mit robustem schwarzen Kunststoffgehäuse, für stehende Montage, Befestigungsteile und Montageanleitung, ECE-typgeprüft. Keine Scheinwerfer-Halter im Lieferumfang enthalten, bitte separat bestellen; Maße in mm B 161 X H 178 X T 73</p>	EUR 113,05
HE01012	<p>Nebelscheinwerfer Hella Comet FF 500 Set bestehend aus zwei klassischen und runden H3-Nebelscheinwerfern, 12 V / 55 W, robustes schwarzen Kunststoffgehäuse, für stehende, Befestigungsteile und Montageanleitung, ECE-typgeprüft. Keine Scheinwerfer-Halter im Lieferumfang enthalten, bitte separat bestellen; Maße in mm B 161 X H 178 X T 73</p>	EUR 113,05
HE01013	<p>Fernscheinwerfer Hella Comet FF 550 Set bestehend aus zwei modernen und eleganten H3-Fernscheinwerfern, 12 V / 55 W, robustes schwarzes Kunststoffgehäuse, für stehende und hängende Montage, Befestigungsteile und Montageanleitung, ECE-typgeprüft. Keine Scheinwerfer-Halter im Lieferumfang enthalten, bitte separat bestellen; Maße in mm B 195 X H 116 X T 87</p>	EUR 113,05

Artikel-Nr.	Beschreibung	empf. Verkaufspreis EUR inkl. gesetzl. 19% MwSt.
HE01014	Nebelscheinwerfer Hella Comet FF 550 Set bestehend aus zwei modernen und eleganten H3-Nebelscheinwerfern, 12 V / 55 W, mit robustem schwarzen Kunststoffgehäuse, für stehende und hängende Montage, Befestigungsteile und Montageanleitung, ECE-typgeprüft, Halter bitte separat bestellen	EUR 113,05
IP00645	Einparkhilfe Heck Einparksystem mit 4 funkgesteuerten Sensoren und Multifunktionsdisplay. Individuelle Programmierung bequem vom Fahrersitz aus. Kabelverlegung ins Innere des Fahrzeuges ist nicht notwendig, Sensoren sind lackierfähig, einfache Montage.	EUR 259,00
IP00645F	Einparkhilfe Front Einparksystem mit 4 funkgesteuerten Sensoren und Multifunktionsdisplay. Individuelle Programmierung bequem vom Fahrersitz aus. Kabelverlegung ins Innere des Fahrzeuges ist nicht notwendig, Sensoren sind lackierfähig, einfache Montage.	EUR 259,00
IP00645FH	Einparkhilfe Front und Heck Einparksystem mit 8 funkgesteuerten Sensoren und Multifunktionsdisplay. Individuelle Programmierung bequem vom Fahrersitz aus. Kabelverlegung ins Innere des Fahrzeuges ist nicht notwendig Sensoren sind lackierfähig	EUR 439,90
IP03542	Einparkhilfe Front Einparksystem mit 4 funkgesteuerten Sensoren und Multifunktionsdisplay. Inklusive GPS Modul für Fahrzeuge bei denen das Geschwindigkeitssignal schlecht abgenommen werden kann. Individuelle Programmierung bequem vom Fahrersitz aus. Kabelverlegung ins Innere des Fahrzeuges ist nicht notwendig, Sensoren sind lackierfähig, einfache Montage.	EUR 279,00
IP03543	Einparkhilfe Front und Heck Einparksystem mit 8 funkgesteuerten Sensoren und Multifunktionsdisplay. Inklusive GPS Modul für Fahrzeuge bei denen das Geschwindigkeitssignal schlecht abgenommen werden kann. Individuelle Programmierung bequem vom Fahrersitz aus. Kabelverlegung ins Innere des Fahrzeuges ist nicht notwendig Sensoren sind lackierfähig, einfache Montage	EUR 459,00
KL02304	Hunderampe Innovative Teleskop-Einstieghilfe. Seitenprofile aus Aluminium. Gummierte und strukturierte Lauffläche. Angewinkelte Auflagefläche mit Polstern aus Schaumstoff. Die Rampe ist stufenlos verstellbar. Tragegriff und Arretierung. Belastbar bis ca. 85 kg verteilt auf 4 Pfoten. Ausziehbar von 110 cm bis 185 cm. Breite ca. 43 cm, Verstaumaß 110 cm x 43 cm, Gewicht ca. 7, 5 kg,	EUR 139,00 EUR 119,00*
KL02660	Hunderampe Hundeleiter, Innovative Teleskop-Einstieghilfe. 3-fach zusammenschiebbar, hochwertiger Aluminium- / Kunststoffmix. "SuperGrip" der Lauffläche für sicheren Tritt. Abgewinkelte Auflagefläche mit Schaumstoffpolster. Inkl. Befestigungsgurt zum sicheren Verstauen bei Nichtgebrauch. Erleichtert Ihrem Hund das Ein- und Aussteigen in alle gängigen Fahrzeuge. Belastbar bis ca. 85 kg verteilt auf 4 Pfoten. Stufenlos ausziehbar von 73 cm bis 163 cm. Breite ca. 41 cm, Verstaumaß (B x L x H in cm) ca. 41 x 73 x 12, Gewicht ca. 5, 5 kg.	EUR 169,90
KL04285	Hunderampe XL Hundeleiter in XL, Innovative Teleskop-Einstieghilfe. 3-fach zusammenschiebbar, hochwertiger Aluminium- / Kunststoffmix. "SuperGrip" der Lauffläche für sicheren Tritt. Abgewinkelte Auflagefläche mit Schaumstoffpolster. Inkl. Befestigungsgurt zum sicheren Verstauen bei Nichtgebrauch. Erleichtert Ihrem Hund das Ein- und Aussteigen in alle gängigen Fahrzeuge. Belastbar bis ca. 85 kg verteilt auf 4 Pfoten. Stufenlos ausziehbar von 83 cm bis 193 cm. Breite ca. 41 cm, Verstaumaß (B x L x H in cm) ca. 41 x 83 x 12, Gewicht ca. 7, 6 kg.	EUR 199,90
KL04846	Carlok Deluxe Auto-Diebstahlsicherung aus gehärtetem Stahl mit Vierkant-Sicherheitsschlüssel in der Farbe silber. Bitte beachten: Diese Diebstahlsicherung / Lenkradkralle ist nicht geeignet für Fahrzeuge mit einer Lenkradstärke von mehr als 34 mm. Nicht verwendbar für VW T5 / T6 sowie Kleinbusse.	EUR 54,95
NL00242	Sitzheizung Sitzheizung Carbon, universal für Rücken- und Sitzflächen, inklusive Elektrosatz und rundem 2-stufigen Schalter. Durch Carbon-Technik einfach den Flächen anzupassen. HINWEIS: Nur für Fahrzeuge ohne verklebte Sitzbezüge zu verwenden!	EUR 99,00
PE01807	Stoßstangenleisten Kunststoff PUR, Ausführung rund-rund, für vorn und hinten, Befestigung erfolgt durch kleben, Abmessungen L/B/H in mm: 355/49/11. Lieferumfang: Leistensatz bestehend aus 2 Stück mit doppelseitigem Klebeband und Montageanleitung	EUR 19,90
VM01541E	Rückfahr-Einparkhilfe mit vier Sensoren je mit 18 mm, LED-Balkenanzeige und akustischem Signal	EUR 119,00
VM01542E	Front-Einparkhilfe mit vier Sensoren à 18 mm, LED-Balkenanzeige, akustischem Signal und zusätzlichen Ausschalter	EUR 119,00

Artikel-Nr.	Beschreibung	empf. Verkaufspreis EUR inkl. gesetzl. 19% MwSt.
VM03498	<p>Scheinwerfer Hella LED Lightbar 350 LED-Fernscheinwerfer in Form einer kompakten LED-Lichtleiste mit Referenzzahl 20. 350 mm Länge, niedrige Bauhöhe und geringes Gewicht von nur 700 g (inklusive Befestigungshalter und Schrauben). Entwickelt für die besonderen Anforderungen von Offroad-Fahrzeugen sowie für die aerodynamische Dachmontage auf Lkw-Kabinen. Abmessungen: Länge 350 mm, Bauhöhe 40 mm (56 mm inkl. Halterung), Bautiefe 53 mm (81 mm inkl. Halterung) - Mit 12 lichtstarken Hochleistungs-LED- Gehäuserückseite in innovativem Rippendesign- Effektive Wärmeableitung der LED-Elektronik durch Gehäuse aus wärmeleitendem Kunststoff- Geeignet für waagerechten Anbau- Mit Befestigungshaltern zur variablen Anbau-Positionierung auf dem Fahrzeug- 12 V / 25 W, 24 V / 25 W (Multivolt)- Fernlicht mit Referenzzahl 20- ECE-typgeprüft E24 0008Preis pro Stück</p>	EUR 279,90
VM03499	<p>Scheinwerfer Hella Comet 200 LED Einzelscheinwerfer mit mit 2-poliger Anschlussleitung in 1.200 mm (mit offenen Enden), Befestigungshalter, fest eingebaute LED-Leuchtmittel. Abmessungen: Durchmesser 144 mm, Höhe 159 mm inkl. Halter, Bautiefe nur 71 mm (ideal für enge Anbauorte), geringes Gewicht von nur 495 g (inklusive Befestigungshalter und Schrauben)- Geeignet für PKW, SUV, Transporter sowie Wohnmobile- Moderne, leistungsstarke LED-Alternative zu kompakten Halogen-Zusatzscheinwerfern- Markantes Licht-Design passend zu LED-Hauptscheinwerfern- Effektive Wärmeableitung der LED-Elektronik durch Kühlrippen auf der Gehäuserückseite- Geeignet für stehenden Anbau- Mit L-förmigem Befestigungshalter zur variablen Anbau-Positionierung – durch Drehbarkeit des Halters um 180° kann der Scheinwerfer weiter vorne montiert werden- 12 V, geringe Leistungsaufnahme 13 W- Fernlicht mit Referenzzahl 12,5- ECE-typgeprüft, (E1) 112-01 3965, SAE Y14 TF62 und CCCPreis pro Stück</p>	EUR 239,00
VM03571	<p>Einparkhilfe Front oder Heck mit vier Ultraschall-Sensoren, verwendbar für vorn oder hinten, die Sensor-Empfindlichkeit ist am Steuergerät einstellbar, akustisches Signal, nur für Fahrzeuge mit 12V Stromversorgung</p>	EUR 89,00
VM04317	<p>Scheinwerfer-Halter 63 mm Klemmlampenhalter, Edelstahl gebürstet, für Frontbügel mit 63 mm Rohr, Satz bestehend aus zwei Haltern. HINWEIS: Nur passend für Rohrdurchmesser von 63 mm</p>	EUR 66,52
VM04317/S	<p>Scheinwerfer-Halter 63 mm Klemmlampenhalter, Edelstahl schwarz beschichtet, für Frontbügel mit 63 mm Rohr, Satz bestehend aus zwei Haltern. HINWEIS: Nur passend für Rohrdurchmesser von 63 mm</p>	EUR 66,52
VM04318	<p>Scheinwerfer-Halter 76 mm Klemmlampenhalter, Edelstahl gebürstet, für Frontbügel mit 76 mm Rohr, Satz bestehend aus zwei Haltern. HINWEIS: Nur passend für Rohrdurchmesser von 76 mm</p>	EUR 66,52
VM04318/S	<p>Scheinwerfer-Halter 76 mm Klemmlampenhalter, Edelstahl schwarz beschichtet, für Frontbügel mit 76 mm Rohr, Satz bestehend aus zwei Haltern. HINWEIS: Nur passend für Rohrdurchmesser von 76 mm</p>	EUR 66,52
VM04473	<p>Ladungssicherungs-System Das original Ladungssicherungs-System von WeatherTec lässt sich ideal mit einer separat erhältlichen Kofferraumwanne / Formschale kombinieren oder kann einfach auf den normalen Kofferraumboden - außer auf Teppichböden - Ihres Fahrzeugs oder die Ladefläche eines Geländewagens aufgelegt werden, um besonders große, unhandliche oder sperrige Gegenstände, wie Einkaufstaschen, Kühltaschen, Getränkeboxen oder Pflanzen, zu transportieren. Das Ladungssicherungs-System wird aus zwei unterschiedlichen Materialien hergestellt und weist einen robusten Kunststoffrand und eine extrem rutschfeste Unterseite auf. Dadurch wird gewährleistet, dass sich Ihre Ladung nicht bewegt. Nicht geeignet für die Verwendung auf Teppichböden. Erhältlich als vierteiliges Set jeweils mit den Maßen: ca. 20 cm x 20 cm x 13 cm. Eventuell abgebildete Kartons oder Getränkeboxen sind nicht im Lieferumfang enthalten.</p>	EUR 35,70
VM04848	<p>Türschutzleisten Schutzleisten für die Türen, Kunststoff schwarz, Satz, 2-teilig, inkl. doppelseitigem Klebeband für die Montage.</p>	EUR 44,90
VM04853	<p>Dachgrundträger Vierkantprofil zur Montage in der Regenrinne, bestehend aus Fußsatz 951 für ca. 15 cm Dachabstand und Querverbindung 71240. Die maximale Zuladung beträgt 50 kg.</p>	EUR 135,00
VM04856	<p>Elektrosatz 13-polig, PDC-Abschaltung, fahrzeugspezifische Stecker, inkl. Montageanleitung</p>	EUR 119,00
VM04947	<p>Untersetzer für Getränkehalter Untersetzer aus umweltfreundlichem TPE-Material. Erhöhter Rand, sodass Boden und Seiten des Fahrzeuggetränkehalters ausgekleidet sind und zum Auffangen von verschütteten Flüssigkeiten, Kondenswasser, Krümeln und anderem Schmutz. Einzigartige Textur mit Rippenmuster, wodurch sich der Getränkebehälter auch nach einem Verschütten problemlos vom Untersetzer abheben lässt. Besonders geformte Griffe ermöglichen die schnelle und problemlose Entfernung und Reinigung. Die Untersetzer sind</p>	EUR 11,90

Artikel-Nr.	Beschreibung	empf. Verkaufspreis EUR inkl. gesetzl. 19% MwSt.
VM04995	<p>abwaschbar und spülmaschinengeeignet. Durchmesser ca, 8 cm, erhöhter Rand ca. 2 cm, Satz bestehend aus vier Untersetzern.</p> <p>Frontbügel Personenschutzbügel, Edelstahl, 63 mm mit integrierter Querstrebe. Bitte beachten: Bei Fahrzeugen mit Front-Einparksystem werden die zwei inneren Sensoren durch selbstklebende Abdeckkappen deaktiviert. Die äußeren Sensoren funktionieren weiterhin. Abdeckkappen werden kostenfrei mitgeliefert. Bei Fahrzeugen mit Frontkamera liegt das obere Rohr des Bügels im Sichtbereich! Lieferung des Zubehörs inkl. Montagematerial und EU-Typengenehmigung. Es ist keine Eintragung in die Fahrzeugpapiere innerhalb der EU erforderlich. HINWEIS: Der Frontbügel für SUZUKI Jimmy ist kompatibel mit ACC</p>	EUR 351,00
VM04995/S	<p>Frontbügel Personenschutzbügel, Edelstahl schwarz pulverbeschichtet, 63 mm mit integrierter Querstrebe. Bitte beachten: Bei Fahrzeugen mit Front-Einparksystem werden die zwei inneren Sensoren durch selbstklebende Abdeckkappen deaktiviert. Die äußeren Sensoren funktionieren weiterhin. Abdeckkappen werden kostenfrei mitgeliefert. Bei Fahrzeugen mit Frontkamera liegt das obere Rohr des Bügels im Sichtbereich! Lieferung des Zubehörs inkl. Montagematerial und EU-Typengenehmigung. Es ist keine Eintragung in die Fahrzeugpapiere innerhalb der EU erforderlich. HINWEIS: Der Frontbügel für SUZUKI Jimmy ist kompatibel mit ACC</p>	EUR 351,00
VM04996	<p>Frontbügel Personenschutzbügel, Edelstahl, 76 mm. Bitte beachten: Bei Fahrzeugen mit Front-Einparksystem werden die zwei inneren Sensoren durch selbstklebende Abdeckkappen deaktiviert. Die äußeren Sensoren funktionieren weiterhin. Abdeckkappen werden kostenfrei mitgeliefert. Bei Fahrzeugen mit Frontkamera liegt das obere Rohr des Bügels im Sichtbereich! Lieferung des Zubehörs inkl. Montagematerial und EU-Typengenehmigung. Es ist keine Eintragung in die Fahrzeugpapiere innerhalb der EU erforderlich. HINWEIS: Der Frontbügel für SUZUKI Jimmy ist kompatibel mit ACC</p>	EUR 399,00
VM04996/S	<p>Frontbügel Personenschutzbügel, Edelstahl schwarz pulverbeschichtet, 76 mm. Bitte beachten: Bei Fahrzeugen mit Front-Einparksystem werden die zwei inneren Sensoren durch selbstklebende Abdeckkappen deaktiviert. Die äußeren Sensoren funktionieren weiterhin. Abdeckkappen werden kostenfrei mitgeliefert. Bei Fahrzeugen mit Frontkamera liegt das obere Rohr des Bügels im Sichtbereich! Lieferung des Zubehörs inkl. Montagematerial und EU-Typengenehmigung. Es ist keine Eintragung in die Fahrzeugpapiere innerhalb der EU erforderlich. HINWEIS: Der Frontbügel für SUZUKI Jimmy ist kompatibel mit ACC</p>	EUR 399,00
VM04997	<p>Trittbretter Edelstahl, Satz bestehend aus zwei Trittbrettern mit einem Rohrdurchmesser von 50 mm und schwarzen Trittflächen aus widerstandsfähigem Kunststoff, inkl. Teilegutachten. Die Montage von Schwellerrohren und Trittbrettern erfolgt an den vorhandenen Punkten des Fahrzeugs. Abhängig vom Fahrzeughersteller, -modell sowie der -ausführung können Maßnahmen am Fahrzeug erforderlich werden. Hierzu gehören kleine Ausschnitte an Kunststoffteilen in nicht sichtbaren Bereichen sowie Bohrungen. Eine fahrzeugspezifische Montageanleitung und Montagematerial sind im Lieferumfang enthalten. Im Gutachten aufgeführte Einschränkungen und Einbauanweisungen sind zu beachten. Die Ein-/Anbauabnahme bei einer Technischen Prüfstelle ist obligatorisch und kann zu weiteren Kosten führen.</p>	EUR 399,00
VM04997/S	<p>Trittbretter Edelstahl schwarz pulverbeschichtet, Satz bestehend aus zwei Trittbrettern mit einem Rohrdurchmesser von 50 mm und schwarzen Trittflächen aus widerstandsfähigem Kunststoff, inkl. Teilegutachten. Die Montage von Schwellerrohren und Trittbrettern erfolgt an den vorhandenen Punkten des Fahrzeugs. Abhängig vom Fahrzeughersteller, -modell sowie der -ausführung können Maßnahmen am Fahrzeug erforderlich werden. Hierzu gehören kleine Ausschnitte an Kunststoffteilen in nicht sichtbaren Bereichen sowie Bohrungen. Eine fahrzeugspezifische Montageanleitung und Montagematerial sind im Lieferumfang enthalten. Im Gutachten aufgeführte Einschränkungen und Einbauanweisungen sind zu beachten. Die Ein-/Anbauabnahme bei einer Technischen Prüfstelle ist obligatorisch und kann zu weiteren Kosten führen.</p>	EUR 399,00
VM04998	<p>Schwellerrohre Flankenschutzrohre, Edelstahl poliert, oval, mit Auftritt Kunststoff schwarz, Satz bestehend aus zwei Rohren, inkl. Teilegutachten. Die Montage von Schwellerrohren und Trittbrettern erfolgt an den vorhandenen Punkten des Fahrzeugs. Abhängig vom Fahrzeughersteller, -modell sowie der -ausführung können Maßnahmen am Fahrzeug erforderlich werden. Hierzu gehören kleine Ausschnitte an Kunststoffteilen in nicht sichtbaren Bereichen sowie Bohrungen. Eine fahrzeugspezifische Montageanleitung und Montagematerial sind im Lieferumfang enthalten. Im Gutachten aufgeführte Einschränkungen und Einbauanweisungen sind zu beachten. Die</p>	EUR 438,00

Artikel-Nr.	Beschreibung	empf. Verkaufspreis EUR inkl. gesetzl. 19% MwSt.
VM04998/S	<p>Ein-/Anbauabnahme bei einer Technischen Prüfstelle ist obligatorisch und kann zu weiteren Kosten führen.</p> <p>Schwellerrohre Flankenschutzrohre, Edelstahl schwarz pulverbeschichtet, oval, mit Auftritt Kunststoff schwarz, Satz bestehend aus zwei Rohren, inkl. Teilegutachten. Die Montage von Schwellerrohren und Trittbrettern erfolgt an den vorhandenen Punkten des Fahrzeugs. Abhängig vom Fahrzeughersteller, -modell sowie der -ausführung können Maßnahmen am Fahrzeug erforderlich werden. Hierzu gehören kleine Ausschnitte an Kunststoffteilen in nicht sichtbaren Bereichen sowie Bohrungen. Eine fahrzeugspezifische Montageanleitung und Montagematerial sind im Lieferumfang enthalten. Im Gutachten aufgeführte Einschränkungen und Einbauanweisungen sind zu beachten. Die Ein-/Anbauabnahme bei einer Technischen Prüfstelle ist obligatorisch und kann zu weiteren Kosten führen.</p>	EUR 438,00
VM04999	<p>Schwellerrohre Edelstahl poliert 76 mm, Satz bestehend aus zwei Seitenschwellerrohren mit Trittflächen, inkl. Teilegutachten. Die Montage von Schwellerrohren und Trittbrettern erfolgt an den vorhandenen Punkten des Fahrzeugs. Abhängig vom Fahrzeughersteller, -modell sowie der -ausführung können Maßnahmen am Fahrzeug erforderlich werden. Hierzu gehören kleine Ausschnitte an Kunststoffteilen in nicht sichtbaren Bereichen sowie Bohrungen. Eine fahrzeugspezifische Montageanleitung und Montagematerial sind im Lieferumfang enthalten. Im Gutachten aufgeführte Einschränkungen und Einbauanweisungen sind zu beachten. Die Ein-/Anbauabnahme bei einer Technischen Prüfstelle ist obligatorisch und kann zu weiteren Kosten führen.</p>	EUR 436,00
VM04999/S	<p>Schwellerrohre Edelstahl schwarz pulverbeschichtet 76 mm, Satz bestehend aus zwei Seitenschwellerrohren mit schwarzen Trittflächen, inkl. Teilegutachten. Die Montage von Schwellerrohren und Trittbrettern erfolgt an den vorhandenen Punkten des Fahrzeugs. Abhängig vom Fahrzeughersteller, -modell sowie der -ausführung können Maßnahmen am Fahrzeug erforderlich werden. Hierzu gehören kleine Ausschnitte an Kunststoffteilen in nicht sichtbaren Bereichen sowie Bohrungen. Eine fahrzeugspezifische Montageanleitung und Montagematerial sind im Lieferumfang enthalten. Im Gutachten aufgeführte Einschränkungen und Einbauanweisungen sind zu beachten. Die Ein-/Anbauabnahme bei einer Technischen Prüfstelle ist obligatorisch und kann zu weiteren Kosten führen.</p>	EUR 436,00
VM05000	<p>Schwellerrohre Design-Flankenschutzrohre, Edelstahl poliert, oval, mit Auftritt in Kombination aus Aluminium und Gummi, Satz bestehend aus zwei Rohren, inkl. Teilegutachten. Die Montage von Schwellerrohren und Trittbrettern erfolgt an den vorhandenen Punkten des Fahrzeugs. Abhängig vom Fahrzeughersteller, -modell sowie der -ausführung können Maßnahmen am Fahrzeug erforderlich werden. Hierzu gehören kleine Ausschnitte an Kunststoffteilen in nicht sichtbaren Bereichen sowie Bohrungen. Eine fahrzeugspezifische Montageanleitung und Montagematerial sind im Lieferumfang enthalten. Im Gutachten aufgeführte Einschränkungen und Einbauanweisungen sind zu beachten. Die Ein-/Anbauabnahme bei einer Technischen Prüfstelle ist obligatorisch und kann zu weiteren Kosten führen.</p>	EUR 458,00
VM05000/S	<p>Schwellerrohre Design-Flankenschutzrohre, Edelstahl schwarz pulverbeschichtet, oval, mit Auftritt in Kombination aus Aluminium und Gummi, Satz bestehend aus zwei Rohren, inkl. Teilegutachten. Die Montage von Schwellerrohren und Trittbrettern erfolgt an den vorhandenen Punkten des Fahrzeugs. Abhängig vom Fahrzeughersteller, -modell sowie der -ausführung können Maßnahmen am Fahrzeug erforderlich werden. Hierzu gehören kleine Ausschnitte an Kunststoffteilen in nicht sichtbaren Bereichen sowie Bohrungen. Eine fahrzeugspezifische Montageanleitung und Montagematerial sind im Lieferumfang enthalten. Im Gutachten aufgeführte Einschränkungen und Einbauanweisungen sind zu beachten. Die Ein-/Anbauabnahme bei einer Technischen Prüfstelle ist obligatorisch und kann zu weiteren Kosten führen.</p>	EUR 458,00
VM05001	<p>Schwellerrohre Edelstahl poliert 63 mm, Satz bestehend aus zwei Seitenschwellerrohren, inkl. Teilegutachten. Befestigung an vorhandenen Punkten des Fahrzeugs. Eine fahrzeugspezifische Montageanleitung und Montagematerial sind im Lieferumfang enthalten. Im Gutachten aufgeführte Einschränkungen und Einbauanweisungen sind zu beachten. Die Ein-/Anbauabnahme bei einer Technischen Prüfstelle ist obligatorisch. Die Abnahme kann zu weiteren Kosten führen.</p>	EUR 249,00
VM05001/S	<p>Schwellerrohre Edelstahl schwarz pulverbeschichtet, 63 mm, Satz bestehend aus zwei Seitenschwellerrohren, inkl. Teilegutachten. Befestigung an vorhandenen Punkten des Fahrzeugs. Eine fahrzeugspezifische Montageanleitung und Montagematerial sind im Lieferumfang enthalten. Im Gutachten aufgeführte Einschränkungen und Einbauanweisungen sind zu beachten. Die Ein-/Anbauabnahme bei einer Technischen Prüfstelle ist obligatorisch. Die Abnahme kann zu weiteren Kosten führen.</p>	EUR 249,00
VM05002	<p>Heckbügel Edelstahl poliert, 63 mm Rohrdurchmesser, nicht in Verbindung mit Anhängerkupplung zu verwenden, inkl. Teilegutachten. Eine fahrzeugspezifische Montageanleitung und Montagematerial sind im Lieferumfang enthalten. Im Gutachten aufgeführte Einschränkungen und Einbauanweisungen sind zu beachten. Die Ein-/Anbauabnahme bei einer Technischen Prüfstelle ist obligatorisch. Die Abnahme kann zu weiteren Kosten führen.</p>	EUR 219,00

Artikel-Nr.	Beschreibung	empf. Verkaufspreis EUR inkl. gesetzl. 19% MwSt.
VM05002/S	Heckbügel Edelstahl schwarz pulverbeschichtet, 63 mm Rohrdurchmesser, nicht in Verbindung mit Anhängerkupplung zu verwenden, inkl. Teilegutachten. Eine fahrzeugspezifische Montageanleitung und Montagematerial sind im Lieferumfang enthalten. Im Gutachten aufgeführte Einschränkungen und Einbauanweisungen sind zu beachten. Die Ein-/Anbauabnahme bei einer Technischen Prüfstelle ist obligatorisch. Die Abnahme kann zu weiteren Kosten führen.	EUR 219,00
VT00540	Radhausverbreiterung universal, für vorn oder hinten, breite Ausführung 25-32 mm breit, Länge ca. 21, 5 cm, Satz 2-teilig für links und rechts, inkl. doppelseitigem Klebeband	EUR 34,90
VT00540/S	Radhausverbreiterung universal, für hinten oder vorn, schmale Ausführung 10 - 13 mm breit, Länge ca. 21, 5 cm, Satz 2-teilig für links und rechts, inkl. doppelseitigem Klebeband	EUR 34,90
VT00540/XXL	Radhausverbreiterung universal für hinten oder vorn, breite Ausführung 25-32 mm breit, Länge ca. 70 cm, Satz 2-teilig für links und rechts, inkl. doppelseitigem Klebeband	EUR 48,20
VU04854	Anhängerkupplung starre Anhängerkupplung, Anhängelast max. 1.590 kg, Stützlast max. 75 kg, D-Wert 7, 4 kN, inkl. Montagesatz, inkl. EU-Typengenehmigung, keine Eintragung in die Fahrzeugpapiere innerhalb der EU erforderlich. Bitte beachten: Alle technischen Angaben sind geprüfte Daten des Herstellers der Anhängerkupplung. Ausschlaggebend sind die Daten in den Fahrzeugpapieren des Fahrzeugherstellers.	EUR 149,00
VU04855	Anhängerkupplung abnehmbare Anhängerkupplung, Anhängelast 1.590 kg, Stützlast max. 75 kg, D-Wert 7, 4kN, Montagesatz im Lieferummmfang enthalten. Inkl. EU-Typengenehmigung, keine Eintragung in die Fahrzeugpapiere innerhalb der EU erforderlich. Bitte beachten: Alle technischen Angaben sind geprüfte Daten des Herstellers der Anhängerkupplung. Ausschlaggebend sind die Daten in den Fahrzeugpapieren des Fahrzeugherstellers.	EUR 199,98

* SALE - solange Vorrat reicht

Alle Preise in EUR inklusive Mehrwertsteuer. Die Lieferung erfolgt ab Werk zzgl. Versandkosten. Irrtümer, Änderungen sowie Zwischenverkauf jederzeit vorbehalten. Für alle Lieferungen und Leistungen gelten unsere zur Zeit gültigen Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Stand: 23.3.2019

Artikel-Nr. **Beschreibung**

empf. Verkaufspreis
EUR inkl. gesetzl. 19% MwSt.