

Artikel-Nr.	Beschreibung	empf. Verkaufspreis EUR inkl. gesetzl. 16% MwSt.
2974FB	<p>Anhängerkupplung starr, kein Stoßstangenausschnitt im sichtbaren Bereich der Stoßstange erforderlich. Anhängelast 2.000 kg, Stützlast 100 kg, D-Wert 10, 40 kN, inkl. Montagematerial. HINWEIS: Nicht für Fahrzeuge mit Sportpaket. Bitte beachten: Alle technischen Angaben sind geprüfte Daten des Herstellers der Anhängerkupplung. Ausschlaggebend sind die Daten in den Fahrzeugpapieren des Fahrzeugherstellers</p>	EUR 164,37
2975FA	<p>Anhängerkupplung abnehmbar, kein Stoßstangenausschnitt im sichtbaren Bereich der Stoßstange erforderlich. Anhängelast 2.000 kg, Stützlast 80 kg, D-Wert 10, 50 kN, inkl. Montagematerial. HINWEIS: Nicht für Fahrzeuge mit Sportpaket. Bitte beachten: Alle technischen Angaben sind geprüfte Daten des Herstellers der Anhängerkupplung. Ausschlaggebend sind die Daten in den Fahrzeugpapieren des Fahrzeugherstellers</p>	EUR 267,79
7040	<p>Elektrosatz 13-polig, mit fahrzeugspezifischen Steckern, für Anhängerkupplung</p>	EUR 85,50
A022600	<p>Heckfahrradträger Strada DL 2 für zwei Fahrräder, für Montage auf Anhängerkupplung. Beleuchtungsanlage integriert, 60 kg Zuladung*, für Rahmendurchmesser von 25 - 80 mm, EU-Betriebs-Erlaubnis. Erweiterbar auf 3 Fahrräder mit Artikel A022610.. Zubehör für Reifenbreiten größer als 2.4 Zoll: - 300 mm Rastband-Set bis 3.0 Zoll Reifenbreite (4 Stück, Artikel A022730). - 350 mm Rastband-Set bis 4.0 Zoll Reifenbreite (4 Stück, mit Stahleinlage, Artikel A022735). Werkzeuglos austauschbare Rastbänder bei allen aktuellen Strada Modellen (Serienausstattung mit 250 mm Rastbandlänge für Reifenbreiten bis 2.4 Zoll). Transport von bis zu 2 leichten E-Bikes bis maximal 23, 5 kg je Radschiene (bitte zulässige Gesamtzuladung von 47 kg bei Modell DL 2 beachten) HINWEIS: Der Heckträger ist ausschließlich in Verbindung mit Anhängerkupplungen aus Stahl zu verwenden. Nicht für AHKs aus Aluminium zu verwenden! Bitte beachten: Heckfahrradträger sind Universalartikel. Abhängig vom Fahrzeugtyp sowie der verwendeten Anhängerkupplung kann es zu Einschränkungen bspw. beim Öffnen der Heckklappe oder der Funktionalität von Einparksystemen (PDC) kommen. Bei Heckenbauten wie bspw. Trittbrettern oder Aufstiegshilfen kann die Montage ausgeschlossen sein. Im Zweifelsfall kontaktieren Sie uns bitte. * Maximale Zuladung: Bitte beachten Sie die Angaben des Fahrzeugherstellers zur maximal erlaubten Zuladung der Anhängerkupplung. Weitere Details des Heckfahrradträger Strada DL2:</p>	EUR 427,36
A022601	<p>Heckfahrradträger Strada DL 3 für drei Fahrräder, für Montage auf Anhängerkupplung. Beleuchtungsanlage integriert, maximal 60 kg Zuladung*, für Rahmendurchmesser von 25 - 80 mm, EU-Betriebs-Erlaubnis. Erweiterbar auf vier Fahrräder mit Artikel A022611 (zusätzliche Abspannung erforderlich). Zubehör für Reifenbreiten größer als 2.4 Zoll: - 300 mm Rastband-Set bis 3.0 Zoll Reifenbreite (4 Stück, Artikel A022730). - 350 mm Rastband-Set bis 4.0 Zoll Reifenbreite (4 Stück, mit Stahleinlage, Art. Nr. A022735). Werkzeuglos austauschbare Rastbänder bei allen aktuellen Strada Modellen (Serienausstattung mit 250 mm Rastbandlänge für Reifenbreiten bis 2.4 Zoll). Transport von bis zu 2 leichten E-Bikes bis maximal 23, 5 kg je Radschiene (bitte zulässige Gesamtzuladung von 45 kg bei Modell DL 3 beachten) HINWEIS: Der Heckträger ist ausschließlich in Verbindung mit Anhängerkupplungen aus Stahl zu verwenden. Nicht für AHKs aus Aluminium zu verwenden! Bitte beachten: Heckfahrradträger sind Universalartikel. Abhängig vom Fahrzeugtyp sowie der verwendeten Anhängerkupplung kann es zu Einschränkungen bspw. beim Öffnen der Heckklappe oder der Funktionalität von Einparksystemen (PDC) kommen. Bei Heckenbauten wie bspw. Trittbrettern oder Aufstiegshilfen kann die Montage ausgeschlossen sein. Im Zweifelsfall kontaktieren Sie uns bitte. * Maximale Zuladung: Bitte beachten Sie die Angaben des Fahrzeugherstellers zur maximal erlaubten Zuladung der Anhängerkupplung. Details des Heckfahrradträger Strada DL3:</p>	EUR 528,95
A022610	<p>Anbausatz Fahrradschiene für 3. Fahrrad mit Abstandhalter für Heckfahrradträger Strada Sport M 2 und Strada DL 2. Maximale Zuladung 45 kg*. * Maximale Zuladung: Bitte beachten Sie die Angaben des Fahrzeugherstellers zur maximal erlaubten Zuladung der Anhängerkupplung.</p>	EUR 90,48
A022611	<p>Anbausatz für 4. Fahrrad, für Heckfahrradträger Strada DL 3. Maximale Zuladung 63 kg*. Nur zugelassen bei zusätzlicher Abspannung des vierten Fahrrades! * Maximale Zuladung: Bitte beachten Sie die Angaben des Fahrzeugherstellers zur maximal erlaubten Zuladung der Anhängerkupplung.</p>	EUR 154,28

Artikel-Nr.	Beschreibung	empf. Verkaufspreis EUR inkl. gesetzl. 16% MwSt.
A022624	<p>Anbausatz Fahrradschiene für 4. Fahrrad mit Abstandhalter für Heckfahrradträger Strada Sport M 3, maximale Zuladung 68 kg. * Maximale Zuladung: Bitte beachten Sie die Angaben des Fahrzeugherstellers zur maximal erlaubten Zuladung der Anhängerkupplung.</p>	EUR 90,48
A022635	<p>Auffahrschiene Heckfahrradträger Beladehilfe für Strada Sport, Strada E-Bike M / ML und Strada DL Fahrradträger. Matt eloxiertes Aluminium / PPT</p>	EUR 41,76
A022684	<p>Heckfahrradträger Strada Sport M 2 zur Montage auf der Anhängerkupplung für 2 Fahrräder, Beleuchtungsanlage integriert, maximale 60 kg Zuladung*, für Rahmendurchmesser von 25 - 80 mm, EU-Betriebs-Erlaubnis, erweiterbar auf Transport für 3 Fahrräder mit Artikel A022610. HINWEIS: Der Heckträger ist ausschließlich in Verbindung mit Anhängerkupplungen aus Stahl zu verwenden. Nicht für AHKs aus Aluminium zu verwenden! Bitte beachten: Heckfahrradträger sind Universalartikel. Abhängig vom Fahrzeugtyp sowie der verwendeten Anhängerkupplung kann es zu Einschränkungen bspw. beim Öffnen der Heckklappe oder der Funktionalität von Einparksystemen (PDC) kommen. Bei Heckanbauten wie bspw. Trittbrettern oder Aufstiegshilfen kann die Montage ausgeschlossen sein. Im Zweifelsfall kontaktieren Sie uns bitte. * Maximale Zuladung: Bitte beachten Sie die Angaben des Fahrzeugherstellers zur maximal erlaubten Zuladung der Anhängerkupplung. Details des Heckfahrradträger Strada Sport M2:</p>	EUR 363,29
A022685	<p>Heckfahrradträger Strada Sport M 3 zur Montage auf der Anhängerkupplung für 3 Fahrräder, Beleuchtungsanlage integriert, maximal 60 kg Zuladung*, für Rahmendurchmesser von 25 bis 80 mm, EU-Betriebs-Erlaubnis, erweiterbar auf Transport für 4 Fahrräder mit Artikel A022624. HINWEIS: Der Heckträger ist ausschließlich in Verbindung mit Anhängerkupplungen aus Stahl zu verwenden. Nicht für AHKs aus Aluminium zu verwenden! Bitte beachten: Heckfahrradträger sind Universalartikel. Abhängig vom Fahrzeugtyp sowie der verwendeten Anhängerkupplung kann es zu Einschränkungen bspw. beim Öffnen der Heckklappe oder der Funktionalität von Einparksystemen (PDC) kommen. Bei Heckanbauten wie bspw. Trittbrettern oder Aufstiegshilfen kann die Montage ausgeschlossen sein. Im Zweifelsfall kontaktieren Sie uns bitte. * Maximale Zuladung: Bitte beachten Sie die Angaben des Fahrzeugherstellers zur maximal erlaubten Zuladung der Anhängerkupplung. Details des Heckfahrradträger Strada Sport M2:</p>	EUR 380,17
A022686	<p>Heckfahrradträger Strada E-Bike M Klappräger für zwei E-Bikes, für Montage auf Anhängerkupplung. Beleuchtungsanlage integriert, extra große Abstände von Bike zu Bike, maximal 60 kg Zuladung*, für Rahmendurchmesser von 25 - 80 mm, Reifengrößen 18-29 Zoll, Gewicht 14 kg, Abmessungen in mm 1.000 x 590 x 200 (bei geklapptem Bügel), EU-Betriebs-Erlaubnis. HINWEIS: Der Heckträger ist ausschließlich in Verbindung mit Anhängerkupplungen aus Stahl zu verwenden. Nicht für AHKs aus Aluminium zu verwenden! Bitte beachten: Heckfahrradträger sind Universalartikel. Abhängig vom Fahrzeugtyp sowie der verwendeten Anhängerkupplung kann es zu Einschränkungen bspw. beim Öffnen der Heckklappe oder der Funktionalität von Einparksystemen (PDC) kommen. Bei Heckanbauten wie bspw. Trittbrettern oder Aufstiegshilfen kann die Montage ausgeschlossen sein. Im Zweifelsfall kontaktieren Sie uns bitte. * Maximale Zuladung: Bitte beachten Sie die Angaben des Fahrzeugherstellers zur maximal erlaubten Zuladung der Anhängerkupplung.</p>	EUR 398,69
A022696	<p>Heckfahrradträger Strada E-Bike ML Klappräger für zwei E-Bikes, für Montage auf Anhängerkupplung. Beleuchtungsanlage integriert, extra langer Radstand für große E-Bikes, extra große Abstände von Bike zu Bike, maximal 60 kg Zuladung*, für Rahmendurchmesser von 25 - 80 mm, Reifengrößen 18-29 Zoll, Gewicht 15, 5 kg, Abmessungen in mm 1.200 x 590 x 200 (bei geklapptem Bügel), EU-Betriebs-Erlaubnis. HINWEIS: Die Heckträger sind ausschließlich in Verbindung mit Anhängerkupplungen aus Stahl zu verwenden. Nicht für AHKs aus Aluminium zu verwenden! Bitte beachten: Heckfahrradträger sind Universalartikel. Abhängig vom Fahrzeugtyp sowie der verwendeten Anhängerkupplung kann es zu Einschränkungen bspw. beim Öffnen der Heckklappe oder der Funktionalität von Einparksystemen (PDC) kommen. Bei Heckanbauten wie bspw. Trittbrettern oder Aufstiegshilfen kann die Montage ausgeschlossen sein. Im Zweifelsfall kontaktieren Sie uns bitte. * Maximale Zuladung: Bitte beachten Sie die Angaben des Fahrzeugherstellers zur maximal erlaubten Zuladung der Anhängerkupplung.</p>	EUR 419,15
A022750	<p>Heckfahrradträger Strada Vario 2 Ultimativer Klappräger für zwei Fahrräder oder E-Bikes, für Montage auf Anhängerkupplung. Beleuchtungsanlage integriert, maximal 60 kg Zuladung*, für Rahmendurchmesser von 25 - 80 mm, Reifengrößen 18-29 Zoll, Gewicht 16, 9 kg*, Abmessungen in mm 1.140 x 600 x 740, Staumaß geklappt in</p>	EUR 535,15

Artikel-Nr.	Beschreibung	empf. Verkaufspreis EUR inkl. gesetzl. 16% MwSt.
A022751	<p>mm 635 x 395 x 630, EU-Betriebs-Erlaubnis*</p> <p>HINWEIS: Die Heckträger sind ausschließlich in Verbindung mit Anhängerkupplungen aus Stahl zu verwenden. Nicht für AHKs aus Aluminium zu verwenden!</p> <p>Bitte beachten: Heckfahrradträger sind Universalartikel. Abhängig vom Fahrzeugtyp sowie der verwendeten Anhängerkupplung kann es zu Einschränkungen bspw. beim Öffnen der Heckklappe oder der Funktionalität von Einparksystemen (PDC) kommen. Bei Heckanbauten wie bspw. Trittbrettern oder Aufstiegshilfen kann die Montage ausgeschlossen sein. Im Zweifelsfall kontaktieren Sie uns bitte.</p> <p>* Maximale Zuladung: Bitte beachten Sie die Angaben des Fahrzeugherstellers zur maximal erlaubten Zuladung der Anhängerkupplung.</p> <p>** Die erlaubte Stützlast der Anhängerkupplung muss bei Beladung mit 2 Fahrrädern mindestens 50 kg betragen.</p> <p>Details des Heckfahrradträgers Strada Vario2:</p>	EUR 632,64
A044156	<p>Heckfahrradträger Strada Vario 3</p> <p>ultimativer Klappräger für drei Fahrräder oder zwei E-Bikes, für Montage auf Anhängerkupplung. Beleuchtungsanlage integriert, maximal 66 kg Zuladung*, für Rahmendurchmesser von 25 - 80 mm, Reifengrößen 18-29 Zoll, Gewicht 19, 9 kg, Abmessungen in mm 1.140 x 730 x 690, Staumaß geklappt in mm 635 x 470 x 730, EU-Betriebs-Erlaubnis**</p> <p>HINWEIS: Die Heckträger sind ausschließlich in Verbindung mit Anhängerkupplungen aus Stahl zu verwenden. Nicht für AHKs aus Aluminium zu verwenden!</p> <p>Bitte beachten: Heckfahrradträger sind Universalartikel. Abhängig vom Fahrzeugtyp sowie der verwendeten Anhängerkupplung kann es zu Einschränkungen bspw. beim Öffnen der Heckklappe oder der Funktionalität von Einparksystemen (PDC) kommen. Bei Heckanbauten wie bspw. Trittbrettern oder Aufstiegshilfen kann die Montage ausgeschlossen sein. Im Zweifelsfall kontaktieren Sie uns bitte.</p> <p>* Maximale Zuladung: Bitte beachten Sie die Angaben des Fahrzeugherstellers zur maximal erlaubten Zuladung der Anhängerkupplung.</p> <p>**Die Stützlast der Anhängerkupplung muss bei Beladung mit 3 Fahrrädern 60 kg betragen.</p> <p>Details des Heckfahrradträgers Strada Vario3:</p>	EUR 172,84
A045156	<p>Dachgrundträger</p> <p>Vierkant-Tragrohr Kunststoff ummantelt, große Ladebreite, codierter Zahnring für werkzeuglose Montage und gleichzeitiger Sicherung vor Diebstahl</p> <p>Symbolbild</p>	EUR 219,24
A082704	<p>Dachgrundträger</p> <p>Tragrohr mit Aluminiumprofil, große Ladebreite, codierter Zahnring für werkzeuglose Montage und gleichzeitiger Sicherung vor Diebstahl</p>	EUR 135,50
A082706	<p>Skiträger NOVA 4</p> <p>Ski- und Snowboard-Trägeraufsatz, Set für 4 Paar Ski oder 1 Snowboard und 1 Paar Ski, abschließbarer Schmutzriegel schützt vor Staub und Schmutz.</p> <p>Gesamtbreite ca. 570 mm, Beladefläche ca. 400 mm, Tiefe der Gummiauflage ca. 60 mm. Manche Bindungen bei Boards oder Ski benötigen größere Abstände zum Fahrzeugdach. In der Nova Grundausstattung sind die Adapter inklusive.</p> <p>Dieser Trägeraufsatz eignet sich für Vierkant-Tragrohr 32 x 22 mm oder Aluminium-Profile und ist nicht mit den Original-Relingträgern der Fahrzeughersteller zu verwenden.</p>	EUR 164,73
AN02472	<p>Skiträger NOVA 6</p> <p>Ski- und Snowboard-Trägeraufsatz, Set für 6 Paar Ski oder 2 Snowboards und 1 Paar Ski, abschließbarer Schmutzriegel schützt vor Staub und Schmutz.</p> <p>Gesamtbreite ca. 780 mm, Beladefläche ca. 610 mm, Tiefe der Gummiauflage ca. 60 mm. Manche Bindungen bei Boards oder Ski benötigen größere Abstände zum Fahrzeugdach. In der Nova Grundausstattung sind die Adapter inklusive.</p> <p>Dieser Trägeraufsatz eignet sich für Vierkant-Tragrohr 32 x 22 mm oder Aluminium-Profile und ist nicht mit den Original-Relingträgern der Fahrzeughersteller zu verwenden.</p>	EUR 25,52
AN02474	<p>Scheinwerfer-Halter 42 mm</p> <p>Klemmlampenhalter, Edelstahl, für Frontbügel mit 42 mm Rohr, Satz bestehend aus zwei Haltern.</p> <p>HINWEIS: Nur passend für Rohrdurchmesser von 42 mm</p>	EUR 30,16
CB01473	<p>Scheinwerfer-Halter 60 mm</p> <p>Klemmlampenhalter, Edelstahl, für Frontbügel mit 60 mm Rohr, Satz bestehend aus zwei Haltern.</p> <p>HINWEIS: Nur passend für Rohrdurchmesser von 60 mm</p>	EUR 81,83
CB01990	<p>Formschale</p> <p>für Kofferraum, mit ca. 5 cm hohem Rand, Material mit rutschhemmender Oberfläche, leicht zu reinigen, säure-, benzin-, und salzwasserbeständig, formstabil von -40°C bis + 80°C (auch bei starker Sonneneinstrahlung), keine Geruchsemission (Material aus PP/PE-Kunststoff), leichtes Einsetzen, passgenau</p>	EUR 55,88
	<p>Fußraumschale</p> <p>vorn Fahrer- und Beifahrerseite, durchgehend, mit ca. 5 cm hohem Rand, Material mit rutschhemmender Oberfläche, leicht zu reinigen, säure-, benzin-, und salzwasserbeständig, formstabil von -40°C bis + 80°C (auch bei starker Sonneneinstrahlung), keine Geruchsemission (Material aus PP/PE-Kunststoff), leichtes</p>	

Artikel-Nr.	Beschreibung	empf. Verkaufspreis EUR inkl. gesetzl. 16% MwSt.
CB01991	Einsetzen, passgenau Fußraumschale hinten, zweite Sitzreihe, links und rechts durchgehend, mit ca. 5 cm hohem Rand, Material mit rutschhemmender Oberfläche, leicht zu reinigen, säure-, benzin-, und salzwasserbeständig, formstabil von -40°C bis + 80°C (auch bei starker Sonneneinstrahlung), keine Geruchsemission (Material aus PP/PE-Kunststoff), leichtes Einsetzen, passgenau	EUR 55,88
CR01868	Seitenschutzleisten Kunststoff, schwarz, mit Vmaxx-Logo, selbstklebend, Satz bestehend aus vier Leisten für die Türen.	EUR 67,26
CW01971/AM	Leichtmetallfelgen Design XA 8 x 18", ET 45 mm, LK 5/114, 3 mm, mistral-anthrazit-poliert matt, Preis pro Felge, ohne Reifen. HINWEIS: Lieferzeit bitte unbedingt vor Bestellung anfragen	EUR 219,24
CW01971/GP	Leichtmetallfelgen Design XA 8 x 18", ET 45 mm, LK 5/114, 3 mm, graphit-poliert, Preis pro Felge, ohne Reifen. HINWEIS: Lieferzeit bitte unbedingt vor Bestellung anfragen	EUR 219,24
CW01972/AM	Leichtmetallfelgen Design XA 8, 5 x 19", ET 40 mm, LK 5/114, 3 mm, mistral-anthrazit-poliert matt, Preis pro Felge, ohne Reifen. HINWEIS: Lieferzeit bitte unbedingt vor Bestellung anfragen	EUR 277,24
CW01972/GP	Leichtmetallfelgen Design XA 8, 5 x 19", ET 40 mm, LK 5/114, 3 mm, graphit-poliert, Preis pro Felge, ohne Reifen. HINWEIS: Lieferzeit bitte unbedingt vor Bestellung anfragen	EUR 277,24
E-DG13	Kennzeichenhalter EU-Norm, Edelstahl poliert, mit komplettem Edelstahl-Rückenteil, 52 cm, gerade, einzeilig. Außenabmessung L/H/T: 525/124/9 mm. Design Ausführung. Die untere Leiste am Kennzeichenhalter lässt sich durch seitlich angebrachte Federstiftverschlüsse abnehmen. Dafür benötigt man kein spezielles Werkzeug. Auch ideal für Wechselkennzeichen. Schlicht, unauffällig und hochwertig verarbeitet. Rostfreier Edelstahl in einer Stärke von 0.6 mm. Dadurch sind die Kennzeichenhalter unglaublich robust und langlebig. Die Oberfläche lässt sich jederzeit polieren. Es gibt keine empfindliche Chromschicht. Die Kennzeichenhalter werden zu 100% in der EU gefertigt. Preis für ein Kennzeichenhalter	EUR 34,07
E-DG13SE	Kennzeichenhalter Security EU-Norm, Edelstahl poliert, mit komplettem Edelstahl-Rückenteil, 52 cm, gerade, einzeilig. Außenabmessung L/H/T: 525/124/9 mm. Security Ausführung. Besserer Schutz vor Diebstahl, da die untere Leiste seitlich mit speziellen Sicherheitsschrauben befestigt ist. Das passende Werkzeug, sowie eine Ersatzschraube werden mitgeliefert. Schlicht, unauffällig und hochwertig verarbeitet. Rostfreier Edelstahl in einer Stärke von 0.6 mm. Dadurch sind die Kennzeichenhalter unglaublich robust und langlebig. Die Oberfläche lässt sich jederzeit polieren. Es gibt keine empfindliche Chromschicht. Die Kennzeichenhalter werden zu 100% in der EU gefertigt. Preis für ein Kennzeichenhalter	EUR 43,81
EB01983	Spurverbreiterung Alu, 30 mm pro Seite, LK 5/114, 3 mm, vorn oder hinten, Satz für eine Achse, inkl. Montagematerial und inkl. Teilegutachten, bitte Auflagen beachten. HINWEIS: Die Spurverbreiterung ist nicht in Verbindung mit Stahlfelgen zu verwenden	EUR 135,50
EB01984	Fahrwerk-Tieferlegung Vorderachse 30 - 35 mm Tieferlegung, Hinterachse 25 mm Tieferlegung, für 2.0i VTEC, 2.2i-CTDI	EUR 209,58
IP00645	Einparkhilfe Front oder Heck Einparksystem für Front oder Heck mit 4 funkgesteuerten Sensoren und Multifunktionsdisplay. Individuelle Programmierung bequem vom Fahrersitz aus. Eine Kabelverlegung ins Innere des Fahrzeuges ist nicht notwendig. Die Sensoren sind lackierfähig, die Montage ist einfach. Dieser Artikel ist nicht erweiterbar auf die Version mit acht Sensoren!	EUR 252,47
IP00645FH	Einparkhilfe Front und Heck Einparksystem für Front oder Heck mit 8 funkgesteuerten Sensoren und Multifunktionsdisplay. Individuelle Programmierung bequem vom Fahrersitz aus. Eine Kabelverlegung ins Innere des Fahrzeuges ist nicht notwendig. Die Sensoren sind lackierfähig, die Montage ist einfach.	EUR 428,81
KL02660	Hunderampe Hundeleiter, Innovative Teleskop-Einstieghilfe. 3-fach zusammenschiebbar, hochwertiger Aluminium- / Kunststoffmix. "SuperGrip" der Lauffläche für sicheren Tritt. Abgewinkelte Auflagefläche mit Schaumstoffpolster. Inkl. Befestigungsgurt zum sicheren Verstauen bei Nichtgebrauch. Erleichtert Ihrem Hund das Ein- und Aussteigen in alle gängigen Fahrzeuge. Belastbar bis ca. 85 kg verteilt auf 4 Pfoten. Stufenlos ausziehbar von 73 cm bis 163 cm. Breite ca. 41 cm, Verstaumaß (B x L x H in cm) ca. 41 x 73 x 12, Gewicht ca. 5, 5 kg.	EUR 165,61

Artikel-Nr.	Beschreibung	empf. Verkaufspreis EUR inkl. gesetzl. 16% MwSt.
LM01974	Leichtmetallfelgen Design RO 8 x 17", ET 40 mm, LK 5/114, 3 mm, Preis pro Felge, ohne Reifen	EUR 144,42
LM01976M	Leichtmetallfelgen Design RC17 7, 5 x 17", ET 48 mm, LK 5/114, 3 mm, schwarz frontpoliert, Preis pro Felge, ohne Reifen	EUR 164,73
LM01977M	Leichtmetallfelgen Design RC17 8 x 18", ET 48 mm, LK 5/114, 3 mm, schwarz frontpoliert, Preis pro Felge, ohne Reifen	EUR 212,50
LM01978M	Leichtmetallfelgen Design RC17 8 x 19", ET 38 mm, LK 5/114, 3 mm, schwarz frontpoliert, Preis pro Felge, ohne Reifen	EUR 257,35
LM01979M	Leichtmetallfelgen Design RC17 8, 5 x 20", ET 45 mm, LK 5/114, 3 mm, schwarz frontpoliert, Preis pro Felge, ohne Reifen	EUR 340,20
PE01807	Stoßstangenleisten Kunststoff PUR, Ausführung rund-rund, für vorn und hinten, Befestigung erfolgt durch kleben, Abmessungen L/B/H in mm: 355/49/11. Lieferumfang: Leistensatz bestehend aus 2 Stück mit doppelseitigem Klebeband und Montageanleitung, Universalartikel, nicht fahrzeugspezifisch	EUR 19,40
VM01541E	Rückfahr-Einparkhilfe mit vier Sensoren je mit 18 mm, LED-Balkenanzeige und akustischem Signal	EUR 116,00
VM01542E	Front-Einparkhilfe mit vier Sensoren à 18 mm, LED-Balkenanzeige, akustischem Signal und zusätzlichen Ausschalter	EUR 116,00
VM01964	Einstiegsleisten Einstiegleisten Edelstahl poliert, 4-teilig, vorn Fahrer- und Beifahrer-Seite mit Laser-Gravur CR-V, hinten ohne Gravur, inkl. doppelseitigem Klebeband für die Montage	EUR 57,50
VM03231	Trittbretter Aluminium, Kante Edelstahl poliert, mit Kunststofftrittflächen und exakter Passform. Trittflächenfußtiefe ca. 13 cm, Tragfähigkeit pro Seite 200 kg, keine Bohrungen oder Schweißarbeiten erforderlich. Im Lieferumfang enthalten sind ein Satz Trittbretter für rechts und links, Material für die Montage, eine Montageanleitung in deutscher Sprache. Die Montage erfolgt an die am Fahrzeug bereits vorhandenen Montagepunkten. Die Montagezeit beträgt ca. eine Stunde. Inkl. ABE-Bescheinigung, keine zusätzliche Teile-Abnahme oder Eintragung in die Fahrzeugpapiere innerhalb der EU erforderlich	EUR 330,45
VM03571	Einparkhilfe Front oder Heck mit vier Ultraschall-Sensoren, verwendbar für vorn oder hinten, die Sensor-Empfindlichkeit ist am Steuergerät einstellbar, akustisches Signal, nur für Fahrzeuge mit 12V Stromversorgung	EUR 86,76
VMG1078	Trenngitter Metallgitter / Hundegitter zur Laderaumabtrennung oberhalb der Rücksitzbank, stabiles Design mit widerstandsfähiger Nylon-Beschichtung, leicht herausnehmbar, keine baulichen Veränderungen am Fahrzeug erforderlich	EUR 154,99

Alle Preise in EUR inklusive Mehrwertsteuer. Die Lieferung erfolgt ab Werk zzgl. Versandkosten. Irrtümer, Änderungen sowie Zwischenverkauf jederzeit vorbehalten. Für alle Lieferungen und Leistungen gelten unsere zur Zeit gültigen Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Stand: 2.12.2020

Artikel-Nr. **Beschreibung**

empf. Verkaufspreis
EUR inkl. gesetzl. 16% MwSt.