

Artikel-Nr.	Beschreibung	empf. Verkaufspreis EUR inkl. gesetzl. MwSt.
1818FB	<p><b>Anhängerkupplung</b> starr, Anhängelast 3.500 kg, Stützlast 140 kg, D-Wert 15, 26 kN, inkl. Montagesatz, kein Ausschnitt im sichtbaren Bereich erforderlich. Bitte beachten: Alle technischen Angaben sind geprüfte Daten des Herstellers der Anhängerkupplung. Ausschlaggebend sind die Daten in den Fahrzeugpapieren des Fahrzeugherstellers HINWEIS: Anhängerkupplung nicht für DODGE Nitro mit 20-Zoll-Reserverad</p>	EUR 224,91
2175	<p><b>Halter für Abreißeil</b> Halter für das Abreißeil, dient zur Befestigung des Abreißeils bei der Fahrt mit Anhänger.</p>	EUR 25,50
505	<p><b>Kabelkit zur Zusatzstromversorgung</b> Lieferumfang: 1 Leitungsstrang fertig konfektioniert, 1 Sicherungshalter mit roter Leitung, 1 Sicherungshalter mit gelber Leitung, 1 Tülle für 10 mm Bohrung, 1 Anschlussstecker (dreipolig), 3 Flachsteckzungen, 6, 3 x 0, 8, 6 Kabelbinder, 2 Flachsicherungen 15A</p>	EUR 47,60
A022600	<p><b>Heckfahrradträger Strada DL 2</b> für zwei Fahrräder, für Montage auf Anhängerkupplung. Beleuchtungsanlage integriert, 60 kg Zuladung*, für Rahmendurchmesser von 25 - 80 mm, EU-Betriebs-Erlaubnis. Erweiterbar auf 3 Fahrräder mit Artikel A022610.. Zubehör für Reifenbreiten größer als 2.4 Zoll: - 300 mm Rastband-Set bis 3.0 Zoll Reifenbreite (4 Stück, Artikel A022730). - 350 mm Rastband-Set bis 4.0 Zoll Reifenbreite (4 Stück, mit Stahleinlage, Artikel A022735). Werkzeuglos austauschbare Rastbänder bei allen aktuellen Strada Modellen (Serienausstattung mit 250 mm Rastbandlänge für Reifenbreiten bis 2.4 Zoll). Transport von bis zu 2 leichten E-Bikes bis maximal 23, 5 kg je Radschiene (bitte zulässige Gesamtzuladung von 47 kg bei Modell DL 2 beachten) HINWEIS: Der Heckträger ist ausschließlich in Verbindung mit Anhängerkupplungen aus Stahl zu verwenden. Nicht für AHKs aus Aluminium zu verwenden! Bitte beachten: Heckfahrradträger sind Universalartikel. Abhängig vom Fahrzeugtyp sowie der verwendeten Anhängerkupplung kann es zu Einschränkungen bspw. beim Öffnen der Heckklappe oder der Funktionalität von Einparksystemen (PDC) kommen. Bei Heckanbauten wie bspw. Trittbrettern oder Aufstiegshilfen kann die Montage ausgeschlossen sein. Im Zweifelsfall kontaktieren Sie uns bitte. * Maximale Zuladung: Bitte beachten Sie die Angaben des Fahrzeugherstellers zur maximal erlaubten Zuladung der Anhängerkupplung. Weitere Details des Heckfahrradträger Strada DL2:</p>	EUR 665,00
A022601	<p><b>Heckfahrradträger Strada DL 3</b> für drei Fahrräder, für Montage auf Anhängerkupplung. Beleuchtungsanlage integriert, maximal 60 kg Zuladung*, für Rahmendurchmesser von 25 - 80 mm, EU-Betriebs-Erlaubnis. Erweiterbar auf vier Fahrräder mit Artikel A022611 (zusätzliche Abspannung erforderlich). Zubehör für Reifenbreiten größer als 2.4 Zoll: - 300 mm Rastband-Set bis 3.0 Zoll Reifenbreite (4 Stück, Artikel A022730). - 350 mm Rastband-Set bis 4.0 Zoll Reifenbreite (4 Stück, mit Stahleinlage, Art. Nr. A022735). Werkzeuglos austauschbare Rastbänder bei allen aktuellen Strada Modellen (Serienausstattung mit 250 mm Rastbandlänge für Reifenbreiten bis 2.4 Zoll). Transport von bis zu 2 leichten E-Bikes bis maximal 23, 5 kg je Radschiene (bitte zulässige Gesamtzuladung von 45 kg bei Modell DL 3 beachten) HINWEIS: Der Heckträger ist ausschließlich in Verbindung mit Anhängerkupplungen aus Stahl zu verwenden. Nicht für AHKs aus Aluminium zu verwenden! Bitte beachten: Heckfahrradträger sind Universalartikel. Abhängig vom Fahrzeugtyp sowie der verwendeten Anhängerkupplung kann es zu Einschränkungen bspw. beim Öffnen der Heckklappe oder der Funktionalität von Einparksystemen (PDC) kommen. Bei Heckanbauten wie bspw. Trittbrettern oder Aufstiegshilfen kann die Montage ausgeschlossen sein. Im Zweifelsfall kontaktieren Sie uns bitte. * Maximale Zuladung: Bitte beachten Sie die Angaben des Fahrzeugherstellers zur maximal erlaubten Zuladung der Anhängerkupplung. Details des Heckfahrradträger Strada DL3:</p>	EUR 799,00
A022610	<p><b>Anbausatz</b> Fahrradschiene für 3. Fahrrad mit Abstandhalter für Heckfahrradträger Strada Sport M 2 und Strada DL 2. Maximale Zuladung 45 kg*. * Maximale Zuladung: Bitte beachten Sie die Angaben des Fahrzeugherstellers zur maximal erlaubten Zuladung der Anhängerkupplung.</p>	EUR 149,00
A022611	<p><b>Anbausatz</b> für 4. Fahrrad, für Heckfahrradträger Strada DL 3. Maximale Zuladung 63 kg*. Nur zugelassen bei zusätzlicher Abspannung des vierten Fahrrades! * Maximale Zuladung: Bitte beachten Sie die Angaben des Fahrzeugherstellers zur maximal erlaubten Zuladung der Anhängerkupplung.</p>	EUR 189,00

Artikel-Nr.	Beschreibung	empf. Verkaufspreis EUR inkl. gesetzl. MwSt.
A022624	<p><b>Anbausatz</b> Fahrradschiene für 4. Fahrrad mit Abstandhalter für Heckfahrradträger Strada Sport M 3, maximale Zuladung 68 kg. * Maximale Zuladung: Bitte beachten Sie die Angaben des Fahrzeugherstellers zur maximal erlaubten Zuladung der Anhängerkupplung.</p>	EUR 149,00
A022635	<p><b>Auffahrschiene Heckfahrradträger</b> Beladehilfe für Strada Sport, Strada E-Bike M / ML und Strada DL Fahrradträger. Matt eloxiertes Aluminium / PPT</p>	EUR 70,00
A022684	<p><b>Heckfahrradträger Strada Sport M 2</b> zur Montage auf der Anhängerkupplung für 2 Fahrräder, Beleuchtungsanlage integriert, maximale 60 kg Zuladung*, für Rahmendurchmesser von 25 - 80 mm, EU-Betriebs-Erlaubnis, erweiterbar auf Transport für 3 Fahrräder mit Artikel A022610. HINWEIS: Der Heckträger ist ausschließlich in Verbindung mit Anhängerkupplungen aus Stahl zu verwenden. Nicht für AHKs aus Aluminium zu verwenden! Bitte beachten: Heckfahrradträger sind Universalartikel. Abhängig vom Fahrzeugtyp sowie der verwendeten Anhängerkupplung kann es zu Einschränkungen bspw. beim Öffnen der Heckklappe oder der Funktionalität von Einparksystemen (PDC) kommen. Bei Heckanbauten wie bspw. Trittbrettern oder Aufstiegshilfen kann die Montage ausgeschlossen sein. Im Zweifelsfall kontaktieren Sie uns bitte. * Maximale Zuladung: Bitte beachten Sie die Angaben des Fahrzeugherstellers zur maximal erlaubten Zuladung der Anhängerkupplung. Details des Heckfahrradträger Strada Sport M2:</p>	EUR 589,00
A022685	<p><b>Heckfahrradträger Strada Sport M 3</b> zur Montage auf der Anhängerkupplung für 3 Fahrräder, Beleuchtungsanlage integriert, maximal 60 kg Zuladung*, für Rahmendurchmesser von 25 bis 80 mm, EU-Betriebs-Erlaubnis, erweiterbar auf Transport für 4 Fahrräder mit Artikel A022624. HINWEIS: Der Heckträger ist ausschließlich in Verbindung mit Anhängerkupplungen aus Stahl zu verwenden. Nicht für AHKs aus Aluminium zu verwenden! Bitte beachten: Heckfahrradträger sind Universalartikel. Abhängig vom Fahrzeugtyp sowie der verwendeten Anhängerkupplung kann es zu Einschränkungen bspw. beim Öffnen der Heckklappe oder der Funktionalität von Einparksystemen (PDC) kommen. Bei Heckanbauten wie bspw. Trittbrettern oder Aufstiegshilfen kann die Montage ausgeschlossen sein. Im Zweifelsfall kontaktieren Sie uns bitte. * Maximale Zuladung: Bitte beachten Sie die Angaben des Fahrzeugherstellers zur maximal erlaubten Zuladung der Anhängerkupplung. Details des Heckfahrradträger Strada Sport M2:</p>	EUR 665,00
A022686	<p><b>Heckfahrradträger Strada E-Bike M</b> Klappräger für zwei E-Bikes, für Montage auf Anhängerkupplung. Beleuchtungsanlage integriert, extra große Abstände von Bike zu Bike, maximal 60 kg Zuladung*, für Rahmendurchmesser von 25 - 80 mm, Reifengrößen 18-29 Zoll, Gewicht 14 kg, Abmessungen in mm 1.000 x 590 x 200 (bei geklapptem Bügel), EU-Betriebs-Erlaubnis. HINWEIS: Der Heckträger ist ausschließlich in Verbindung mit Anhängerkupplungen aus Stahl zu verwenden. Nicht für AHKs aus Aluminium zu verwenden! Bitte beachten: Heckfahrradträger sind Universalartikel. Abhängig vom Fahrzeugtyp sowie der verwendeten Anhängerkupplung kann es zu Einschränkungen bspw. beim Öffnen der Heckklappe oder der Funktionalität von Einparksystemen (PDC) kommen. Bei Heckanbauten wie bspw. Trittbrettern oder Aufstiegshilfen kann die Montage ausgeschlossen sein. Im Zweifelsfall kontaktieren Sie uns bitte. * Maximale Zuladung: Bitte beachten Sie die Angaben des Fahrzeugherstellers zur maximal erlaubten Zuladung der Anhängerkupplung. Details des Heckfahrradträger Strada Sport M2:</p>	EUR 619,00
A022696	<p><b>Heckfahrradträger Strada E-Bike ML</b> Klappräger für zwei E-Bikes, für Montage auf Anhängerkupplung. Beleuchtungsanlage integriert, extra langer Radstand für große E-Bikes, extra große Abstände von Bike zu Bike, maximal 60 kg Zuladung*, für Rahmendurchmesser von 25 - 80 mm, Reifengrößen 18-29 Zoll, Gewicht 15, 5 kg, Abmessungen in mm 1.200 x 590 x 200 (bei geklapptem Bügel), EU-Betriebs-Erlaubnis. HINWEIS: Die Heckträger sind ausschließlich in Verbindung mit Anhängerkupplungen aus Stahl zu verwenden. Nicht für AHKs aus Aluminium zu verwenden! Bitte beachten: Heckfahrradträger sind Universalartikel. Abhängig vom Fahrzeugtyp sowie der verwendeten Anhängerkupplung kann es zu Einschränkungen bspw. beim Öffnen der Heckklappe oder der Funktionalität von Einparksystemen (PDC) kommen. Bei Heckanbauten wie bspw. Trittbrettern oder Aufstiegshilfen kann die Montage ausgeschlossen sein. Im Zweifelsfall kontaktieren Sie uns bitte. * Maximale Zuladung: Bitte beachten Sie die Angaben des Fahrzeugherstellers zur maximal erlaubten Zuladung der Anhängerkupplung.</p>	EUR 649,00
A022750	<p><b>Heckfahrradträger Strada Vario 2</b> Ultimativer Klappräger für zwei Fahrräder oder E-Bikes, für Montage auf Anhängerkupplung. Beleuchtungsanlage integriert, maximal 60 kg Zuladung*, für Rahmendurchmesser von 25 - 80 mm, Reifengrößen 18-29 Zoll, Gewicht 16, 9 kg*, Abmessungen in mm 1.140 x 600 x 740, Staumaß geklappt in</p>	EUR 870,00

Artikel-Nr.	Beschreibung	empf. Verkaufspreis EUR inkl. gesetzl. MwSt.
A022751	<p>mm 635 x 395 x 630, EU-Betriebs-Erlaubnis*</p> <p>HINWEIS: Die Heckträger sind ausschließlich in Verbindung mit Anhängerkupplungen aus Stahl zu verwenden. Nicht für AHKs aus Aluminium zu verwenden!</p> <p>Bitte beachten: Heckfahrradträger sind Universalartikel. Abhängig vom Fahrzeugtyp sowie der verwendeten Anhängerkupplung kann es zu Einschränkungen bspw. beim Öffnen der Heckklappe oder der Funktionalität von Einparksystemen (PDC) kommen. Bei Heckanbauten wie bspw. Trittbrettern oder Aufstiegshilfen kann die Montage ausgeschlossen sein. Im Zweifelsfall kontaktieren Sie uns bitte.</p> <p>* Maximale Zuladung: Bitte beachten Sie die Angaben des Fahrzeugherstellers zur maximal erlaubten Zuladung der Anhängerkupplung.</p> <p>** Die erlaubte Stützlast der Anhängerkupplung muss bei Beladung mit 2 Fahrrädern mindestens 50 kg betragen.</p> <p>Details des Heckfahrradträgers Strada Vario2:</p> <p><b>Heckfahrradträger Strada Vario 3</b></p> <p>ultimativer Klappräger für drei Fahrräder oder zwei E-Bikes, für Montage auf Anhängerkupplung. Beleuchtungsanlage integriert, maximal 66 kg Zuladung*, für Rahmendurchmesser von 25 - 80 mm, Reifengrößen 18-29 Zoll, Gewicht 19, 9 kg, Abmessungen in mm 1.140 x 730 x 690, Staumaß geklappt in mm 635 x 470 x 730, EU-Betriebs-Erlaubnis**</p> <p>HINWEIS: Die Heckträger sind ausschließlich in Verbindung mit Anhängerkupplungen aus Stahl zu verwenden. Nicht für AHKs aus Aluminium zu verwenden!</p> <p>Bitte beachten: Heckfahrradträger sind Universalartikel. Abhängig vom Fahrzeugtyp sowie der verwendeten Anhängerkupplung kann es zu Einschränkungen bspw. beim Öffnen der Heckklappe oder der Funktionalität von Einparksystemen (PDC) kommen. Bei Heckanbauten wie bspw. Trittbrettern oder Aufstiegshilfen kann die Montage ausgeschlossen sein. Im Zweifelsfall kontaktieren Sie uns bitte.</p> <p>* Maximale Zuladung: Bitte beachten Sie die Angaben des Fahrzeugherstellers zur maximal erlaubten Zuladung der Anhängerkupplung.</p> <p>**Die Stützlast der Anhängerkupplung muss bei Beladung mit 3 Fahrrädern 60 kg betragen.</p> <p>Details des Heckfahrradträgers Strada Vario3:</p>	EUR 999,00
CA01497	<p><b>Windabweiser</b></p> <p>vorn links und rechts, Set, inkl. ABE</p>	EUR 78,48
CA01498	<p><b>Windabweiser</b></p> <p>hinten links und rechts, Set, inkl. ABE</p>	EUR 59,25
CB01501	<p><b>Fußraumschale</b></p> <p>vorn links, mit ca. 5 cm hohem Rand, Material mit rutschhemmender Oberfläche, leicht zu reinigen, säure-, benzin-, und salzwasserbeständig, formstabil von -40°C bis + 80°C (auch bei starker Sonneneinstrahlung), keine Geruchsemission (Material aus PP/PE-Kunststoff), leichtes Einsetzen, passgenau</p>	EUR 37,98
CB01502	<p><b>Fußraumschale</b></p> <p>vorn rechts, mit ca. 5 cm hohem Rand, Material mit rutschhemmender Oberfläche, leicht zu reinigen, säure-, benzin-, und salzwasserbeständig, formstabil von -40°C bis + 80°C (auch bei starker Sonneneinstrahlung), keine Geruchsemission (Material aus PP/PE-Kunststoff), leichtes Einsetzen, passgenau</p>	EUR 37,98
CB01503	<p><b>Fußraumschale</b></p> <p>hinten links, mit ca. 5 cm hohem Rand, Material mit rutschhemmender Oberfläche, leicht zu reinigen, säure-, benzin-, und salzwasserbeständig, formstabil von -40°C bis + 80°C (auch bei starker Sonneneinstrahlung), keine Geruchsemission (Material aus PP/PE-Kunststoff), leichtes Einsetzen, passgenau</p>	EUR 37,98
CB01504	<p><b>Fußraumschale</b></p> <p>hinten rechts, mit ca. 5 cm hohem Rand, Material mit rutschhemmender Oberfläche, leicht zu reinigen, säure-, benzin-, und salzwasserbeständig, formstabil von -40°C bis + 80°C (auch bei starker Sonneneinstrahlung), keine Geruchsemission (Material aus PP/PE-Kunststoff), leichtes Einsetzen, passgenau</p>	EUR 37,98
CB01505	<p><b>Formschale</b></p> <p>für Kofferraum, mit ca. 5 cm hohem Rand, Material mit rutschhemmender Oberfläche, leicht zu reinigen, säure-, benzin-, und salzwasserbeständig, formstabil von -40°C bis + 80°C (auch bei starker Sonneneinstrahlung), keine Geruchsemission (Material aus PP/PE-Kunststoff), leichtes Einsetzen, passgenau</p> <p>Abb. ähnlich</p>	EUR 109,99
CBMM001	<p><b>Multimatte</b></p> <p>Schutzmatte zur Verwendung mit flacher Kofferraumwanne / Kofferraumschale / Formschale, Druckknöpfe für die Befestigung, Abmessung ca. 80 x 60 cm. Diese Matte ist nur in Verbindung mit Formschalen zu verwenden, deren Vmaxx-Artikelnnummern mit CB beginnen.</p>	EUR 25,99
E-DG13	<p><b>Kennzeichenhalter</b></p> <p>EU-Norm, Edelstahl poliert, mit komplettem Edelstahl-Rückenteil, 52 cm, gerade, einzeilig. Außenabmessung L/H/T: 525/124/9 mm.</p> <p>Design Ausführung. Die untere Leiste am Kennzeichenhalter lässt sich durch seitlich angebrachte Federstiftverschlüsse abnehmen. Dafür benötigt man kein spezielles Werkzeug. Auch ideal für Wechselkennzeichen.</p> <p>Schlicht, unauffällig und hochwertig verarbeitet. Rostfreier Edelstahl in einer Stärke von 0.6 mm. Dadurch sind die Kennzeichenhalter unglaublich robust und langlebig. Die Oberfläche lässt sich jederzeit polieren. Es gibt</p>	EUR 34,95

Artikel-Nr.	Beschreibung	empf. Verkaufspreis EUR inkl. gesetzl. MwSt.
E-DG13SE	keine empfindliche Chromschicht. Die Kennzeichenhalter werden zu 100% in der EU gefertigt. Preis für ein Kennzeichenhalter <b>Kennzeichenhalter Security</b> EU-Norm, Edelstahl poliert, mit komplettem Edelstahl-Rückenteil, 52 cm, gerade, einzeilig. Außenabmessung L/H/T: 525/124/9 mm. Security Ausführung. Besserer Schutz vor Diebstahl, da die untere Leiste seitlich mit speziellen Sicherheitsschrauben befestigt ist. Das passende Werkzeug, sowie eine Ersatzschraube werden mitgeliefert. Schlicht, unauffällig und hochwertig verarbeitet. Rostfreier Edelstahl in einer Stärke von 0.6 mm. Dadurch sind die Kennzeichenhalter unglaublich robust und langlebig. Die Oberfläche lässt sich jederzeit polieren. Es gibt keine empfindliche Chromschicht. Die Kennzeichenhalter werden zu 100% in der EU gefertigt. Preis für ein Kennzeichenhalter	EUR 44,95
IP000CB	<b>CAN-BUS Modul</b> für Fahrzeuge bei denen kein analoges Geschwindigkeitssignal vorhanden ist. Es ist universell einsetzbar und sehr leicht anzuschließen. Einsatz z.B. für Front-Einparkhilfen, die ein Geschwindigkeitssignal für die automatische Abschaltung bei 10 km/h benötigen. Ohne Abbildung	EUR 79,00
IP00645	<b>Einparkhilfe Front oder Heck</b> Einparksystem für Front oder Heck mit 4 funkgesteuerten Sensoren und Multifunktionsdisplay. Individuelle Programmierung bequem vom Fahrersitz aus. Eine Kabelverlegung ins Innere des Fahrzeuges ist nicht notwendig. Die Sensoren sind lackierfähig, die Montage ist einfach. Dieser Artikel ist nicht erweiterbar auf die Version mit acht Sensoren!	EUR 259,00
IP00645FH	<b>Einparkhilfe Front und Heck</b> Einparksystem für Front oder Heck mit 8 funkgesteuerten Sensoren und Multifunktionsdisplay. Individuelle Programmierung bequem vom Fahrersitz aus. Eine Kabelverlegung ins Innere des Fahrzeuges ist nicht notwendig. Die Sensoren sind lackierfähig, die Montage ist einfach.	EUR 439,90
KL02660	<b>Hunderampe</b> Hundeleiter, Innovative Teleskop-Einstieghilfe. 3-fach zusammenschiebbar, hochwertiger Aluminium- / Kunststoffmix. "SuperGrip" der Lauffläche für sicheren Tritt. Abgewinkelte Auflagefläche mit Schaumstoffpolster. Inkl. Befestigungsgurt zum sicheren Verstauen bei Nichtgebrauch. Erleichtert Ihrem Hund das Ein- und Aussteigen in alle gängigen Fahrzeuge. Belastbar bis ca. 85 kg verteilt auf 4 Pfoten. Stufenlos ausziehbar von 73 cm bis 163 cm. Breite ca. 41 cm, Verstaumaß (B x L x H in cm) ca. 41 x 73 x 12, Gewicht ca. 5, 5 kg.	EUR 197,00
KL04285	<b>Hunderampe XL</b> Hundeleiter in XL, Innovative Teleskop-Einstieghilfe. 3-fach zusammenschiebbar, hochwertiger Aluminium- / Kunststoffmix. "SuperGrip" der Lauffläche für sicheren Tritt. Abgewinkelte Auflagefläche mit Schaumstoffpolster. Inkl. Befestigungsgurt zum sicheren Verstauen bei Nichtgebrauch. Erleichtert Ihrem Hund das Ein- und Aussteigen in alle gängigen Fahrzeuge. Belastbar bis ca. 85 kg verteilt auf 4 Pfoten. Stufenlos ausziehbar von 83 cm bis 193 cm. Breite ca. 41 cm, Verstaumaß (B x L x H in cm) ca. 41 x 83 x 12, Gewicht ca. 7, 6 kg.	EUR 223,00
NL00242	<b>Sitzheizung</b> Sitzheizung Carbon, universal für Rücken- und Sitzflächen, inklusive Elektrosatz und rundem 2-stufigen Schalter. Durch Carbon-Technik einfach den Flächen anzupassen. HINWEIS: Nur für Fahrzeuge ohne verklebte Sitzbezüge zu verwenden!	EUR 99,00
PE01807	<b>Stoßstangenleisten</b> Kunststoff PUR, Ausführung rund-rund, für vorn und hinten, Befestigung erfolgt durch kleben, Abmessungen L/B/H in mm: 355/49/11. Lieferumfang: Leistensatz bestehend aus 2 Stück mit doppelseitigem Klebeband und Montageanleitung, Universalartikel, nicht fahrzeugspezifisch	EUR 19,90
RT01640	<b>Radio-Einbaurahmen</b> für Doppel-DIN-Radios, ohne Kabelsatz	EUR 35,40
RT01641	<b>Radio-Einbaurahmen</b> mit Ablagefach, für DIN-Radios, ohne Kabelsatz	EUR 39,90
RT01642	<b>DIN-Kabelsatz</b> ohne Antennenadapter	EUR 18,50
TH02829	<b>Schneeketten</b> 12 mm Kettengliederstärke. Spurkreuzdesign mit zwei Hartmetall Kettenstegen für optimalen Grip und verbesserte Fahreigenschaften auf Schnee und Eis. Scheuerschutzlösung für Leichtmetall (optional verwendbar). Innovatives Design und farbkodierte Montagepunkte. Homologations/certifications/conformity: Ö-Norm 5117, Ö-Norm 5119, CUNA, UNI 11313, Teilegutachten. Satz bestehend aus zwei Ketten für eine Achse. HINWEIS: Für Fahrzeuge mit Bereifung 235/65R17	EUR 199,00
TH02830	<b>Schneeketten</b> 12 mm Kettengliederstärke. Spurkreuzdesign mit zwei Hartmetall Kettenstegen für optimalen Grip und verbesserte Fahreigenschaften auf Schnee und Eis. Scheuerschutzlösung für Leichtmetall (optional verwendbar). Innovatives Design und farbkodierte Montagepunkte.	EUR 209,00

Artikel-Nr.	Beschreibung	empf. Verkaufspreis EUR inkl. gesetzl. MwSt.
	Homologations/certifications/conformity: Ö-Norm 5117, Ö-Norm 5119, CUNA, UNI 11313, Teilegutachten. Satz bestehend aus zwei Ketten für eine Achse. Für Fahrzeuge mit Bereifung 245/65R17 oder 245/60R18	
VM01541E	<b>Rückfahr-Einparkhilfe</b> mit vier Sensoren je mit 18 mm, LED-Balkenanzeige und akustischem Signal	EUR 119,00
VM01542E	<b>Front-Einparkhilfe</b> mit vier Sensoren à 18 mm, LED-Balkenanzeige, akustischem Signal und zusätzlichen Ausschalter	EUR 119,00
VM01550	<b>Türgriffblenden</b> verchromt, Satz, 8-teilig	EUR 69,00
VM01580	<b>Einstiegsleisten</b> Einstiegleisten Edelstahl, innen, vorn und hinten, inkl. doppelseitigem Klebeband für die Montage, Satz 4-teilig	EUR 9,90*
VM01726	<b>Türgriffeinleger und Türknöpfe</b> Edelstahl poliert, 8-teilig	EUR 19,90*
VM01878	<b>Einstiegsleisten</b> Einstiegleisten Edelstahl poliert / gebürstet, Satz, 4-teilig, vorn Fahrer- und Beifahrer-Seite mit Laser-Vollgravur NITRO, hinten ohne Gravur, inkl. doppelseitigem Klebeband für die Montage HINWEIS: Abb. der Einstiegleisten für den DODGE Nitro ist ähnlich	EUR 79,90
VM03374	<b>Schwellerrohre</b> Flankenschutzrohre, Edelstahl poliert, 76 mm, mit Auftritt, Satz bestehend aus 2 Rohren, inkl. Teilegutachten. Befestigung an vorhandenen Punkten des Fahrzeugs. Eine fahrzeugspezifische Montageanleitung und Montagematerial sind im Lieferumfang enthalten	EUR 505,00
VM03375	<b>Trittbretter</b> Edelstahl, Satz bestehend aus zwei Trittbrettern mit einem Rohrdurchmesser von 50 mm und schwarzen Trittflächen aus widerstandsfähigem Kunststoff, inkl. Teilegutachten. Die Montage von Schwellerrohren und Trittbrettern erfolgt an den vorhandenen Punkten des Fahrzeugs. Abhängig vom Fahrzeughersteller, -modell sowie der -ausführung können Maßnahmen am Fahrzeug erforderlich werden. Hierzu gehören kleine Ausschnitte an Kunststoffteilen in nicht sichtbaren Bereichen sowie Bohrungen. Eine fahrzeugspezifische Montageanleitung und Montagematerial sind im Lieferumfang enthalten. Im Gutachten aufgeführte Einschränkungen und Einbauanweisungen sind zu beachten. Die Ein-/Anbauabnahme bei einer Technischen Prüfstelle ist obligatorisch und kann zu weiteren Kosten führen.	EUR 515,00
VM03571	<b>Einparkhilfe Front oder Heck</b> mit vier Ultraschall-Sensoren, verwendbar für vorn oder hinten, die Sensor-Empfindlichkeit ist am Steuergerät einstellbar, akustisches Signal, nur für Fahrzeuge mit 12V Stromversorgung	EUR 89,00
VT00540	<b>Radhausverbreiterung</b> universal, für vorn oder hinten, breite Ausführung 25-32 mm breit, Länge ca. 21, 5 cm, Satz 2-teilig für links und rechts, inkl. doppelseitigem Klebeband	EUR 34,90
VT00540/S	<b>Radhausverbreiterung</b> universal, für hinten oder vorn, schmale Ausführung 10 - 13 mm breit, Länge ca. 21, 5 cm, Satz 2-teilig für links und rechts, inkl. doppelseitigem Klebeband	EUR 34,90
VT00540/XXL	<b>Radhausverbreiterung</b> universal für hinten oder vorn, breite Ausführung 25-32 mm breit, Länge ca. 70 cm, Satz 2-teilig für links und rechts, inkl. doppelseitigem Klebeband	EUR 48,20

\* Restposten - teilweise geringer Bestand. Exklusives Zubehör radikal günstig kalkuliert. Angebot nur solange Vorrat reicht.

Alle Preise in EUR inklusive Mehrwertsteuer. Die Lieferung erfolgt ab Werk zzgl. Versandkosten. Irrtümer, Änderungen sowie Zwischenverkauf jederzeit vorbehalten. Für alle Lieferungen und Leistungen gelten unsere zur Zeit gültigen Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Stand: 8.8.2022

**Artikel-Nr.**      **Beschreibung**

**empf. Verkaufspreis**  
EUR inkl. gesetzl. MwSt.