

| Artikel-Nr. | Beschreibung | empf. Verkaufspreis EUR inkl. gesetzl. MwSt. |
|-------------|---|---|
| 2175 | Halter für Abreißeil Halter für das Abreißeil, dient zur Befestigung des Abreißeils bei der Fahrt mit Anhänger. | EUR 25,50 |
| A022600 | Heckfahrradträger Strada DL 2 für zwei Fahrräder, für Montage auf Anhängerkupplung. Beleuchtungsanlage integriert, 60 kg Zuladung*, für Rahmendurchmesser von 25 - 80 mm, EU-Betriebs-Erlaubnis. Erweiterbar auf 3 Fahrräder mit Artikel A022610.. Zubehör für Reifenbreiten größer als 2.4 Zoll: - 300 mm Rastband-Set bis 3.0 Zoll Reifenbreite (4 Stück, Artikel A022730). - 350 mm Rastband-Set bis 4.0 Zoll Reifenbreite (4 Stück, mit Stahleinlage, Artikel A022735). Werkzeuglos austauschbare Rastbänder bei allen aktuellen Strada Modellen (Serienausstattung mit 250 mm Rastbandlänge für Reifenbreiten bis 2.4 Zoll). Transport von bis zu 2 leichten E-Bikes bis maximal 23, 5 kg je Radschiene (bitte zulässige Gesamtzuladung von 47 kg bei Modell DL 2 beachten) HINWEIS: Der Heckträger ist ausschließlich in Verbindung mit Anhängerkupplungen aus Stahl zu verwenden. Nicht für AHKs aus Aluminium zu verwenden! Bitte beachten: Heckfahrradträger sind Universalartikel. Abhängig vom Fahrzeugtyp sowie der verwendeten Anhängerkupplung kann es zu Einschränkungen bspw. beim Öffnen der Heckklappe oder der Funktionalität von Einparksystemen (PDC) kommen. Bei Heckanbauten wie bspw. Trittbrettern oder Aufstiegshilfen kann die Montage ausgeschlossen sein. Im Zweifelsfall kontaktieren Sie uns bitte. * Maximale Zuladung: Bitte beachten Sie die Angaben des Fahrzeugherstellers zur maximal erlaubten Zuladung der Anhängerkupplung. Weitere Details des Heckfahrradträger Strada DL2: | EUR 665,00 |
| A022601 | Heckfahrradträger Strada DL 3 für drei Fahrräder, für Montage auf Anhängerkupplung. Beleuchtungsanlage integriert, maximal 60 kg Zuladung*, für Rahmendurchmesser von 25 - 80 mm, EU-Betriebs-Erlaubnis. Erweiterbar auf vier Fahrräder mit Artikel A022611 (zusätzliche Abspannung erforderlich). Zubehör für Reifenbreiten größer als 2.4 Zoll: - 300 mm Rastband-Set bis 3.0 Zoll Reifenbreite (4 Stück, Artikel A022730). - 350 mm Rastband-Set bis 4.0 Zoll Reifenbreite (4 Stück, mit Stahleinlage, Art. Nr. A022735). Werkzeuglos austauschbare Rastbänder bei allen aktuellen Strada Modellen (Serienausstattung mit 250 mm Rastbandlänge für Reifenbreiten bis 2.4 Zoll). Transport von bis zu 2 leichten E-Bikes bis maximal 23, 5 kg je Radschiene (bitte zulässige Gesamtzuladung von 45 kg bei Modell DL 3 beachten) HINWEIS: Der Heckträger ist ausschließlich in Verbindung mit Anhängerkupplungen aus Stahl zu verwenden. Nicht für AHKs aus Aluminium zu verwenden! Bitte beachten: Heckfahrradträger sind Universalartikel. Abhängig vom Fahrzeugtyp sowie der verwendeten Anhängerkupplung kann es zu Einschränkungen bspw. beim Öffnen der Heckklappe oder der Funktionalität von Einparksystemen (PDC) kommen. Bei Heckanbauten wie bspw. Trittbrettern oder Aufstiegshilfen kann die Montage ausgeschlossen sein. Im Zweifelsfall kontaktieren Sie uns bitte. * Maximale Zuladung: Bitte beachten Sie die Angaben des Fahrzeugherstellers zur maximal erlaubten Zuladung der Anhängerkupplung. Details des Heckfahrradträger Strada DL3: | EUR 799,00 |
| A022610 | Anbausatz Fahrradschiene für 3. Fahrrad mit Abstandhalter für Heckfahrradträger Strada Sport M 2 und Strada DL 2. Maximale Zuladung 45 kg*. * Maximale Zuladung: Bitte beachten Sie die Angaben des Fahrzeugherstellers zur maximal erlaubten Zuladung der Anhängerkupplung. | EUR 149,00 |
| A022611 | Anbausatz für 4. Fahrrad, für Heckfahrradträger Strada DL 3. Maximale Zuladung 63 kg*. Nur zugelassen bei zusätzlicher Abspannung des vierten Fahrrades! * Maximale Zuladung: Bitte beachten Sie die Angaben des Fahrzeugherstellers zur maximal erlaubten Zuladung der Anhängerkupplung. | EUR 189,00 |
| A022624 | Anbausatz Fahrradschiene für 4. Fahrrad mit Abstandhalter für Heckfahrradträger Strada Sport M 3, maximale Zuladung 68 kg. * Maximale Zuladung: Bitte beachten Sie die Angaben des Fahrzeugherstellers zur maximal erlaubten Zuladung der Anhängerkupplung. | EUR 149,00 |
| A022635 | Auffahrschiene Heckfahrradträger Beladehilfe für Strada Sport, Strada E-Bike M / ML und Strada DL Fahrradträger. Matt eloxiertes Aluminium / PPT | EUR 70,00 |
| A022684 | Heckfahrradträger Strada Sport M 2 zur Montage auf der Anhängerkupplung für 2 Fahrräder, Beleuchtungsanlage integriert, maximale 60 kg Zuladung*, für Rahmendurchmesser von 25 - 80 mm, EU-Betriebs-Erlaubnis, erweiterbar auf Transport für 3 Fahrräder mit Artikel A022610. | EUR 589,00 |

| Artikel-Nr. | Beschreibung | empf. Verkaufspreis EUR inkl. gesetzl. MwSt. |
|-------------|---|---|
| A022685 | <p>HINWEIS: Der Heckträger ist ausschließlich in Verbindung mit Anhängerkupplungen aus Stahl zu verwenden. Nicht für AHKs aus Aluminium zu verwenden!</p> <p>Bitte beachten: Heckfahrradträger sind Universalartikel. Abhängig vom Fahrzeugtyp sowie der verwendeten Anhängerkupplung kann es zu Einschränkungen bspw. beim Öffnen der Heckklappe oder der Funktionalität von Einparksystemen (PDC) kommen. Bei Heckanbauten wie bspw. Trittbrettern oder Aufstiegshilfen kann die Montage ausgeschlossen sein. Im Zweifelsfall kontaktieren Sie uns bitte.</p> <p>* Maximale Zuladung: Bitte beachten Sie die Angaben des Fahrzeugherstellers zur maximal erlaubten Zuladung der Anhängerkupplung.</p> <p>Details des Heckfahrradträgers Strada Sport M2:</p> <p>Heckfahrradträger Strada Sport M 3</p> <p>zur Montage auf der Anhängerkupplung für 3 Fahrräder, Beleuchtungsanlage integriert, maximal 60 kg Zuladung*, für Rahmendurchmesser von 25 bis 80 mm, EU-Betriebs-Erlaubnis, erweiterbar auf Transport für 4 Fahrräder mit Artikel A022624.</p> | EUR 665,00 |
| A022686 | <p>HINWEIS: Der Heckträger ist ausschließlich in Verbindung mit Anhängerkupplungen aus Stahl zu verwenden. Nicht für AHKs aus Aluminium zu verwenden!</p> <p>Bitte beachten: Heckfahrradträger sind Universalartikel. Abhängig vom Fahrzeugtyp sowie der verwendeten Anhängerkupplung kann es zu Einschränkungen bspw. beim Öffnen der Heckklappe oder der Funktionalität von Einparksystemen (PDC) kommen. Bei Heckanbauten wie bspw. Trittbrettern oder Aufstiegshilfen kann die Montage ausgeschlossen sein. Im Zweifelsfall kontaktieren Sie uns bitte.</p> <p>* Maximale Zuladung: Bitte beachten Sie die Angaben des Fahrzeugherstellers zur maximal erlaubten Zuladung der Anhängerkupplung.</p> <p>Details des Heckfahrradträgers Strada Sport M2:</p> <p>Heckfahrradträger Strada E-Bike M</p> <p>Klappträger für zwei E-Bikes, für Montage auf Anhängerkupplung. Beleuchtungsanlage integriert, extra große Abstände von Bike zu Bike, maximal 60 kg Zuladung*, für Rahmendurchmesser von 25 - 80 mm, Reifengrößen 18-29 Zoll, Gewicht 14 kg, Abmessungen in mm 1.000 x 590 x 200 (bei geklapptem Bügel), EU-Betriebs-Erlaubnis.</p> | EUR 619,00 |
| A022696 | <p>HINWEIS: Der Heckträger ist ausschließlich in Verbindung mit Anhängerkupplungen aus Stahl zu verwenden. Nicht für AHKs aus Aluminium zu verwenden!</p> <p>Bitte beachten: Heckfahrradträger sind Universalartikel. Abhängig vom Fahrzeugtyp sowie der verwendeten Anhängerkupplung kann es zu Einschränkungen bspw. beim Öffnen der Heckklappe oder der Funktionalität von Einparksystemen (PDC) kommen. Bei Heckanbauten wie bspw. Trittbrettern oder Aufstiegshilfen kann die Montage ausgeschlossen sein. Im Zweifelsfall kontaktieren Sie uns bitte.</p> <p>* Maximale Zuladung: Bitte beachten Sie die Angaben des Fahrzeugherstellers zur maximal erlaubten Zuladung der Anhängerkupplung.</p> <p>Heckfahrradträger Strada E-Bike ML</p> <p>Klappträger für zwei E-Bikes, für Montage auf Anhängerkupplung. Beleuchtungsanlage integriert, extra langer Radstand für große E-Bikes, extra große Abstände von Bike zu Bike, maximal 60 kg Zuladung*, für Rahmendurchmesser von 25 - 80 mm, Reifengrößen 18-29 Zoll, Gewicht 15, 5 kg, Abmessungen in mm 1.200 x 590 x 200 (bei geklapptem Bügel), EU-Betriebs-Erlaubnis.</p> | EUR 649,00 |
| A022750 | <p>HINWEIS: Die Heckträger sind ausschließlich in Verbindung mit Anhängerkupplungen aus Stahl zu verwenden. Nicht für AHKs aus Aluminium zu verwenden!</p> <p>Bitte beachten: Heckfahrradträger sind Universalartikel. Abhängig vom Fahrzeugtyp sowie der verwendeten Anhängerkupplung kann es zu Einschränkungen bspw. beim Öffnen der Heckklappe oder der Funktionalität von Einparksystemen (PDC) kommen. Bei Heckanbauten wie bspw. Trittbrettern oder Aufstiegshilfen kann die Montage ausgeschlossen sein. Im Zweifelsfall kontaktieren Sie uns bitte.</p> <p>* Maximale Zuladung: Bitte beachten Sie die Angaben des Fahrzeugherstellers zur maximal erlaubten Zuladung der Anhängerkupplung.</p> <p>Heckfahrradträger Strada Vario 2</p> <p>Ultimativer Klappträger für zwei Fahrräder oder E-Bikes, für Montage auf Anhängerkupplung. Beleuchtungsanlage integriert, maximal 60 kg Zuladung*, für Rahmendurchmesser von 25 - 80 mm, Reifengrößen 18-29 Zoll, Gewicht 16, 9 kg*, Abmessungen in mm 1.140 x 600 x 740, Staumaß geklappt in mm 635 x 395 x 630, EU-Betriebs-Erlaubnis*</p> <p>HINWEIS: Die Heckträger sind ausschließlich in Verbindung mit Anhängerkupplungen aus Stahl zu verwenden. Nicht für AHKs aus Aluminium zu verwenden!</p> <p>Bitte beachten: Heckfahrradträger sind Universalartikel. Abhängig vom Fahrzeugtyp sowie der verwendeten Anhängerkupplung kann es zu Einschränkungen bspw. beim Öffnen der Heckklappe oder der Funktionalität von Einparksystemen (PDC) kommen. Bei Heckanbauten wie bspw. Trittbrettern oder Aufstiegshilfen kann die Montage ausgeschlossen sein. Im Zweifelsfall kontaktieren Sie uns bitte.</p> <p>* Maximale Zuladung: Bitte beachten Sie die Angaben des Fahrzeugherstellers zur maximal erlaubten Zuladung der Anhängerkupplung.</p> <p>** Die erlaubte Stützlast der Anhängerkupplung muss bei Beladung mit 2 Fahrrädern mindestens 50 kg betragen.</p> <p>Details des Heckfahrradträgers Strada Vario2:</p> | EUR 870,00 |

| Artikel-Nr. | Beschreibung | empf. Verkaufspreis EUR inkl. gesetzl. MwSt. |
|-------------|---|---|
| A022751 | <p>Heckfahrradträger Strada Vario 3 ultimativer Klappräger für drei Fahrräder oder zwei E-Bikes, für Montage auf Anhängerkupplung. Beleuchtungsanlage integriert, maximal 66 kg Zuladung*, für Rahmendurchmesser von 25 - 80 mm, Reifengrößen 18-29 Zoll, Gewicht 19, 9 kg, Abmessungen in mm 1.140 x 730 x 690, Staumaß geklappt in mm 635 x 470 x 730, EU-Betriebs-Erlaubnis** HINWEIS: Die Heckträger sind ausschließlich in Verbindung mit Anhängerkupplungen aus Stahl zu verwenden. Nicht für AHKs aus Aluminium zu verwenden! Bitte beachten: Heckfahrradträger sind Universalartikel. Abhängig vom Fahrzeugtyp sowie der verwendeten Anhängerkupplung kann es zu Einschränkungen bspw. beim Öffnen der Heckklappe oder der Funktionalität von Einparksystemen (PDC) kommen. Bei Heckenbauten wie bspw. Trittbrettern oder Aufstiegshilfen kann die Montage ausgeschlossen sein. Im Zweifelsfall kontaktieren Sie uns bitte. * Maximale Zuladung: Bitte beachten Sie die Angaben des Fahrzeugherstellers zur maximal erlaubten Zuladung der Anhängerkupplung. **Die Stützlast der Anhängerkupplung muss bei Beladung mit 3 Fahrrädern 60 kg betragen. Details des Heckfahrradträgers Strada Vario3:</p> | EUR 999,00 |
| A082227 | <p>Fahrradträger Giro AF+ für Dachgrundträger, matt-eloxiertes Aluminium, für Fahrräder von 20" bis 29", Reifenbreiten inkl. Plus-Bereifung bis 3.0, automatische Haltefunktion, doppelte Diebstahlsicherung. Für Rahmen-Rundrohre von 22 bis 80 mm und Rahmen-Ovalrohre bis max. 80 x 100 mm, für Viekant-Tragrohr 32 x 22 mm, max. Zuladung 17 kg. City Crash certified. Nicht für E-Bikes geeignet, Dachgrundträger sowie Fahrrad sind nicht in Lieferumfang enthalten. Dieser Fahrradträger ist nur in Verbindung mit geeigneten Dachgrundträgern zu verwenden. Dachgrundträger sind nicht im Lieferumfang enthalten, bitte separat bestellen. Bei diesem Fahrradträger handelt es sich um einen Universalartikel und nicht um ein fahrzeugspezifisches Produkt. Bitte unbedingt die technischen Daten in den jeweiligen Fahrzeugpapieren beachten!</p> | EUR 169,00 |
| A082291 | <p>Dachbox CASAR M Lava Structured Formschöne Dachbox in Lava Structured, Material: ABS / ASA, Deckelöffnung rechts, optimierte Werte für Aerodynamik, Open + Close Assist - Hebe-/Senk-Mechanik. Zentralverriegelungssystem, Master Fit Schnellbefestigung. Maße L/B/H 177 x 77 x 42 cm, Volumen 380 L, Leergewicht 14, 5 kg, max. Zuladung 75 kg. Bitte maximal zulässige Dachlast des Fahrzeuges beachten. City-Crash zertifiziert, 5 Jahre Herstellergarantie. Diese Dachbox ist nur in Verbindung mit geeigneten Dachgrundträgern zu verwenden. Dachgrundträger sind nicht im Lieferumfang enthalten, bitte separat bestellen. Bei dieser Dachbox handelt es sich um einen Universalartikel und nicht um ein fahrzeugspezifisches Produkt. Bitte unbedingt die technischen Angaben in den jeweiligen Fahrzeugpapieren beachten!</p> | EUR 499,00 |
| A082292 | <p>Dachbox CASAR L Brillant Black Formschöne Dachbox in Brillant Black, Material: ABS / PMMA, beidseitige Deckelöffnung, optimierte Werte für Aerodynamik, Open + Close Assist - Hebe-/Senk-Mechanik. Zentralverriegelungssystem, Basisträger Premium Schnellbefestigung. Maße L/B/H 191 x 81 x 42 cm, Volumen 420 L, Leergewicht 17, 5 kg, max. Zuladung 75 kg. Bitte maximal zulässige Dachlast des Fahrzeugs beachten. City-Crash zertifiziert, 5 Jahre Herstellergarantie. Diese Dachbox ist nur in Verbindung mit geeigneten Dachgrundträgern zu verwenden. Dachgrundträger sind nicht im Lieferumfang enthalten, bitte separat bestellen. Bei dieser Dachbox handelt es sich um einen Universalartikel und nicht um ein fahrzeugspezifisches Produkt. Bitte unbedingt die technischen Angaben in den jeweiligen Fahrzeugpapieren beachten!</p> | EUR 729,00 |
| A082293 | <p>Dachbox CASAR L Lava Structured Formschöne Dachbox in Lava Structured, Material: ABS / ASA, beidseitige Deckelöffnung, optimierte Werte für Aerodynamik, Open + Close Assist - Hebe-/Senk-Mechanik. Zentralverriegelungssystem, Basisträger Premium Schnellbefestigung. Maße L/B/H 191 x 81 x 42 cm, Volumen 420 L, Leergewicht 17, 5 kg, max. Zuladung 75 kg. Bitte maximal zulässige Dachlast des Fahrzeugs beachten. City-Crash zertifiziert, 5 Jahre Herstellergarantie. Diese Dachbox ist nur in Verbindung mit geeigneten Dachgrundträgern zu verwenden. Dachgrundträger sind nicht im Lieferumfang enthalten, bitte separat bestellen. Bei dieser Dachbox handelt es sich um einen Universalartikel und nicht um ein fahrzeugspezifisches Produkt. Bitte unbedingt die technischen Angaben in den jeweiligen Fahrzeugpapieren beachten!</p> | EUR 629,00 |
| A082294 | <p>Dachbox CASAR XL Brillant Black Formschöne Dachbox in Brillant Black, Material: ABS / PMMA, beidseitige Deckelöffnung, optimierte Werte für Aerodynamik, Open + Close Assist - Hebe-/Senk-Mechanik. Zentralverriegelungssystem, Basisträger Premium Schnellbefestigung. Maße L/B/H 215 x 90 x 43 cm, Volumen 540 L, Leergewicht 20, 5 kg, max. Zuladung 75 kg. Bitte maximal zulässige Dachlast des Fahrzeugs beachten. City-Crash zertifiziert, 5 Jahre Herstellergarantie. Diese Dachbox ist nur in Verbindung mit geeigneten Dachgrundträgern zu verwenden. Dachgrundträger sind nicht im Lieferumfang enthalten, bitte separat bestellen. Bei dieser Dachbox handelt es sich um einen Universalartikel und nicht um ein fahrzeugspezifisches Produkt. Bitte unbedingt die technischen Angaben in</p> | EUR 799,00 |

| Artikel-Nr. | Beschreibung | empf. Verkaufspreis EUR inkl. gesetzl. MwSt. |
|-------------|--|---|
| A082295 | <p>den jeweiligen Fahrzeugpapieren beachten!</p> <p>Dachbox CASAR XL Lava Structured Formschöne Dachbox in Lava Structured, Material: ABS / ASA, beidseitige Deckelöffnung, optimierte Werte für Aerodynamik, Open + Close Assist - Hebe-/Senk-Mechanik. Zentralverriegelungssystem, Basisträger Premium Schnellbefestigung. Maße L/B/H 215 x 90 x 43 cm, Volumen 540 L, Leergewicht 20, 5 kg, max. Zuladung 75 kg. Bitte maximal zulässige Dachlast des Fahrzeugs beachten. City-Crash zertifiziert, 5 Jahre Herstellergarantie.</p> <p>Diese Dachbox ist nur in Verbindung mit geeigneten Dachgrundträgern zu verwenden. Dachgrundträger sind nicht im Lieferumfang enthalten, bitte separat bestellen. Bei dieser Dachbox handelt es sich um einen Universalartikel und nicht um ein fahrzeugspezifisches Produkt. Bitte unbedingt die technischen Angaben in den jeweiligen Fahrzeugpapieren beachten!</p> | EUR 699,00 |
| A082704 | <p>Skiträger NOVA 4 Ski- und Snowboard-Trägeraufsatz, Set für 4 Paar Ski oder 1 Snowboard und 1 Paar Ski, abschließbarer Schmutzriegel schützt vor Staub und Schmutz. Gesamtbreite ca. 570 mm, Beladefläche ca. 400 mm, Tiefe der Gummiauflage ca. 60 mm. Manche Bindungen bei Boards oder Ski benötigen größere Abstände zum Fahrzeugdach. In der Nova Grundausstattung sind die Adapter inklusive. Dieser Trägeraufsatz eignet sich für Vierkant-Tragrohr 32 x 22 mm oder Aluminium-Profile und ist nicht mit den Original-Relingträgern der Fahrzeughersteller zu verwenden. Dieser Skiträger ist nur in Verbindung mit geeigneten Dachgrundträgern zu verwenden. Dachgrundträger sind nicht im Lieferumfang enthalten, bitte separat bestellen. Bei diesem Skiträger handelt es sich um einen Universalartikel und nicht um ein fahrzeugspezifisches Produkt. Bitte unbedingt die technischen Daten in den jeweiligen Fahrzeugpapieren beachten!</p> | EUR 206,00 |
| A082706 | <p>Skiträger NOVA 6 Ski- und Snowboard-Trägeraufsatz, Set für 6 Paar Ski oder 2 Snowboards und 1 Paar Ski, abschließbarer Schmutzriegel schützt vor Staub und Schmutz. Gesamtbreite ca. 780 mm, Beladefläche ca. 610 mm, Tiefe der Gummiauflage ca. 60 mm. Manche Bindungen bei Boards oder Ski benötigen größere Abstände zum Fahrzeugdach. In der Nova Grundausstattung sind die Adapter inklusive. Dieser Trägeraufsatz eignet sich für Vierkant-Tragrohr 32 x 22 mm oder Aluminium-Profile und ist nicht mit den Original-Relingträgern der Fahrzeughersteller zu verwenden. Dieser Skiträger ist nur in Verbindung mit geeigneten Dachgrundträgern zu verwenden. Dachgrundträger sind nicht im Lieferumfang enthalten, bitte separat bestellen. Bei diesem Skiträger handelt es sich um einen Universalartikel und nicht um ein fahrzeugspezifisches Produkt. Bitte unbedingt die technischen Daten in den jeweiligen Fahrzeugpapieren beachten!</p> | EUR 248,00 |
| A089048 | <p>Surf-Kit für Dachgrundträger Auflage für Surfboard aus geformten Bandstahl, verzinkt mit Kunststoff ummantelt. Einfache Montage. Set für den Transport eines Surfboards bestehend aus vier Metallbügeln, zwei Gurtbändern je 2, 50 m sowie zwei Masthaltern. Diese Erweiterung ist nicht mit den Original-Relingträgern der Fahrzeughersteller zu verwenden. Montage nur auf Vierkantrohren 32 x 32 mm. Dieses Surf-Kit ist nur in Verbindung mit geeigneten Dachgrundträgern zu verwenden. Dachgrundträger sind nicht im Lieferumfang enthalten, bitte separat bestellen. Bei diesem Surf-Kit handelt es sich um einen Universalartikel und nicht um ein fahrzeugspezifisches Produkt. Bitte unbedingt die technischen Daten in den jeweiligen Fahrzeugpapieren beachten!</p> | EUR 150,00 |
| CB05200 | <p>Multimatte Ladekantenschutz und Kofferraummatte, Klett-Druckknöpfe für die Befestigung auf dem Teppich. Abmessung ca. 80 x 60 cm. Bei dieser Matte handelt es sich um ein Universal- und nicht um ein fahrzeugspezifisches Produkt.</p> | EUR 31,99 |
| IP00645 | <p>Einparkhilfe Front oder Heck Einparksystem für Front oder Heck mit 4 funkgesteuerten Sensoren und Multifunktionsdisplay. Individuelle Programmierung bequem vom Fahrersitz aus. Eine Kabelverlegung ins Innere des Fahrzeuges ist nicht notwendig. Die Sensoren sind lackierfähig, die Montage ist einfach. Dieser Artikel ist nicht erweiterbar auf die Version mit acht Sensoren!</p> | EUR 259,00 |
| IP00645FH | <p>Einparkhilfe Front und Heck Einparksystem für Front oder Heck mit 8 funkgesteuerten Sensoren und Multifunktionsdisplay. Individuelle Programmierung bequem vom Fahrersitz aus. Eine Kabelverlegung ins Innere des Fahrzeuges ist nicht notwendig. Die Sensoren sind lackierfähig, die Montage ist einfach.</p> | EUR 439,90 |
| KL02660 | <p>Hunderampe Hundeleiter, Innovative Teleskop-Einstieghilfe. 3-fach zusammenschiebbar, hochwertiger Aluminium- / Kunststoffmix. "SuperGrip" der Lauffläche für sicheren Tritt. Abgewinkelte Auflagefläche mit Schaumstoffpolster. Inkl. Befestigungsgurt zum sicheren Verstauen bei Nichtgebrauch. Erleichtert Ihrem Hund das Ein- und Aussteigen in alle gängigen Fahrzeuge. Belastbar bis ca. 85 kg verteilt auf 4 Pfoten. Stufenlos ausziehbar von 73 cm bis 163 cm. Breite ca. 41 cm, Verstaumaß (B x L x H in cm) ca. 41 x 73 x 12, Gewicht ca. 5, 5 kg.</p> | EUR 197,00 |

| Artikel-Nr. | Beschreibung | empf. Verkaufspreis EUR inkl. gesetzl. MwSt. |
|-------------|--|---|
| KL02724 | Schutzmatte Stoßstangenabdeckung universal, schwarz, ca. 95 x 50 cm. Die Montage erfolgt mit Klettverschluss. Nur zu verwenden in Verbindung mit der vorgesehenen Laderaumauskleidung HINWEIS: Schutzmatte für Laderaumauskleidung KL05889, ebener Ladeboden | EUR 19,80 |
| KL03174 | Schutzmatte Stoßstangenabdeckung, PVC, schwarz, ca. 85 x 60 cm, Die Montage erfolgt mit Klettverschluss. Nur zu verwenden in Verbindung mit der vorgesehenen Laderaumauskleidung (nicht im Lieferumfang enthalten) HINWEIS: Schutzmatte für Laderaumauskleidung KL05888, tiefer Ladeboden | EUR 19,80 |
| KL04285 | Hunderampe XL Hundeleiter in XL, Innovative Teleskop-Einstieghilfe. 3-fach zusammenschiebbar, hochwertiger Aluminium- / Kunststoffmix. "SuperGrip" der Lauffläche für sicheren Tritt. Abgewinkelte Auflagefläche mit Schaumstoffpolster. Inkl. Befestigungsgurt zum sicheren Verstauen bei Nichtgebrauch. Erleichtert Ihrem Hund das Ein- und Aussteigen in alle gängigen Fahrzeuge. Belastbar bis ca. 85 kg verteilt auf 4 Pfoten. Stufenlos ausziehbar von 83 cm bis 193 cm. Breite ca. 41 cm, Verstaumaß (B x L x H in cm) ca. 41 x 83 x 12, Gewicht ca. 7, 6 kg. | EUR 223,00 |
| KL05888 | Laderaumauskleidung Kofferraumwanne, PVC, schwarz, maßgeschneidert, schützt den Kofferraum optimal vor Schmutz, Tierhaaren und Feuchtigkeit, wie Wasser, Öl und vielen Chemikalien sowie Kratzern und Stößen. Die flexible, strapazierfähige Folie mit rutschhemmender Oberfläche ist flammhemmend, wasserfest und leicht zu reinigen. Die Textilauskleidung wird komplett abgedeckt. Die Laderaumauskleidung ist schnell und einfach eingelegt. Bei Nichtgebrauch kann sie herausgenommen und platzsparend zusammengefaltet werden. Die Laderaumauskleidung schützt den Kofferraum bis zur Ladekante und eignet sich somit ideal für den Transport von schmutzenden Gegenständen aller Art. Die Befestigung der Kofferraumwanne erfolgt je nach Ausstattungsmerkmal - Velours oder Kunststoff - mit Klett pads oder Druckknöpfen. ANMERKUNG: Die Schutzmatte (Stoßstangenschutz) ist nicht im Lieferumfang enthalten. Bitte gesondert bestellen! HINWEIS: Kofferraumwanne für MERCEDES-BENZ GLB mit tiefem Ladeboden, Ladekante ca. 11 cm | EUR 171,00 |
| KL05889 | Laderaumauskleidung Kofferraumwanne, PVC, schwarz, maßgeschneidert, schützt den Kofferraum optimal vor Schmutz, Tierhaaren und Feuchtigkeit, wie Wasser, Öl und vielen Chemikalien sowie Kratzern und Stößen. Die flexible, strapazierfähige Folie mit rutschhemmender Oberfläche ist flammhemmend, wasserfest und leicht zu reinigen. Die Textilauskleidung wird komplett abgedeckt. Die Laderaumauskleidung ist schnell und einfach eingelegt. Bei Nichtgebrauch kann sie herausgenommen und platzsparend zusammengefaltet werden. Die Laderaumauskleidung schützt den Kofferraum bis zur Ladekante und eignet sich somit ideal für den Transport von schmutzenden Gegenständen aller Art. Die Befestigung der Kofferraumwanne erfolgt je nach Ausstattungsmerkmal - Velours oder Kunststoff - mit Klett pads oder Druckknöpfen. ANMERKUNG: Die Schutzmatte (Stoßstangenschutz) ist nicht im Lieferumfang enthalten. Bitte gesondert bestellen! HINWEIS: Kofferraumwanne für MERCEDES-BENZ GLB mit ebenem Ladeboden | EUR 171,00 |
| KL05890 | Trenngitter Metallgitter / Hundegitter zur Laderaumabtrennung, Stahlmasche, oberhalb der Rücksitzbank. Stahl-Maschenweite ca. 40 mm. Das Gitter wurde entwickelt sowie gefertigt nach ISO 27955 / ISO 27956 und ist crashgestet. Es lässt sich leicht aus dem Fahrzeug herausnehmen. Für die Montage ist keine Bohrung erforderlich. Lieferung inkl. Montagematerial. HINWEIS: Hundegitter/Trenngitter für MERCEDES-BENZ GLB mit und ohne Panoramaschiebedach | EUR 207,00 |
| NL00242 | Sitzheizung Sitzheizung Carbon, universal für Rücken- und Sitzflächen, inklusive Elektrosatz und rundem 2-stufigen Schalter. Durch Carbon-Technik einfach den Flächen anzupassen. HINWEIS: Nur für Fahrzeuge ohne verklebte Sitzbezüge zu verwenden! | EUR 99,00 |
| PE01807 | Stoßstangenleisten Kunststoff PUR, Ausführung rund-rund, für vorn und hinten, Befestigung erfolgt durch kleben, Abmessungen L/B/H in mm: 355/49/11. Lieferumfang: Leistensatz bestehend aus 2 Stück mit doppelseitigem Klebeband und Montageanleitung, Universalartikel, nicht fahrzeugspezifisch | EUR 19,90 |
| TH05051 | Fahrradträger ProRide 598 Aluminium, für Montage auf Dachgrundträgern mit Aluschiene- oder Viekantprofil, für Fahrradrahmen bis 100 mm (oval 80 x 100 mm, rund 22 - 80 mm), für Fahrräder bis 20 kg, abschließbar, Montage von beiden Dachseiten aus möglich. Rad-Schnellspanner, der Fahrradträger ist vormontiert, kein Werkzeug erforderlich, erfüllt die Anforderungen an die City-Crash-Norm. Dieser Fahrradträger ist nur in Verbindung mit geeigneten Dachgrundträgern zu verwenden. Dachgrundträger sind nicht im Lieferumfang enthalten, bitte separat bestellen. Bei diesem Fahrradträger handelt es sich um einen Universalartikel und nicht um ein fahrzeugspezifisches Produkt. Bitte unbedingt die technischen Daten in den jeweiligen Fahrzeugpapieren beachten! | EUR 119,00 |

| Artikel-Nr. | Beschreibung | empf. Verkaufspreis EUR inkl. gesetzl. MwSt. |
|-------------|---|---|
| TH05052 | Fahrradträger FreeRide 532 für Montage auf Dachgrundträgern mit Aluschienen- oder Vierkantprofil, für Fahrradrahmen bis 80 mm (oval 65 x 80 mm, rund 22 - 70 mm), abschließbar, Rad-Schnellspanner, der Fahrradträger ist vormontiert, kein Werkzeug erforderlich, erfüllt die Anforderungen an die City-Crash-Norm. Dieser Fahrradträger ist nur in Verbindung mit geeigneten Dachgrundträgern zu verwenden. Dachgrundträger sind nicht im Lieferumfang enthalten, bitte separat bestellen. Bei diesem Fahrradträger handelt es sich um einen Universalartikel und nicht um ein fahrzeugspezifisches Produkt. Bitte unbedingt die technischen Daten in den jeweiligen Fahrzeugpapieren beachten! | EUR 69,00 |
| TH05056 | Surfbretthalter 533 für ein (Wind-) Surfbrett und zwei Masten, Montage auf Dachgrundträger mit Vierkantschienen, inkl. Schutzpolster für die Auflagefläche, inkl. zwei Spanngurten je 275 cm. Dieser Fahrradträger ist nur in Verbindung mit geeigneten Dachgrundträgern zu verwenden. Dachgrundträger sind nicht im Lieferumfang enthalten, bitte separat bestellen. Bei diesem Fahrradträger handelt es sich um einen Universalartikel und nicht um ein fahrzeugspezifisches Produkt. Bitte unbedingt die technischen Daten in den jeweiligen Fahrzeugpapieren beachten! | EUR 87,00 |
| VM01541E | Rückfahr-Einparkhilfe mit vier Sensoren je mit 18 mm, LED-Balkenanzeige und akustischem Signal | EUR 119,00 |
| VM01542E | Front-Einparkhilfe mit vier Sensoren à 18 mm, LED-Balkenanzeige, akustischem Signal und zusätzlichen Ausschalter | EUR 119,00 |
| VM03571 | Einparkhilfe Front oder Heck mit vier Ultraschall-Sensoren, verwendbar für vorn oder hinten, die Sensor-Empfindlichkeit ist am Steuergerät einstellbar, akustisches Signal, nur für Fahrzeuge mit 12V Stromversorgung | EUR 89,00 |
| VM05801 | Kleiderbügel Flexibel einsetzbarer Kleiderbügel mit Docking-Einheit in OEM-Qualität. Einfache Montage der Docking-Einheit mit drei Schrauben an der Haltern der Kopfstützen. Das System eignet sich zum Transport von Jacke, Jackett, Anzug, Mantel, Hose und Rock, auch im Kleidersack. Der Kleiderbügel lässt sich mit einer Hand einsetzen und abnehmen. So kann der Bügel mit der Kleidung aus dem Auto entnommen und bspw. im Hotelzimmer genutzt werden. Maximale Belastbarkeit 3 kg. Hergestellt aus Metall und Kunststoff. Bitte beachten: Es handelt sich um einen Universalartikel und nicht um einen fahrzeugspezifischen Auto-Kleiderbügel. Der Abstand zwischen den Haltern für die Kopfstütze darf maximal 190 mm betragen, der Rohrdurchmesser muss zwischen 10 und 16 mm liegen. | EUR 51,65 |
| VM05802 | Autokorb Smarter Autokorb zum Einkauf sowie für Outdoor-Aktivitäten, hergestellt aus 94% recyceltem Material, umklappbarer Griff, einfach zu reinigen und zu desinfizieren, Drop & Go - keine Installation erforderlich, freie Positionierung des Befestigungsadapters, rutschfest auf auf Oberflächen wie Teppich oder Kofferraumwanne. Abmessungen in cm: ca. 46.1 x 31.7 x 32.4, maximale Belastbarkeit 12 kg, Volumen 21 L | EUR 54,74 |
| VT00540 | Radhausverbreiterung universal, für vorn oder hinten, breite Ausführung 25-32 mm breit, Länge ca. 21, 5 cm, Satz 2-teilig für links und rechts, inkl. doppelseitigem Klebeband | EUR 34,90 |
| VT00540/S | Radhausverbreiterung universal, für hinten oder vorn, schmale Ausführung 10 - 13 mm breit, Länge ca. 21, 5 cm, Satz 2-teilig für links und rechts, inkl. doppelseitigem Klebeband | EUR 34,90 |
| VT00540/XXL | Radhausverbreiterung universal für hinten oder vorn, breite Ausführung 25-32 mm breit, Länge ca. 70 cm, Satz 2-teilig für links und rechts, inkl. doppelseitigem Klebeband | EUR 48,20 |

Alle Preise in EUR inklusive Mehrwertsteuer. Die Lieferung erfolgt ab Werk zzgl. Versandkosten. Irrtümer, Änderungen sowie Zwischenverkauf jederzeit vorbehalten. Für alle Lieferungen und Leistungen gelten unsere zur Zeit gültigen Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Stand: 29.9.2022

Artikel-Nr. **Beschreibung**

empf. Verkaufspreis
EUR inkl. gesetzl. MwSt.